



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI Daugavpils

17.06.2021.

Nr. 4.6.2.-14./321

Karatē klubs „SATORI”
badco@inbox.lv

1. Objekta nosaukums: Diennakts nometne
2. Objekta adrese: Dienesta viesnīca, Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
3. Darbības veids: Diennakts slēgta nometne telpās
4. Objekta īpašnieks: Organizētājs: Karatē Klubs „SATORI”, reģ. Nr. 40008106604, Koku iela 18, Rēzekne, LV-4601
5. Iesniegtie dokumenti: 5.1. Pieteikums no portāla www.nometnes.gov.lv ; 5.2. Telpu īres līgums Nr. 1, kopija; 5.3. Līgums par medicīnas pakalpojumu sniegšanu, kopija; 5.4. Dzeramā ūdens testēšanas pārskats; 5.5. Nometņu vadītāja apliecība, kopija.
6. Apsekojums veikts: 16.06.2021. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva-Munča
Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 14.06.2021. dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-299333.01, 09.06.2021. peldvietas ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-299438.01
7. SLĒDZIENS Diennakts nometne Dienesta viesnīcā, Jaunciema ielā 35, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, atbilst higiēnas prasībām. Atzinums ir derīgs vienu gadu – līdz 17.06.2022. visām Karatē Kluba „SATORI” rīkotajām nometnēm, kas plānotas Atzinuma 2. punktā norādītajā vietā un telpās.

Pielikumā: 16.06.2020. Objekta higiēniskais novērtējums uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,
evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Daugavpils

16.06.2021.

1. Objekta nosaukums: Diennakts nometne
2. Objekta īpašnieks: Organizētājs: Karatē Klubs „SATORI”, reģ. Nr. 40008106604, Koku iela 18, Rēzekne, LV-4601
3. Objekta adrese: Dienesta viesnīca, Jaunciema iela 35, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
4. Novērtēšanu veica: 16.06.2021. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva-Munča
5. Novērtēšanā piedalījās: Nometnes vadītājs Oļegs Komars
6. Konstatēts: 6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums Pamatojoties uz nometnes vadītāja Oļega Komara pieteikumu no www.nometnes.gov.lv diennakts nometne norisināsies Dienesta viesnīcā Jaunciema ielā 35, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā. Nometne paredzēta no 26.06.2021. līdz 03.07.2021., maksimālais dalībnieku skaits 20, vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Nometne atbilstoši iekārtojuma veidam – diennakts, slēgta. Nometnes vadītājs: Oļegs Komars, vadītāja apliecības Nr. PR 000049 (apliecība derīga līdz 26.09.2024.), tel. 27427452. Nometnes laikā medicīnisko palīdzību nodrošinās medicīnas māsa Marita Čerpakovska saskaņā ar līgumu. Ēdināšana tiks nodrošināta Aglonas vidusskolā. Nometnes laikā tiks organizētas sporta aktivitātes, treniņi. Nometnē ir iespēja organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem nometnes teritorijā, ievērojot 2 m distanci. Nodrošināta iespēja gulamvietas Nometnē izvietot pēc iespējas tālāk vienu no otras, bērnu guldināšanā ievērojot principu – „galva pret kājām”. Visām sanitārajām ierīcēm nodrošināts aukstais, karstais ūdens. Roku nosusināšanai paredzēti vienreizējās lietošanas papīra dvieļi. Darbiniekiem un nometņu dalībniekiem pie ieejas nodrošināti atbilstoši roku dezinfekcijas līdzekļi. Izlietotos individuālos aizsardzības līdzekļus savāks speciāli marķētos dubultos atkritumu maisos, kurus paredzēts ievietot konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Darbinieki, kas veic telpu mitro uzkopšanu, informēti, ka telpās jāveic regulāru uzkopšanu vismaz divas reizes dienā, tualetes telpās vismaz reizi 3 stundās. Telpās izvietotas skaidri salasāmas norādes ievērot 2 m distanci. Paredzēta speciāla vieta, kur izolēt darbinieku vai dalībnieku, kam parādījušies saslimstības simptomi. Nometnes vajadzībām tiks izmantota dienesta viesnīca. Dienesta viesnīcas ēkas apjoms – 2.stāvi. Dienesta viesnīcas 1.stāvā atrodas atpūtas telpa, 5 istabiņas, 2.stāvā – 3 istabiņas. Kopā

dienesta viesnīcā ir nodrošinātas 22 guļamvietas. Gultasvietu skaits vienā istabā no 1 līdz 4. Dienesta viesnīcas istabās ir gultas, gultas piederumi (matračī, spilveni, segas), gultas veļa. Istabās ir nodrošināta iespēja glabāt savas personīgās mantas, ir naktsгалdiņi un skapji. Dienesta viesnīcas 1.stāvā ierīkots 1 sanitārais mezgls (2 izlietnes, 2 klozetpodī), dušas telpa, 2.stāvā 1 sanitārais mezgls (1 izlietne, 1 klozetpods), vannas istaba.

Telpu higiēniskais stāvoklis apmierinošs. Meiteņu un zēnu tualetes telpās, personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitāri tehniskās ierīces ir darba kārtībā, to aprīkojums atbilst prasībām.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Iekštelpu apdarei ir funkcijai atbilstoši materiāli, kas nodrošina higiēnas prasību izpildi. Telpas ir tīras un darba kārtībā.

6.3. Apgaismojums

Telpās ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs.

6.4. Siltumapgāde

Nav nepieciešama.

6.5. Gaisa apmaiņa

Telpās nodrošināta dabīgā ventilācija caur ventilācijas kanāliem, kā arī caur logiem un durvīm. Sanitārajās telpās - nosūces ventilācijas sistēma.

6.6. Ūdens apgāde

Centralizēta – Aglonas ciema tīkli. Dzeramā ūdens paraugā, kurš ņemts Aglonas vidusskolas uzturblokā 07.06.2021. konstatēta **neatbilstība** Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām pēc ķīmiskajiem rādītājiem – dzelzs 1,60 mg/L, mangāns 0,2 mg/L. Tika iesniegts 14.06.2021. dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-299333.01. Karstais ūdens tiek nodrošināts ar elektriskajiem ūdens sildītājiem.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Centralizēta – Aglonas ciema tīkli.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Ārpus telpām noņemnes dalībnieki izmantos Aglonas vidusskolas sporta laukumu. Teritorija labiekārtota, sakopta. Ir organizēta sadzīves atkritumu vākšana atbilstoši higiēnas prasībām. Peldvieta labiekārtota atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 692 “Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”. Peldvietas ūdens kvalitāte atbilst augstāk minēto noteikumu prasībām, iesniegts BIOR” 09.06.2021. peldvietas ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-299438.01

6.9. Vides pieejamība

Nav paredzēta.

6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpas tiek uzskatītas atbilstoši higiēnas prasībām. Uzskopšanas inventārs ir marķēts, uzglabā bērniem nepieejamā vietā. Tualetes telpām lieto atsevišķu uzskopšanas inventāru. Sanitārajās telpās tiek lietoti dezinfekcijas līdzekļi atbilstoši lietošanas instrukcijai. Uzglabā īpaši paredzētā vietā.

7. SLĒDZIENS

Diennakts nometne Dienesta viesnīcā, Jaunciema ielā 35, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, atbilst higiēnas prasībām.

Atzinums ir derīgs vienu gadu – līdz 17.06.2022. visām Karatē Kluba „SATORI” rīkotajām nometnēm, kas plānotas Atzinuma 3. punktā norādītajā vietā un telpās.

8. Rekomendējamie pasākumi

1 Stingri ievērot normatīvo aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī (Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”);

2. Nodrošināt Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi;
3. Ievērot Veselības ministrijas izstrādātās 28.05.2021. vadlīnijas „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem”;
4. Nodrošināt 24.07.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” prasību ievērošanu;
5. Sekot līdzi Slimības profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par telpu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus, rokas dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Telpu dezinfekcijai - 70 % etanola šķīdumu, 0,05 – 0,1% nātrija hipohlorīta šķīdumu kā arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, piemēram, 50% izopropanolu saturoši līdzekļi, 2% Glutaraldehīds šķīdumu.
6. Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā.
7. Nodrošināt dzeramā ūdens kvalitāti atbilstoši Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” prasībām.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe

Evita Sibirceva-Munča

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,
evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv