



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI Daugavpilī

28.04.2022

Nr. 2.4.7.-14/142

Daugavpils pilsētas Izglītības
pārvaldei
jaunatne@ip.daugavpils.lv

1. Objekta nosaukums: Daugavpils 12. vidusskola
2. Objekta adrese: Kauņas iela 8, Daugavpils, LV – 5417
3. Darbības veids: Dienas nometnes
4. Objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
5. Iesniegtie dokumenti: 5.1. 14.04.2022. Iesniegums Nr. 1.1.-8./244; 5.2. 09.02.2012. Daugavpils Izglītības pārvaldes nolikums, kopija; 5.3. Dzeramā ūdens testēšanas pārskats, kopija;
6. Apsekojums veikts: apsekojums netika veikts, pamatojoties uz Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas 25.01.2022. Kontroles aktu Nr. 00049022
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: SIA „Daugavpils ūdens” ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas 13.12.2021., dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. 2021/743dz
8. SLĒDZIENS Telpas Daugavpils 12. vidusskolā, Kauņas ielā 8, Daugavpilī, atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas nometņu darbības uzsākšanai. Atzinums ir derīgs vienu gadu – līdz 28.04.2023. visām nometnēm, kas tiek rīkotas Daugavpils 12. vidusskolā.

Pielikumā: 27.04.2022. Objekta higiēniskais novērtējums uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,
evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv

SAŅEMTS
DAUGAVPILS PILSĒTAS
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
" 05. 05. 2022 20 " .g.
Reģ. Nr. 1.1.-8./1368

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU