



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, fakss 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00196422

2022. gada 26. aprīlis

Blīdenes pag., Saldus nov.

Kontrole
sākta: 2022. gada 26. aprīlis plkst.10:10

Kontrole
beigta: 2022. gada 26. aprīlis plkst.17:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Blīdenes pamatskola, Skolas iela 1, Blīdene, Blīdenes pag., Saldus nov., Latvija, LV 3852, tālr. 63864317**

Juridiskā persona Saldus novada pašvaldība, reģ.nr. 90009114646, Striku iela 3, Saldus, Saldus nov., Latvija, LV 3801, tālr. 63807270

Atbildīgā persona direktore, Lana Paulauska-Uzule, tālr. 63864317

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojuši par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S; SC.

Konstatētās neatbilstības:

- nav pieejama 1 izziņa-neuzrāda Madara Paegleskalna ģimenes ārsta izziņu vai tās kopiju, pārējās 17 izziņas pieejamas;
- 3 darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes nav veiktas savlaicīgi- Lana Paulauska-Uzule (pēdējā veselības pārbaude veikta 25.11.2020.); Inese Rebeka Grante(pēdējā veselības pārbaude veikta 06.11.2020.), Marita Bašlika(pēdējā veselības pārbaude veikta 06.01.2021.), izpildes termiņš 10.05.2022.

Veselības inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999.noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodalas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu..

Veselības inspekcijas mājas lapā pieejamas Ergonomikas vadlīnijas izglītības iestādēm-Vadlīnijas „Ergonomikas principi izglītības iestādēm”.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA
ZĪMOGU, nosūtīts e pastā diana.zake@saldus.lv

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Par veicamu pasākumu izpildi rakstiski informēt Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļu.	Lana Paulauska-Uzule	10.05.2022

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
SC	2

Piezīmes DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Kontrolei patērietais laiks: 2 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērietais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/-as:

1. Vadošā inspīcējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Ieva Blumfelde

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Lana Paulauska-Uzule

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegtā informācija”: direktore Lana Paulauska-Uzule

(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Blīdenes pamatskola
 2022. gada 26. aprīlis

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatzglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr. 277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	95
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	13
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	viena maiņa, 09.00-15.00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruēta, 2009.g.veikta skolas renovācija
6.	Ūdens apgāde:	centralizēta, Blīdenes ŪAS
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma (elektriskie sildītāji), arī centralizēta-sporta piebūvē, dušas, tualetē
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	18
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveselošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekcijas slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12. 1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	iestādes vadītāja par prasību informēta
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegta pakalpojuma drošumu	nav konstatēti papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegta pakalpojuma drošumu
13. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	veterinārajā dienestā ēdināšanas bloks; SIA "ANIVA", Nr. 041425

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
-------------	---------	---------------------------	-----------------------------

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir sporta zona-sporta laukums un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: ir sporta-universālā zāle, sporta laukums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegū	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu citu blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: sporta laukumā ir zālajs, asfalts					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: saimniecības zonā blīva seguma (asfaltēts) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai, segums nav bojāts, teritorija tīra					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: 3 slēgtas konstrukcijas konteineri, ir vāki, aizvērti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija tīra, uzkopta, neatrodas nepiederoši priekšmeti, aprīkojums nav salauzts, nav bojāts					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: projektētas- 60.un 70.gados celtā sporta kompleksa un mācību korpusa piebūve, pielāgotas telpas-kādreizējā muižas ēka, izvietotas mācību telpas, pārtikas bloks					
21.1.	Sanēmts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: nenotiek pagaidu mācību process pielāgotās telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: ēkā neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām-1 x gadā monitoringu veic ŪAS apsaimniekotājs SIA Brocēnu siltums					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu					

25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ir telpas administrācijai un darbiniekiem, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, universāla zāle, ēdināšanas bloks, ir medicīnas kabinets, skolā strādā medmāsa					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: klasēs, garderobē, slēdzami skapīši					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli- sienas mācību telpās krāsotas, grīdas krāsotas, linoleja, lamināta segums, arī flīzes gaiteņos, sanitārajās telpās flīzes, krāsotas panelu sienas					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, nemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: klasēs vairāku izmēru mēbeles, regulējams augstums, pēc iespējas pielāgotas bērnu augumiem					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m ² , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszību praktiskos/laboratorijas darbus - 2,4 m ² , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m ² , sporta zālē - 8 m ² , datorklasē - 3 m ² (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2023., mācību telpu platība~30-50m ²					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, nemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: mācību telpās soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, nemot vērā ergonomikas prasības un principus					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūla tiešas iespēdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: interaktīvās tāfeles projektors novietots atbilstoši					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: mācību telpās nodrošināts dabiskais (logi) un mākslīgais apgaismojums (dienas gaismas spuldzes)					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: dienas gaismas spuldzes, vizuāli vērtējot, pietiekošs, darba kārtībā					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: vienmērīga izkliede					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: visās mācību telpās žalūzijas, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 2.pielik.		

			27.12.2002		
Konstatēts: 20 0C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: ievērots, starpbrižos vēdina mācību telpas, mācību laikā gaiteņus, 9 mācību telpās ierīkoti CO2 koncentrācijas mērītāji					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ir mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija, darbojas					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm, ir mehāniskā ventilācija					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: datorklasē ekrāna attālums līdz izglītojamajā acīm ir ~ 60 cm , platība tastatūras priekšā ir pietiekama, krēslī ir stabili un nodrošina iespēju brīvi kustēties un ieņemt ērtu stāvokli, galdi izvietoti pa telpas perimetru, žalūzijas, dabaszinību, mājturības kabineta, darbnīcas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir atsevišķas ģērbtuves zēniem un meitenēm					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.!	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2023., atbilst					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: 2 dušas zēniem un 2 meitenēm, pie ģērbtuvēm					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.!	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2023, 2 dušas zēniem un 2 meitenēm					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas flīžu starpsienas, ir aizkarīni					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: 1 zēnu un 1 meiteņu tualete, katrā 1 izlietne, 2 klozetpodi					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: tualetes telpās – 20 0C, dušas telpās – 20 0C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	

Konstatēts: 2 zēnu un 1 meiteņu tualete, 1 personāla tualete, sporta piebūvē 1 zēnu un 1 meiteņu tualete, īkas vecajā daļā 1 papildus tualete-atsevišķi zēniem, meitenēm kabīnes, 1 izlietne priekštelpā

45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
-----	--	---	---------------------------------------	-----------	--

Konstatēts: tuaļešu priekštelpās ir izlietnes

46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.¹, 3.pielik. , 108.	
-----	---	---	---------------------------------------	------------------------------------	--

Konstatēts: informatīvi-zēnu tualetēs- 2 izlietnes, 2 klozetpodi, 2 pisuāri; meiteņu tualetē- 2 izlietnes, 4 klozetpodi, papildus tualetē 1 izlietne, 2 klozetpodi

47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platumis ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	

Konstatēts: atbilst

49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
-----	--	---	--------------------	-----	--

Konstatēts: nodrošinātas šķidrās un gabalu ziepes, tualetes papīrs, roku susināšanas līdzekļi -salvetes

	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	

Konstatēts: izstrādāts atbilstošs telpu, aprīkojuma uzkopšanas plāns

51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
-----	---	---	--------------------	-----	--

Konstatēts: uzkopšanas režīms ir atbilstošs, telpas ir tīras

52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
-----	---	---	--------------------	-----	--

Konstatēts: tīras un darba kārtībā

53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
-----	--	---	--------------------	-----	--

Konstatēts: tualetes, dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, marķēts, neizmanto citu telpu uzkopšanai

54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā ūpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
-----	---	---	--------------------	-----	--

Konstatēts: Aseptol XL, gatavo 5% šķidumu, eksp.laiks 5 min., atbilstoši lietošanas instrukcijai, izsmidzina, Seal, uzglabā slēgtā telpā

55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.¹	
-----	---	---	--------------------	------	--

Konstatēts: pārbaudes laikā netiek veikti nekādi būvniecības un telpu renovācijas darbi

	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārstā atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	B	MK447/24. 07.2018	15.5.	10.05.2022

Konstatēts: nav pieejama 1 izziņa-neuzrāda Madara Paegleskalna ģimenes ārsta izziņu vai tās kopiju, pārējās 17 izziņas pieejamas

56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātas personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir darba devēja sastādīts un apstiprināts darbinieku saraksts, kuri pakļauti obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	B	MK447/24. 07.2018	9., 12.	10.05.2022
Konstatēts: 3 darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes nav veiktas savlaicīgi- Lana Paulauska-Uzule (pēdējā veselības pārbaude veikta 25.11.2020.); Inese Rebeka Grante(pēdējā veselības pārbaude veikta 06.11.2020.), Marita Bašlika(pēdējā veselības pārbaude veikta 06.01.2021.)					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20., 21.'	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23. 03.2010	9.9.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaudi veic medmāsa, pārbaudes veiktas septembrī					
61.	Pirma palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirma palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirma palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	MK277/23. 03.2010	4., 6.	
Konstatēts: pirma palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, ir medmāsas kabinets					
61.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	MK277/23. 03.2010	6.	
Konstatēts: skolā ir ārstniecības persona – medmāsa					

Prasības Epidemioloģiskās drošības pasākumi skolās, bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādēs
Kontrolējamais objekts Blīdenes pamatskola
 2022. gada 26. aprīlis

<p>Vērtējums:</p> <p>„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām</p> <p>„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pakalpojuma drošumu un nerada riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai</p> <p>„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pakalpojuma drošumu un radīt riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai</p> <p>„—” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā</p> <p>„X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p>Skaidrojumi:</p> <p>1. MK 662/28.09.2021. – Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”</p> <p>2. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) valsts apmaksātu Covid-19 analīžu testēšanas algoritms: www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes</p> <p>* gaisa monitoringu veic, tiklīdz izglītības iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji</p>
---	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Cita informācija epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā	-

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
2.	Darbiniekiem ir sadarbīspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (no 15.11.2021.)	A	MK662/28. 09.2021	329., 103., 104.2.	

Konstatēts: visiem darbiniekiem ir sadarbīspējīgs vakcinācijas sertifikāts, daļai arī pārslimošanas sertifikāti

3.	svītrots	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas termiņš
4.	Organizē un kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās	A	MK662/28. 09.2021	13.2., 113.1.2.

Konstatēts: organizē un kontrolē cilvēku plūsmu, drūzmēšanās nenotiek

5.	Nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un ievērojot CO ₂ koncentrācijas mēriju*	A	MK662/28. 09.2021	113.2., 327.	
----	---	---	----------------------	-----------------	--

Konstatēts: nodrošina regulāru telpu vēdināšanu saskaņā ar izstrādāto vēdināšanas režīmu, CO₂ mērītāji uzstādīti 9 mācību telpās

6.	Pakalpojuma sniedzējs izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai	A	MK662/28. 09.2021	113.1.	
----	--	---	----------------------	--------	--

Konstatēts: izstrādāta dokumentēta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai

7.	Ir noteikta atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu	A	MK662/28. 09.2021	113.1.	
----	---	---	----------------------	--------	--

Konstatēts: noteikta atbildīgā persona

8.	Nodrošināta pieejama un saprotama informācija par epidemioloģisko drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību darbiniekam, pakalpojuma saņēmējiem, apmeklētājiem	A	MK662/28. 09.2021	12.	
Konstatēts: informācija izlikta pie ieejas durvīm, iestādes telpās					
9.	Organizē testēšanu atbilstoši SPKC tīmekļvietnē publicētajam algoritmam	A	MK662/28. 09.2021	175.	
Konstatēts: organizē testēšanu atbilstoši SPKC tīmekļvietnē publicētajam algoritmam					