

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās un profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības vai arodizglītības programmas

Kontrolējamais objekts Latvijas Starptautiskā skola

2022. gada 16. februāris

<p>Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p>Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 6. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”</p> <p>* MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18.p. noteiktās prasības un 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 70.punkts nosaka, ka 22..p. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām</p>
---	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	353
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	20
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08:30 - 15:30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc	nav internāta

	saraksta (ja iestādē ir internāts)	
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	2011.g. jaunbūve, 2019.g - piebūve, 2021.g. - ofisa telpu piebūve
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	116
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	kontroles brīdī darbiniekiem nav infekciju slimību simptomu
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	pēdējā laikā grupveida saslimšanas gadījumi nav reģistrēti
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Informē, ka nepieciešamības gadījumā prasība tiks ievērota.
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav
13.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs	ēdināšanas bloks; SIA "Baltic Restaurants Latvia", PVD

1.	ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Nr.050281
----	---	-----------

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir sporta zona un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: ir sporta zāle, sporta laukums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: ir zāliens un mākslīgais porainās gumijas segums					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: ir atsevišķa saimniecības ēka					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, vāki aizvērti					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: uzņemta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: izvietota tās darbībai projektētā divstāvu ēkā					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: nav nepieciešams					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: nav citu institūciju, tikai ēdināšanas uzņēmums, PII grupas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: ir nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: klasēs, sporta zālē ir fasēts ūdens, skolēniem ir savi trauki					

	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ir visas minētās telpu grupas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Katram skolēnam ir savs skapītis					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli, sienas krāsotas, grīda - linoleja, tualetēs flīzes					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Vizuāli mēbeles ir atbilstošas					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m ² , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m ² , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m ² , sporta zālē - 8 m ² , datorklasē - 3 m ² (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2023., informē, ka atbilst prasībām					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: soli izvietoti atbilstoši prasībām					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kūļa tiešas iespaidēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: Projektori novietoti pie griestiem, projektoru staru kūlis acīs neiespīd.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Ir logi visās mācību telpās, ir mākslīgais apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Mākslīgā apgaismojuma līmenis vizuāli ir pietiekošs, deg visas lampas.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Gaisma izkliedēta					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

	nepieciešams				
Konstatēts: ir žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīmu ievēro, mācību telpās ir virs +20°C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenēs	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Ir ierīkota mehāniskā ventilācija, ventilācija darbojas automātiskajā režīmā, kā arī telpas tiek vēdinātas					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota visās telpās, t.sk. mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, kā arī telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas, virs laboratorijas galdiem ir papildus nosūces ventilācija					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: ir ierīkota ventilācija					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Ir mācību procesam atbilstošs aprīkojums, aprīkojums nav bojāts, telpās ir kārtība.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2023.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	
Konstatēts: Lielo bērnu ģērbtuvēs, katrā telpā ir 3 dušas (kopā 6 dušas), mazo bērnu ģērtuvēs katrā telpā ir 1 duša (kopā 2 dušas)					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: dušas ir nodalītas ar sienām, ir arī aizskari; mazo bērnu ģērtuvēs ir ir dušas kabīnes					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir tualetes telpas katrā ģērbtuvē					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: ir virs 20 °C					

44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	
Konstatēts: ir roku mazgātnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	27.3., 28., 73. ¹ , 82., 3.pielik.	
Konstatēts: klozetpodi 45, pisuāri 14, izlietnes 38 (+ tualetes darbiniekiem, izlietnes ir arī mācību telpās)					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: ir kabīnes ar durvīm					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums $\geq 0,9$ m, garums $\geq 1,5$ m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: ir dažādi izmēri, atbilst prasībām, dažās tualetēs skalojamās kastes iebūetas sienās					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošinātas ar tualetes papīru, šķidrajām ziepēm, papīra dvieļiem					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: uzkopšanas režīms atbilst prasībām					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas ir tīras, aprīkojums ir tīrs un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs uzkopšanas inventārs katrai telpu grupai.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: SealDez- gatavs lietošanai izsmidzināms, Aseptol, 1% šķīdums - izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā slēgtā telpā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	
Konstatēts: Netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					

	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	B	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: Nav uzrādītas minēto darbinieku izziņas 027/u: Kassanda Battioni, Erin Baugher, Dace Bondare, Addellah Boufakri, Dace Brinke, Ronelda Josephine Joyce Capadona, Vasiliki Charmani, Duane Dahgren, Kaspars Gailis, Stephanie Graupmann, Rebekah Hommel, Rachel Kayce, Elzbieta Klim, Ian Kwasowski, Ģirts Martinsons, Jevgenija Ovsjaņikova, Anne Payne, Zīgita Paurniete, Mark Robertson-Jones, Ineta Straupe, Joseph Szalay, Rīta Vaciete, Zahra Zarvani, Nora Zilane, Olga Zvezdiņa					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir apstiprināts darbinieku saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: Ģimenes ārstu izrakstos ir atbilstoši ieraksti					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: 91 darbiniekam obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: Grauzēju un kaitīgo posmkāju esamības pazīmes nekonstatē.					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: Nav vērtēts (58. punktā ir „A” vērtējums)					
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	MK618 / 06.07.2010	20., 21. ¹	
Konstatēts: Nav vērtēts (58. punktā ir „A” vērtējums)					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23. 03.2010	9.9.	
Konstatēts: Pārbaude tiek veikta regulāri, ir dokumentēta					
61.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai iestādes dibinātājs nodrošina pirmās palīdzības pieejamību ārstniecības iestādē	A	MK277/23. 03.2010	4.	
Konstatēts: Skolā ir medicīnas kabinets					
62.	Pirmo palīdzību sniedz ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs, vai izglītības iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	MK277/23. 03.2010	6.	
Konstatēts: palīdzību sniedz medicīnas māsa Karīna Muzikants					