



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Leona Paegles iela 9, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tāl. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00386922

2022. gada 12. septembris

Gulbene, Gulbenes nov.

Kontrole
sākta: 2022. gada 09. septembris plkst.09:50

Kontrole
beigta: 2022. gada 12. septembris plkst.16:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rugāju vidusskola, Kurmenes iela 87, Rugāji, Rugāju pag., Balvu nov., Latvija, LV - 4570, tālr. 64521338, 27804316**

Juridiskā persona Balvu novada pašvaldība, reģ.nr. 90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., Latvija, LV - 4501, tālr. 64522453, epasts: novadadome@balvi.gov.lv

Atbildīgā persona Rugāju vidusskolas direktore, Iveta Arelkeviča, tālr. 64521338, 27804316

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

09.09.2022. Rugāju vidusskolā (turpmāk - Vidusskola) tika veikta apsekošana un 12.09.2022. tiek aizpildīti kontroles dokumenti.

1) Rugāju vidusskolai mācību telpas izvietotas 3 ēkās:

"Lielā skola" - Kurmenes ielā 87; telpas 5. - 12.klasēm

"Mazā skola" - Liepu ielā 4; telpas 1. un 3.klasei un šajā ēkā ierīkotas telpas pirmsskolas izglītības grupai

internāta ēka - Kurmenes ielā 87; telpas ēkas 2.stāvā 2. un 4.klasei, mūzikas klase, vizuālās mākslas klase, un ēkas 1.stāvā darbnīcas un mājturības klases.

2) Vidusskolai ierīkots internāts - telpas internāta ēkas 3.stāvā.

3) Vidusskolai ir ierīkots veselības punkts, kurā strādā vidusskolas medicīnas māsa Līga Plukse, reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā, identifikators: 78830059562, tiesīga praktizēt ārsta palīga (feldšera) profesijā līdz 21.12.2024. Kontroles laikā tiek konstatēts, ka veselības punktā netiek uzglabāti un izsniegti pirmsskolas izglītības grupas bērniem un izglītojamiem medikamenti.

4) Vidusskola ir nodrošināta ar Ministru Kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.713 prasībām atbilstoši nokomplektētām pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņām.

5) Rugāju vidusskolas "Lielās skolas" 8 mācību telpās un "Mazās skolas" 2 mācību telpās, internāta 2 telpās izvietoti gaisa kvalitātes (CO₂) mērītāji. Kontroles laikā CO₂ koncentrācija: "Lielās skolas"

mācību telpās: 1. datorklasē nedarbojas; 2. 1224 ppm; 3. 1458 ppm; 4. 989 ppm; 5. 1390 ppm; 6. 1430 ppm; 7. 725 ppm; 8. 756 ppm. "Mazās skolas" mācību telpās: 1. 585 ppm; 2. 602 ppm; Internātā 925 ppm un 773 ppm. Ņemot vērā CO₂ mērījumu rezultātus kontroles laikā, Veselības inspekcija rekomendē veikt regulāru un savlaicīgu vidusskolas mācību telpu vēdināšanu.

6) Veselības inspekcija aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" prasības.

7) Veselības inspekcija rekomendē izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumu Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 19. punktā minētās prasības attiecībā uz bērnu grupām, kas izveidotas pēc 2023. gada 1. septembra.

8) Kontroles laikā Rugāju vidusskolā netiek konstatētas vērtētā normatīvā akta prasību neatbilstības. Kā arī Rugāju vidusskolai jāiesniedz Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā apliecinājums par 2022./2023.m.g. izglītojamiem un pirmsskolas izglītības grupas bērniem veikto kašķa un pedikulozes pārbaudi.

9) Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts uz e-pastu: rugvsk@gmail.com

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	8
SC	2
SI	2
S	8

Piezīmes DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 15 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/-as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona inspektore sabiedrības veselības jomā
Sandra Baškere

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Rugāju vidusskolas direktore Iveta Arelkeviča

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazīnos un Rugāju vidusskolas direktore Iveta Arelkeviča
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi

(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Rugāju vidusskola
 2022. gada 12. septembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010. noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	160
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	21
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	09.00-15.00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	0-kontroles laikā internātā neuzturas neviens izglītojamais.
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvētas/ rekonstruēta ēkas: "Lielās skolas" ēkā mācību telpas no 1936.gada; internāta ēka celta 1973.gadā; ēka Liepu ielā 4 celta aptuveni 1988.gadā
6.	Ūdens apgāde:	

6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta un autonoma
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, kontroles brīdī tā ir darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	54, t.sk. pirmsskolas izglītības grupas darbinieki
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvēlelošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav bijuši gadījumi, kad darbinieki nosūtīti uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	kontroles brīdī direktore tiek informēta par šo prasību
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildu riska faktori objektā kontroles laikā netiek novēroti
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Rugāju vidusskolas ēdnīca, slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums, reģ.Nr.010627

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: vidusskolai ir ierīkotas sporta un saimniecības zonas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: izmanto Rugāju sporta centru un sporta laukumu					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: sporta laukums atrodas tālāk par 20 m no vidusskolas ēkas					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: noblīvēts grunts segums					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumu konteineri novietoti uz blīva seguma laukuma, kas ierīkots vidusskolas saimniecības zonā.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumus savāc atkritumu konteinerā, kuram ir vāks, konteiners nav bojāts, vāks ir aizvērts, atkritumi atrodas konteinerā, atkritumus izved SIA "ZAAO"					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: vidusskolas teritorija kontroles laikā ir tīra un uzkopta; tajā neatrodas nepiederoši priekšmeti un tās aprīkojums nav salauzts					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: vidusskolas mācību telpas izvietota skolas darbībai pielāgotās telpās					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: atzinums nav nepieciešams					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: vidusskolas ēkās atrodas citas institūcijas: "Lielās skolas" ēkā - Saieta nams; internāta ēkā - Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centrs; "Mazās skolas" ēkā - ģimenes ārsta prakse, zobārstniecības kabinets, Balvu Mūzikas skolas mācību telpas: šo institūciju darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu, kā arī vidusskolas ķīmijas un fizikas kabinetos notiek mācību stundas Eglaines pamatskolas izglītojamiem					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: aukstā ūdens apgāde vidusskolai tiek nodrošināta no Rugāju ūdensapgādes sistēmas; karstā ūdens apgāde "Lielajā skolā" un "Mazajā skolā" tiek nodrošināta no apkures sistēmas apkures sezonas laikā un no elektriskajiem ūdens sildītājiem roku mazgātnēm tualetēs, pirms ēdamzāles, meiteņu mājturības kabinetā, ķīmijas, bioloģijas, matemātikas kabinetos ("Lielās skolas" pārējās mācību klasēs izlietnes izmanto tāfeļu piederumu mazgāšanai), bet internāta ēkā karstā ūdensapgāde tiek nodrošināta no elektriskajiem ūdens sildītājiem; elektriskie ūdens sildītāji kontroles laikā ir darba kārtībā un tie tiek					

regulāri tīrīti					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: vidusskolai piegādātais dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām (SIA VITALITAS laboratorijas 13.05.2022. testēšanas pārskati Nr.165-B/ 2022 un Nr.164-C/ 2022), slāpju remdēšanai tiek nodrošināts fasēts dzeramais ūdens VENDEN, izmanto individuālos traukus					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ir ierīkotas telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības un mācību telpas, garderobes un tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir ierīkota bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle, ēdināšanas bloks un veselības punkts; sporta stundas vidusskolai notiek Rugāju sporta centrā					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: mācību klasēs un garderobēs, izvietoti arī individuālie skapīši gaitenī.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami materiāli.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: mācību klasēs ir iespējams regulēt galdu un krēslu augstumus; mācību klasēs galdi un krēsli ir dažādos augstumos.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m ² , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m ² , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m ² , sporta zālē - 8 m ² , datorklasē - 3 m ² (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	
Konstatēts: datorklase 38,4 m ² , ķīmijas kabinets 48,2m ² un laboratorija 18,6m ² , fizikas kabinets 59,4m ² un laboratorija 14,6m ² , darbnīcas 35,6m ² un 31,3m ² , meiteņu mājturība 31,4m ² un 26,6 m ² , pārējās mācību telpas no 33,6 m ² līdz 63,5m ²					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - prasība tiek ievērota.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespaidēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: mācību telpās izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespaidēšanas acīs.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās mācību telpās ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi ir darba kārtībā, gaismas ķermeņi aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei; novērtējot vizuāli -					

apgaismojuma līmenis ir pietiekams.				
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.
Konstatēts: mācību telpās ierīkots tāfeles apgaismojums; tas ir darba kārtībā; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams.				
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.
Konstatēts: gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojums ir bez atstarošanās.				
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.
Konstatēts: logi ir aprīkoti ar saules aizsargierīcēm - žalūzijām, saules aizsargierīces tiek izmantotas nepieciešamības gadījumos.				
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša.				
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenīs	A	MK610 / 27.12.2002	39.
Konstatēts: vidusskolas telpās ierīkota mehāniskā ventilācija, kas kontroles brīdī ir darba kārtībā; kā arī telpas vēdina atverot logus, logi ir ērti atverami; kontroles laikā vidusskolas telpas tiek vēdinātas, 10 mācību telpās tiek veikti arī CO2 mērījumi.				
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ir ierīkots velkmes skapis, kontroles laikā tas ir darba kārtībā				
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.
Konstatēts: vidusskolas ķīmijas kabinetā ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija, ventilācijas sistēma ierīkota arī datorklasē un fizikas kabinetā, kā arī vidusskolas internāta ēkā, kontroles laikā tā ir darba kārtībā				
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	X	MK610 / 27.12.2002	39., 72.
Konstatēts: tualetu telpas tiek vēdinātas atverot logus				
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	-	MK610 / 27.12.2002	25.
Konstatēts: novērtējot vizuāli - mācību specifika un darba drošības prasības mācību telpās tiek ievērotas: aprīkojums darba kārtībā, nav bojāts, telpās valda kārtība, datorklasē logi aprīkoti ar žalūzijām				
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas gērbtuves meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.
Konstatēts: vidusskolai nav savas sporta zāles - izmanto Rugāju sporta centru				
42.1.	minimālā platība gērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.¹
Konstatēts: vidusskolai nav savas sporta zāles - izmanto Rugāju sporta centru				
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.
Konstatēts: vidusskolai nav savas sporta zāles - izmanto Rugāju sporta centru				
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.¹

Konstatēts: vidusskolai nav savas sporta zāles - izmanto Rugāju sporta centru				
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	-	MK610 / 27.12.2002	27.
Konstatēts: vidusskolai nav savas sporta zāles - izmanto Rugāju sporta centru				
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.
Konstatēts: vidusskolai nav savas sporta zāles - izmanto Rugāju sporta centru				
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra tualetēs ir atbilstoša				
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.
Konstatēts: ir ierīkotas atsevišķas tualetes meitenēm, zēniem un darbiniekiem; uz durvīm nodrošināts atbilstošs attēls				
45.	Tualetes vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 114.
Konstatēts: roku mazgātnes ierīkotas tuaļu priekštelpās				
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73., 3.pielik., 108.
Konstatēts: "Lielajā skolā" meitenēm ierīkoti 3 klozetpodi un 1 roku mazgātne, zēniem - 3 klozetpodi un 1 roku mazgātne; "Mazajā skolā" ierīkoti zēniem 2 klozetpodi, meitenēm - 2 klozetpodi, un kopā 6 roku mazgātnes; internāta ēkā meitenēm ierīkoti 2 klozetpodi un 3 roku mazgātnes, zēniem - 1 klozetpods, 1 pisuārs un 1 roku mazgātne, kā arī ierīkotas 4 roku mazgātnes pirms ēdamzāles				
47.	(svītrots)			
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.
Konstatēts: prasība objektam nav obligāta, jo izglītības iestādes darbība uzsākta pirms 2014.gada 1.oktobra; novērtējot vizuāli - prasība ir ievērota				
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.
Konstatēts: ir nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, vienreizējās lietošanas papīra dvieļi un roku žāvēšanas ierīces, kas kontroles laikā ir darba kārtībā, kā arī izglītojamie izmanto individuālos auduma dvieļus - 2. un 4.klasē				
	Telpu uzkopšana			
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.
Konstatēts: ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns: tajā iekļautas visas vidusskolas telpas, to aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam, ir norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis				
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.
Konstatēts: telpu un to aprīkojuma mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic atbilstoši prasībās noteiktajam				
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.

Konstatēts: telpas un to aprīkojums kontroles laikā ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas				
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.
Konstatēts: tualetēm lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķi, nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto citu telpu uzkopšanai				
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto izsmidzināmu un gatavu lietošanai dezinfekcijas līdzekli "Kliin fast des", kā arī dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļa "Antibact" 1% darba šķīdumu; uzrāda dezinfekcijas līdzekļu lietošanas instrukcijas, dezinfekcijas līdzekļus pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, līdzekļus uzglabā slēgtās, atsevišķās telpās vai slēgtos skapjos				
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.1
Konstatēts: kontroles laikā vidusskolas mācību ēkās izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi				
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam			
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārsta izraksti (54) tiek uzglabāti kontrolei pieejamā vietā				
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu) darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.
Konstatēts: kontroles laikā tiek uzrādīts apstiprināts darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm				
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:			
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārsta izrakstos ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem				
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.
Konstatēts: darbinieki obligātās periodiskās veselības pārbaudes veikuši savlaicīgi				
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.pantā l.daļa
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes				
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes				
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20., 21.1
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes				
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	-	MK277/23. 03.2010	9.9.
Konstatēts: uz kontroles laiku vidusskolā vēl nav veikta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem -				

plānota septembra mēnesī					
61.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	MK277/23.03.2010	4., 6.	
Konstatēts: pirmo palīdzību sniedz vidusskolas medicīnas māsa Līga Plukse, vai medicīnas māsas prombūtnes laikā - vidusskolas skolotāji, kuri ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā					
61.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	MK277/23.03.2010	6.	
Konstatēts: vidusskolā ir medicīnas māsa Līga Plukse (identifikators 78830059562, reģistrēta ārstniecības personu reģistrā un atļauts praktizēt kā ārsta palīgam (feldšerim) līdz 21.12.2024.)					

Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Rugāju vidusskola
 2022. gada 12. septembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” 8. MK 331/30.07.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	Rugāju vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas izvietotas pakalpojuma darbībai projektētā ēkā: ēka celta aptuveni 1988.gadā
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	-
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	55
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	izveidotas 3 bērnu grupas: bērnu grupa "Bitītes" - 12 bērni vecumā no 1 līdz 3 gadiem; bērnu grupa "Māriņi" - 19 bērni vecumā no 3 līdz 4 gadiem un bērnu grupa "Knariņi" - 24 bērni - 5 un 6 gadus veci
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz...)	12-24
5.	Iestādes darba laiks	07.30-18.00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta un autonoma
7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	centralizēta, kontroles laikā tā ir darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	pirmsskolas izglītības grupas teritorija kontroles laikā tīra un uzkopta, tajā neatrodas nepiederoši priekšmeti
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	pirmsskolas izglītības grupas telpas un to iekārtas kontroles laikā ir tīras un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	9
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav bijuši gadījumi, kad darbinieki nosūtīti uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	kontroles laikā direktore tiek informēta.
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas	pamatojoties uz direktores sniegto informāciju pirmsskolas izglītības grupā netiek uzņemti bērni ar pedikulozi un šādām infekcijas slimības pazīmēm - caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra

	uzraudzību	
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai	pirmsskolas izglītības grupas darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai - vidusskolas medicīnas māsa veic pārrunas
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildu riska faktori objektā kontroles laikā netiek novēroti
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Rugāju vidusskola - sākumskola, ēdnīca Nr.2; slēgta tipa ēdināšanas uzņēmums, reģ.Nr.013143

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17.09.2013	16.	
Konstatēts: ir ierīkota rotaļu zona, kuru izmanto arī sporta aktivitātēm, un saimniecības zona					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iezogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iezogotas vai norobežotas	A	MK890/17.09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: visa iestādes teritorija ir iezogota, žogs nav bojāts, iestādes teritorija kontroles laikā ir sakopta. Teritorijā neatrodas ūdenstilpes.					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17.09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: pamatojoties uz direktora sniegto informāciju, teritorijā nav augu ar dzelkšņiem vai indīgām daļām, un kas ir bīstami cilvēka veselībai					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli, pirmsskolas izglītības grupai ir bērnu vecumam atbilstošs un drošs spēļu (rotaļu) laukums ar sporta aprīkojumu, ierīcēm un konstrukcijām rotaļām, kas ir darba kārtībā un ir drošas ekspluatācijā					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: rotaļu zonā ir ierīkotas smilšu kastes, kurām ir smalka sieta pārklājumi, pārklājumi nav bojāti un tie nosedz visas smilšu kastes, pārklājumus izmanto tad, kad smilšu kastes neizmanto bērni; smiltis smilšu kastēs tiek mainītas pavasarī					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17.09.2013	16.2	
Konstatēts: atkritumu konteineri ir novietoti uz blīva seguma laukuma, laukuma segums nav bojāts; atkritumus savāc slēgtas konstrukcijas atkritumu konteineros, kuriem ir vāki, konteineri nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros, konteineri nav pārpildīti, atkritumus izved SIA "ZAAO"					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	A	MK890/17.09.2013	17.	
Konstatēts: pakalpojuma sniedzēja pārvaldījumā ir teritorija – vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas teritorija – kur bērniem tiek nodrošinātas aktivitātes					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir	-	MK890/17.09.2013	18.1.	

	saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)				
Konstatēts: Rugāju vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas izvietotas pakalpojuma darbībai projektētā ēkā: ēka celta aptuveni 1988.gadā					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	A	MK890/17.09.2013	18.4.	
Konstatēts: "Mazās skolas" ēkā atrodas citas institūcijas: ģimenes ārsta prakse, zobārstniecības kabinets un Balvu Mūzikas skolas mācību telpas; to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, šīm institūcijām ir atsevišķa ieeja					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17.09.2013	48.	
Konstatēts: aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no Rugāju ūdensapgādes sistēmas; karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no apkures sistēmas vai elektriskajiem ūdens sildītājiem; iekārtas kontroles laikā ir darba kārtībā un tās tiek regulāri tīrītas					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30.06.2015	20.	
Konstatēts: ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, atbilst siltam ūdenim; elektriskajam ūdens sildītājam iespējams neregulēt nepieciešamo karstā ūdens temperatūru					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17.09.2013	47.	
Konstatēts: bērniem ir brīvi pieejams dzeramais ūdens, kas atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām (SIA "VITALITAS" laboratorijas 13.05.2022. testēšanas pārskati Nr.165-B/ 2022 un Nr.164-C/ 2022), slāpju remdēšanai tiek nodrošināts fasēts dzeramais ūdens VENDEN, izmanto individuālos traukus					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ gulāmtelpas	A	MK890/17.09.2013	18.2.	
Konstatēts: ēkai puspagraba vai pagraba stāvos nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ gulāmtelpas					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, gulāmtelpa vai gulāmtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17.09.2013	20.2.	
Konstatēts: bērnu grupām "Bitītes" un "Mārītes" ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, gulāmtelpa, tualete, bet bērnu grupai "Knariņi" ierīkotas 2 grupas telpas, ģērbtuve un tualete					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK890/17.09.2013	19.	
Konstatēts: bērnu grupas "Bitīte" grupas telpas platība 49,7 m ² , gulāmtelpas platība 50,2 m ² ; bērnu grupas "Mārītes" grupas telpas platība 50,4 m ² , gulāmtelpas platība 37,4 m ² ; bērnu grupas "Knariņi" 5 gadus veco bērnu grupas telpas platība 50,1 m ² , bet 6 gadus veco bērnu grupas telpas platība 49,9 m ²					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17.09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: ir ierīkota zāle kultūras, izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai; ierīkota vieta bērnu ratiņu novietošanai					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti, biotualeti vai sēdpožu	-	MK890/17.09.2013	20.4.	
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupā bērni neuzturas visu diennakti; ierīkota atsevišķa telpa veselības aprūpei					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17.09.2013	20.3.	
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupai ir ierīkotas: administrācijas telpa, ēdināšanas bloks, veļas					

mazgāšanas, gludināšanas un uzglabāšanas vieta, darbinieku garderobes vieta un tualetes telpas					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17.09.2013	22., 23.	
Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums nav slidens					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.	
Konstatēts: bērnu lietošanai nodrošinātas drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām. Mēbeles ir stabilas un nav bojātas. Kontroles laikā konstatēts, ka bērnu krēsliem un galdiem ir veikta marķēšana.					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	
Konstatēts: visās telpās ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi - darba kārtībā, gaismas ķermeņi aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - grupu telpās ir atbilstoša gaisa temperatūra					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
Konstatēts: telpas vēdina atverot logus, tie ir ērti atverami, tiek ievērots vēdināšanas režīms					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
Konstatēts: ģērbtuvēs ir nodrošināti individuālie skapji atbilstoši bērnu skaitam grupās; ir vietas apģērba un apavu žāvēšanai					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.	
Konstatēts: visās bērnu grupās ierīkotas 3 roku mazgātnes bērniem un 1 roku mazgātne personālam.					
40.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - ierīces izvietotas atbilstošā augstumā no grīdas; bērnu grupā "Bitītes" pie roku mazgātnēm ierīkots kāju paliktnis					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	A	MK890/17.09.2013	34.	
Konstatēts: bērnu grupas "Bitītes" tualetē izmanto individuālos sēdpodus, tiem ir nodrošināti individuālie marķējumi, kas ir skaidri saskatāmi un identificējami, marķējumi nedublējas, tualetes telpā ierīkota kāju vanna ar dušas ierīci un sanitārā ierīce ar ūdens pievadu un noteku sēdpodu mazgāšanai, kā arī tualetē ierīkoti arī 3 klozetpodi bērniem					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.	
Konstatēts: bērnu grupas "Mārites" tualetē bērniem ierīkoti 4 klozetpodi, kas norobežoti ar starpsienām un aizkariem; bērnu grupas "Knariņi" tualetē bērniem ir ierīkoti 3 klozetpodi, kas norobežoti ar kabīnēm. Visas ierīces kontroles laikā ir darba kārtībā.					
42.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	

Konstatēts: novērtējot vizuāli - ierīces izvietotas atbilstošā augstumā no grīdas					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
Konstatēts: nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, individuālie auduma dvieļi					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.	
Konstatēts: katram bērnam ir nodrošināti auduma dvieļi ar individuālo marķējumu, kāju dvieļus izmanto tikai bērnu grupā "Bitītes", marķējums ir skaidri saskatāms un identificējams, marķējums nedublējas, dvieļu skaits atbilst bērnu skaitam, dvieļu pakaramo skaits atbilst bērnu skaitam; bērnu grupā "Bitītes" katra bērna roku un kāju dvieļa marķējums ir identisks; kontroles laikā dvieļi ir tīri					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	
Konstatēts: ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze: tie ir marķēti, marķējums ir identificējams, piederumi nav bojāti, piederumu skaits atbilst bērnu skaitam					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: nav izveidotas diennakts bērnu grupas					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matračī), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: bērnu atpūtai pēc pusdienām bērnu grupās "Bitītes" un "Mārītes" tiek izmantotas gultas, to skaits atbilst bērnu skaitam grupā, iestādē gultām un matračiem tiek izmantots individuālais marķējums; bērnu grupā "Knariņi" atpūtai pēc pusdienām tiek izmantoti citi alternatīvi guldināšanas veidi, tie nepasliktina bērnu labsajūtu					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
Konstatēts: bērnu grupās "Bitītes" un "Mārītes" katram bērnam ir individuāls, gultas veļas komplekts, kontroles laikā gultas veļa ir tīra, pirmsskolas izglītības grupā tiek izmantoti individuālie marķējumi palagiem, segas pārvalkiem un spilvendrānām					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdiņās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
Konstatēts: tiek uzrādīti gultas veļas un dvieļu maiņas grafiki, veļu un dvieļus maina katru 10. darbadienu un pēc nepieciešamības					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pielaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: mazgā pirmsskolas izglītības grupas veļas automātiskajā mazgāšanas mašīnā					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet gērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupai ir izstrādāts telpu, iekārtu un aprīkojuma uzkopšanas grafiks, tas ir dokumentēts: grafikā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums, norādīti izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi, telpu uzkopšana tiek veikta atbilstoši prasībās noteiktajam; kontroles laikā telpas, to iekārtas un aprīkojums ir tīri					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un	A	MK890/17.09.2013	24.	

	rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām		09.2013		
Konstatēts: kontroles laikā rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām; kontroles laikā mīkstās rotaļlietas netiek izmantotas					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: mazgājamo rotaļlietu mazgāšanas biežums iekļauts uzkopšanas grafikā, mazgājamās rotaļlietas mazgā atbilstoši prasībās noteiktajam; kontroles laikā rotaļlietas ir tīras					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
Konstatēts: individuālos sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes un dezinficē ar dezinfekcijas līdzekli "Kliin fast des" - izsmidzināms un gatavs lietošanai, 1 reizi dienā; kontroles laikā tie ir tīri; klozetpodus dezinficē 2 reizes dienā ar ar dezinfekcijas līdzekli "Kliin fast des" - izsmidzināms un gatavs lietošanai; kontroles laikā tie ir tīri					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto izsmidzināmu un gatavu lietošanai dezinfekcijas līdzekli "Kliin fast des", uzrāda dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju, līdzekli pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, līdzekli uzglabā slēgtos skapjos, kuriem nevar piekļūt bērni					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
Konstatēts: katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru telpu uzkopšanas inventārs ir pietiekamā daudzumā, atbilstošs nepieciešamo darbu veikšanai, marķējums ir skaidri saskatāms; kontroles laikā uzkopšanas inventāru izmanto atbilstoši marķējumam					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: kontroles laikā telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17.09.2013	14.	
Konstatēts: kontroles laikā tiek uzrādītas ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli, ja bērni slimības dēļ nav apmeklējuši pirmsskolas izglītības grupu; informāciju par ārsta izziņām norāda mykoob.lv, ārstu izziņas uzglabā bērnu medicīnas kartēs.					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupai ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību infekcijas slimību gadījumos - vecāki ir ar tiem ir iepazīstināti					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3-4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: tiek uzrādīts dienas režīms, tas izstrādāts atbilstoši prasībām: dienas režīmā iekļautas pastaigas svaigā gaisā un fiziskās aktivitātes, ir paredzēts intervāls starp ēdienreizēm, ir iekļauta atpūta pēc pusdienām, kā arī tiek norādīts nodarbību plāns grupai; norādīts laiks televizora skatīšanai, kas paredzēts ne ilgāk kā 15 minūtes vienu reizi dienā					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 OC	-	MK890/17.09.2013	9.	
Konstatēts: kontroles laikā nav vērojami šādi laika apstākļi; iestādes darbinieki ir informēti, ka pastaigas svaigā gaisā nav pieļaujams organizēt bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 OC					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa	A	MK447/24.	15.4.,	

	Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā		07.2018	15.5.	
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārstu izraksti (9) tiek uzglabāti kontrolei pieejamā vietā					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: kontroles laikā tiek uzrādīts apstiprināts darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārstu izrakstos ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: darbinieki obligātās periodiskās veselības pārbaudes veikuši savlaicīgi					
64.	Teritorijas un objekta uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
65.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
65.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20., 21.	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
66.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	-	MK277/23. 03.2010	9.9.	
Konstatēts: uz kontroles laiku iestādē vēl nav veikta kašķa un pedikulozes pārbaude bērniem - plānota septembra mēnesī					

Prasības Higiēnas prasības internātiem (pielikums TKL - S)
Kontrolējamais objekts Rugāju vidusskola
 2022. gada 12. septembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 2. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 3. MK 137/11.04.2000. – MK 11.04.2000. noteikumi Nr.137 “Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
-------------	---	------------

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
1.	Internātā ir telpu grupas: guļamtelpas, dušas telpas, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	65., 73.	
Konstatēts: ir ierīkotas guļamtelpas, dušas telpa un tualetes					
2.	Ir sadzīves, mācību, atpūtas/ rotaļu telpas/ vietas vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	65., 66., 73.	
Konstatēts: ir ierīkotas telpas mācībām un atpūtai					
3.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami materiāli					
4.	Telpu gaisa temperatūra atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - gaisa temperatūra kontroles laikā telpās ir atbilstoša					
5.	Iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	68.	
Konstatēts: iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem					
5.1.	Guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas	A	MK610 / 27.12.2002	67.	
Konstatēts: guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas skapjos un skapišos					
5.2.	Vienam izglītojamam platība guļamtelpā vismaz 4 m ²	A	MK610 / 27.12.2002	68., 73.	
Konstatēts: guļamtelpu platība no 31,7m ² - 33,5m ²					

6.	Ierīkotas tualetes atbilstoši prasībām	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	69., 109.	
Konstatēts: ierīkotas tualetes atbilstoši prasībām					
6.2.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir vairāk par 6 meitenēm un 6 zēniem: viena mazgātne un viens tualetes pods uz 10 bērniem, viena dušas iekārta uz 15 bērniem	-	MK610 / 27.12.2002, MK137/11.04.2000, MK693/19.10.2021	69., 1. pielik., 109.	
Konstatēts: kontroles laikā internātu izmanto 0 izglītojamie					
6.3.	nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK610 / 27.12.2002	37., 69., 73.	
Konstatēts: aukstā ūdens apgāde nodrošināta no Rugāju ūdensapgādes sistēmas, karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no elektriskajiem ūdens sildītājiem, ierīces kontroles laikā ir darba kārtībā un tiek regulāri tīrīti					
6.4.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir ne vairāk kā 6 zēni un 6 meitenes: viena mazgātne, viens tualetes pods un dušas iekārta uz 6 bērniem	A	MK610 / 27.12.2002	69.	
Konstatēts: internātā kopā ierīkoti 3 klozetpodi un 4 roku mazgātnes, 3 duša kabīnes					
7.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes/ cits roku mazgāšanas līdzeklis, roku žāvēšanas ierīce vai susināšanas līdzekļi	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: tualetēs ir nodrošināts ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, internāta audzēkņi izmanto individuālos auduma dvieļus					
8.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: mehāniskā ventilācijas sistēma ierīkota visā internāta ēkā, kontroles laikā tā ir darba kārtībā					
9.	Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: internāta telpas un to aprīkojums kontroles laikā ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas					
10.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetēm un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķi, nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto citu telpu uzkopšanai					
11.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto izsmidzināmu un gatavu lietošanai dezinfekcijas līdzekli "Kliin fast des", uzrāda dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju, dezinfekcijas līdzekli pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, līdzekli uzglabā slēgtā, atsevišķā telpā					
12.	Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu	A	MK610 / 27.12.2002	46., 47.	
Konstatēts: vidusskolai t.sk. internātam, ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns: tajā iekļautas visas telpas, to aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam, ir norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis - internāta telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto uzkopšanas un dezinfekcijas plāns					
13.	Mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās atbilst prasībām. Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību	A	MK610 / 27.12.2002	44., 3. pielik.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli-mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās atbilst prasībām. Gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.					

Prasības Epidemioloģiskās drošības pasākumi skolās, bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādēs
Kontrolējamais objekts Rugāju vidusskola
 2022. gada 12. septembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pakalpojuma drošumu un nerada riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pakalpojuma drošumu un radīt riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. MK 662/28.09.2021. – Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) valsts apmaksātu Covid-19 analīžu testēšanas algoritms: www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes * gaisa monitoringu veic, tiklīdz izglītības iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Cita informācija epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā	-

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/datums	pants, daļa, punkts	
2.	svītrots				
3.	svītrots				
4.	Organizē un kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās	A	MK662/28.09.2021	13.2., 113.1.2.	
Konstatēts: vidusskolā, t.sk. sākumskolā un pirmsskolas izglītības grupās, internātā- organizē un kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās					
5.	Nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un ievērojot CO ₂ koncentrācijas mērījumus*	A	MK662/28.09.2021	113.2., 327.	
Konstatēts: telpu vēdināšanu veic atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras telpas individuālajam vēdināšanas režīmam; kontroles laikā vidusskolas 8 mācību telpās, 2 sākumskolas telpās un 2 internāta telpās - ir izvietotas CO ₂ koncentrācijas mērīšanas iekārtas (mērījumu rezultātus kontroles laikā skatīt kontroles akta "konstatēts" lapā)					
6.	Pakalpojuma sniedzējs izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai	A	MK662/28.09.2021	113.1.	
Konstatēts: ir izstrādāta iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai -Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Rugāju vidusskolā.					
7.	Ir noteikta atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu	A	MK662/28.09.2021	113.1.	
Konstatēts: ir noteikta atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu -Rugāju vidusskolas direktore Iveta Arelkeviča					

8.	Nodrošināta pieejama un saprotama informācija par epidemioloģisko drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību darbiniekiem, pakalpojuma saņēmējiem, apmeklētājiem	A	MK662/28. 09.2021	12.	
Konstatēts: prasība ir izpildīta					
9.	Organizē testēšanu atbilstoši SPKC tīmekļvietnē publicētajam algoritmam	A	MK662/28. 09.2021	175.	
Konstatēts: testēšanu organizē atbilstoši SPKC algoritmam; vidusskolai ir nodrošināti paštesti					