

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas

Kontrolējamais objekts Brocēnu vidusskola
2021. gada 08. septembris

<p>Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p>Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 6. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”</p> <p>* MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18.p. noteiktās prasības un 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 70.punkts nosaka, ka 22..p. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām</p>
---	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	330-klātienē; 188-tālmācībā
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	23 (11a kl.)
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08.30-15.10

4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	11 Brocēnu vidusskolas skolēni un 8 Saldus tehnikuma audzēkņi
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta, Brocēnu ŪAS
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēti un autonomi (elektriskie sildītāji)
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	76
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas pa par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	estādes vadītāja informēta par minēto prasību
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav konstatēti papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu
13.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs	ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA "Brocēnu Siltums",

1.	ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā ar reģ.Nr.037665
----	---	---

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir sporta zona-sporta laukums (izmanto blakus esošās sporta halles stadionu) un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: ir sporta zāle, plašs sporta laukums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: sporta laukumā ir zālājs, asfalts-blīvi segumi					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: saimniecības zonā blīva seguma (asfaltēts) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai, segums nav bojāts, teritorija tīra					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: 5 slēgtas konstrukcijas konteineri, ir vāki, aizvērti, nav pārpildīti					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija tīra, uzņemta, neatrodas nepiederoši priekšmeti, aprīkojums nav salauzts, nav bojāts					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: projektētās ēkās, vidusskolai trīs ēkas, atsevišķā ēkā izvietots internāts, tajā arī meiteņu mājturības kabinets un atsevišķā ēkā dabaszinību kabinets					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: nav nepieciešams, mācību process nenotiek pielāgotās telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: iestādes ēkās neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: aukstā ūdens apgāde centralizēti, karstais ūdens centralizēti un autonomi, elektriskie sildītāji					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	

Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām-4 x gadā monitoringu veic ŪAS apsaimniekotājs SIA Brocēnu siltums					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu, darbnīcas puspagraba stāvā					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ir telpas administrācijai un darbiniekiem, saimniecības, mācību telpas, garderobe (5-12.kl., 1.-4.kl.slēdzami sienas skapji gaitenēs), tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle, sporta zāle ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, medmāsas kabinets					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: iespēja uzglabāt klasēs, garderobē, skapjos					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.05.2022
Konstatēts: vecā korpusa 2.st.zēnu tualetē bojāti telpas apdares materiāli-izdrupušas, bojātas flīzes sienu segumā, saplaisājis sienu krāsojums, telpā sen nav veikts remonts-apdares materiāli nav viegli tīrāmi un dezinficējami;					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: mācību telpās vairāku izmēru mēbeles, regulējams augstums, pēc iespējas pielāgotas bērnu augumiem					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m ² , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m ² , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m ² , sporta zālē - 8 m ² , datorklasē - 3 m ² (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	
Konstatēts: ēkas vecajā daļā mācību telpu platība 1.st,47-49m ² ; 2.st. 48-52m ² , datorklases 60 un 48m ² , jaunajā piebūvē: 30-33m ² , vizuālā māksla 51m ² ; dabaszinību ēkā:60m ² ; meiteņu mājturības kabineti 55m ² , mazākās mācību telpas izmanto sākumskolas skolēni, klasē 15-17 skolēni, platība atbilst					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: soli izvietoti ņemot vērā ergonomikas prasības un principus					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespaidēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: interaktīvās tāfeles projektors novietots atbilstoši					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: mācību telpās nodrošināts dabiskais (logi) un mākslīgais apgaismojums (dienas gaismas spuldzes)					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: dienas gaismas spuldzes, vizuāli vērtējot, pietiekošs, darba kārtībā, vairākās mācību telpās nomainīts apgaismojums					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas	A	MK610 /	44., 73.	

	vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās		27.12.2002		
Konstatēts: gaismas plūsma vienmērīga un nepārtraukta, tāfeles apgaismojums bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: visās mācību telpās žalūzijas, tumšie aizkari					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: 20-22 0C, ir termometri					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitēšos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: ievērots, starpbrīžos vēdina mācību telpas, mācību laikā gaitēšus, saskaņā ar papildus izstrādāto vēdināšanas režīmu, stundu laikā logus pēc iespējas tur atvērtus (ņemot vērā gaisa temp.)					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: 2 datorklases, datorklasē ekrāna attālums līdz izglītojamā acīm ir ~ 60 cm , platība tastatūras priekšā ir pietiekama, krēsli ir stabili un nodrošina iespēju brīvi kustēties un ieņemt ērtu stāvokli, galdi izvietoti pa telpas perimetru, žalūzijas, mājturības kabineta, darbnīcas iekārtošanā ievērota mācību specifika					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir atsevišķas ģērbtuves zēniem un meitenēm, 1 zēniem un 1 meitenēm					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: atbilst					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir 2 dušas meitenēm, 2 dušas zēniem un 1 tualete meitenēm un 1 zēniem (katrā 1 izlietne, 1 klozētpods)					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	
Konstatēts: atbilst					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un nekausējošas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: starp dušas ierīcēm nekausējoši aizkari					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.		

			27.12.2002		
Konstatēts: 1 tualete meitenēm un 1 zēniem (katrā 1 izlietne, 1 klozetpods)					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: tualetes telpās – 20 0C, dušas telpās – 20 0C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: 3 zēnu un 3 meiteņu tualetes, 3 personāla tualetes					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30.06.2015	28., 86.	
Konstatēts: tuaļu priekštelpās ir izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30.06.2015	27.3., 28., 73.1, 82., 3.pielik.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta, informatīvi, 2 zēnu tualetēs katrā 1 izlietne, 2-3 klozetpodi, 2-3 pisuāri, 2 meiteņu tualetēs katrā 1 izlietne, 3 klozetpodi –kopā 11 klozetpodi, 4 izlietnes, 5 pisuāri, dabaszinību ēkā meiteņu tualetē 2 klozetpodi, 1 izlietne, zēnu tualetē 1 izlietne, 1 klozetpods un 1 pisuārs					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30.06.2015	28., 84.	
Konstatēts: kabīnēm ir durvis					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30.06.2015	28., 84.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta, informatīvi-atbilst					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošinātas šķidrās ziepes, tualetes papīrs, roku žāvēšanas ierīces, salvetes					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: izstrādāts atbilstošs telpu, aprīkojuma uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: uzkopšanas režīms ir atbilstošs, telpas ir tīra					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas un iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, marķēts					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai,	A	MK610 /	49.	

	tos uzglabā īpaši paredzētā vietā		27.12.2002		
Konstatēts: Smell net 1 % šķīdums klozetpodu dezinfekcijai, Seal pārējo virsmu dezinfekcijai, uzglabā slēgtās telpās un skapjos, izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, sagatavo un izsniedz medmāsa					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	
Konstatēts: pārbaudes laikā netiek veikti nekādi būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: 76 ģimenes ārsta atzinumi (veidlapa Nr.027/u) tiek uzglabātas kontroles institūcijai pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: uzrāda darba devēja sastādītu un apstiprinātu profesiju (amatu)/ darba vietu sarakstu, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: atzinumos ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi, periodiski reizi gadā					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20., 21. ¹	
Konstatēts: netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23. 03.2010	9.9.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaudi veic un dokumentē medmāsa, katru septembri, pēdējās pārbaudes 2020.g.septembrī					
61.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai iestādes dibinātājs nodrošina pirmās palīdzības pieejamību ārstniecības iestādē	A	MK277/23. 03.2010	4.	
Konstatēts: pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, medmāsu kabinetā					
62.	Pirmo palīdzību sniedz ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs, vai izglītības iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	MK277/23. 03.2010	6.	

Konstatēts: skolā strādā praktizējoša medmāsa, nepieciešamības gadījumā tiks izsaukta NMPD