

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Liepājas 7. vidusskola
 2023. gada 18. aprīlis

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	673
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	32
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1 maiņa no 08:45 – 16:00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Internāta nav
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Nav jaunbūvēta vai rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas ūdens”)

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta (pilsētas sistēma), ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Ir sastādīts darba vietu saraksts, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 93 skolas darbiniekiem
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvēlēšanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes medicīnas māsa informēta par prasību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar infekcijas slimības pazīmēm)
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildus riska faktoros nekonstatē
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ir Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība izsniegta Liepājas 7.vidusskolai, ēdināšanu nodrošina SIA „Viedaga” (reģ. Nr. 42103050402), PVD reģistrēts ēdināšanas bloks, Nr.000067.

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
----------	---------	--	------------------------	--------------------------

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Saimniecības zonā-konteineru laukums, sporta zonā- basketbola un futbola laukumi, skrejceliņi, vingrošanas konstrukcijas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: skolas sporta zāle, skolas sporta laukums, skolas cīņas sporta un spoguļu zāles					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: atrodas tālāk par 20 m, ēkas cokola stāva logiem uzstādīti aizsargsieti					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Basketbola laukums un skrejceliņi-asfalts, futbola laukums un vingrošanas konstrukciju laukums - zāliens					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: ir blīvs segums- asfaltēts laukums, teritorija uzņemta					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: 1 sadzīves atkritumu konteiners, vāks aizvērts, nav pārpildīts, izved 2x nedēļā-pirmdienās un ceturtdienās					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: ir uzņemta, katru dienu uzņem skolā sētniece					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: projektēta ēka (1979.g.). Skolā realizēts projekts „Liepājas 7.vidusskolas ēkas telpu grupu atjaunošana Celmu ielā 6, Liepājā”. Veikts 20 mācību telpu remonts, elektrotīklu un ventilācijas nomaiņa, ūdens un kanalizācijas tīklu nomaiņa, tualetu telpu remonts, kura laikā nodrošināta karstā ūdens padeve.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: mācību process netiek organizēts pagaidu telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: pēc plkst 17:00 sporta zālē notiek futbola skolas audzēkņu treniņi					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: aukstais un karstais ūdens centralizēti nodrošināts tualetēs pie visām izlietnēm, sporta zāles blokā un ēdināšanas blokā. Kļau telpās uzstādītas izlietnes (nodrošināts tikai aukstais ūdens), kuras tiek izmantotas tīrīšanas inventāra mazgāšanai					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: ūdens padeve nodrošināta centralizēti no pilsētas sistēmas. Katru otro gadu tiek veiktas ūdens analīzes iestādes ēdināšanas blokā. Skolā katra stāva gaitenī uzstādīti pa diviem attīrīta dzeramā ūdens krāni “Akvafor”. Fasēts dzeramais ūdens nodrošināts skolas medicīnas kabinetā					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				

24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: pagrabstāva nav, cokola stāvā iekārtotas garderoberes, bibliotēka ar lasītavu, darbnīcas, saimniecības telpas, cīņas sporta veidu zāle un spoguļu zāle, zēnu kokapstrādes mācību darbnīca					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: visas telpas nodrošinātas. Ir administrācijas un darbinieku telpas, garderoberes, tualetes, darbnīcas un saimniecības telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir bibliotēka ar lasītavu, plaši gaiteni un vestibili, aktu un sporta zāles ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks (pie ēdamzāles uzstādītas 9 izlietnes ar karstā ūdens padevi), medicīnas kabinets					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: katrai klasei slēdzama garderoberes telpa, kur var atstāt uz pakaramajiem, ir plaukti maiņas apaviem. Sākumskolas bērni atstāj arī savās klašu telpās individuālās kastēs					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Grīdas- linolejs vai koka, vestibilos un gaitējos grīdas flīzētas, sienas-krāsotas, tualetēs sienas un grīdas flīzētas, segums nav bojāts, viegli kopjams un dezinficējams					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: mācību telpas ir aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam. Pamatskolai un vidusskolai vairumā klašu telpu galdi un krēsli dažāda augstuma, sākumskolas klasēs -galdu un krēslu augstumi regulējami. Izmantojot kabinetu sistēmu, mācību telpās ir vismaz divu izmēru mēbeles					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m² (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	
Konstatēts: prasība obligāta no 2023.gada 1.septembra. Klašu telpu platības 56-60 m²; ķīmija- 72,32 m²; meiteņu mājturība-55,9 m²; zēnu darbmācība-72,8 m²; fizika- 71,8 m²; datorklases (210. kab.) 56,4 m² 16 darba vietas, (226.kab.) 72 m² 13 darba vietas, datorklase (318 kab.) 58 m² 20 darba vietas; sporta zāle-645,8 m².					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Mācību klasēs soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi un salasāmi					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kļūda tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: interaktīvā tāfele ir 1 mācību telpā, 5 mācību klasēs uzstādītas 75" OdinSmart E-Blackboard stikla tāfeles ar iebūvētu interaktīvo displeju. Vairumā mācību klašu uzstādīti projektori. Projektori uzstādīti pie griestiem, staru kūļi nespīd acīs.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās mācību telpās plaši logi un mākslīgā apgaismojuma ķermeņi					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: klasēs luminiscējošās gaismas lampas, visām tāfelēm nodrošināts mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis uz galdu virsmām un tāfeļu vidū vizuāli atbilstošs, visas lampas darbojas					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas	A	MK610 /	44., 73.	

	vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās		27.12.2002		
Konstatēts: ir vienmērīga un nepārtraukta, tāfeles apgaismojums bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi aprīkoti ar vertikālajām vai rullo žalūzijām					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: temperatūra ir atbilstoša, vismaz 20-23 C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas izvēdinātas, visās telpās ir atverami logi, klases vēdina starpbrīžos, gaiteņos un tualetes – stundu laikā. Mākslīgā vilkmes ventilācija uzstādīta visās tuaļu telpās, darbojas režīmā „Auto”					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ir velkmes skapis, kuram ventilācija darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Ir nodrošināta mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus un telpā, kurā glabājas reaģenti, ir darba kārtībā. Mācību telpā iekārtotas 8 laboratorijas darbu vietas. Telpā, kurā uzglabā ķīmiskās vielas un ķīmijas kabinetā ir nodrošināta mehāniskā vilkmes/pieplūdes ventilācija, darbojas. Uzstādīta pieplūdes un nosūces ventilācijas iekārta „VTS”. SIA „DE Serviss” reizi mācību gadā veic sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbus.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Mehāniskā vilkmes/pieplūdes ventilācija izbūvēta gaiteņa spārnā, kurā iekārtoti dabas zinību kabineti (fizika, ķīmija, bioloģija). Visās tualetes telpās un dušās ierīkota mākslīgās ventilācijas sistēma, darbojas					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: atbilstošs aprīkojums-galdi, krēsli, ierīces, 3 datorklases, 2 telpās datorgaldi izvietoti pa perimetru, 1 telpā četrās rindās. Krēsli ir stabili, nodrošināta iespēja brīvi kustēties. Logiem uzstādītas žalūzijas, aprīkojums darba kārtībā. Ir iekārtota zēnu darbmācības telpa (kokapstrāde) un meiteņu mājturības klase-mācību virtuvīte un rokdarbu darba vietas. Darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir atsevišķas ģērbtuves. Cokola stāvā papildus iekārtotas 2 ģērbtuves sākumskolas audzēkņiem					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: Meitenēm-18,1 m2; zēniem-18.9 m2. Cokola stāvā iekārtotas ģērbtuves sākumskolas bērniem, katra apm.5,5 m2.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Dušas iekārtotas pie katras ģērbtuves 1.stāvā					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	

Konstatēts: 1.stāvā pie katras ģērbtuves ir 3 dušas					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: starp dušām ierīkotas necaurspīdīgas, gludas, viegli kopjamas (flīzētas) starpsienas					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Blakus katrai ģērbtuvei ir tualetes telpa ar 1 klozetpodu un 1 izlietni					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: tualetēs atbilstoša, vismaz 20 C, dušas kontroles laikā netiek izmantotas					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes katrā stāvā, ir 6 tualetes zēniem un 6 meitenēm. Katrā stāvā ir tualetes telpa darbiniekiem					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 114.	
Konstatēts: visās tualetēs ir nodrošinātas roku mazgātnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Meitenēm – 25 klozetpodi, 12 izlietnes, zēniem –15 klozetpodi, 18 pisuāri, 12 izlietnes					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.	
Konstatēts: izmēri atbilstoši.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku žāvēšanas ierīces.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: plāns ir izstrādāts, tajā iekļautas visas telpas un aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībām, ir norādīti izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: veic atbilstoši izstrādātajam plānam. Tualetes-pēc katra starpbrīža, garderobes-pirmās stundas laikā un dienas beigās, klases-pēc stundām, dušas 2x dienā, gaitenūs un vestibulus pēc vajadzības visas dienas garumā					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: visas telpas un iekārtas tīras, iekārtas ir darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	

Konstatēts: uzkopšanas inventāru komplekti marķēti, tualetes uzkopšanas inventārs (uzraksts) glabājas atsevišķā skapī, dušas inventārs glabājas atsevišķi sporta zāles blokā, neizmanto citu telpu uzkopšanai. Cokola stāvā iekārtota atsevišķa saimniecības telpa ar pakaramajiem					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļi hlora tabletes „Proditab”, 1 tabl. uz 10 l, eksp.laiks 5 min., „Kliin fast des”, “HRC Group AlcoDez”, eksp.laiks 15 sek. Ir lietošanas instrukcijas, glabājas slēdzamā saimniecības telpā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	
Konstatēts: nekāda veida būvniecības vai remontdarbi skolā kontroles laikā nenotiek					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	B	MK447/24. 07.2018	15.5.	12.05.2023
Konstatēts: pēc saraksta 93 darbinieki. Kontroles laikā neuzrāda sekojošu darbinieku ģimenes ārstu izdotus atzinumus-veidlapas Nr.027/u: Pāvels Jurs, Irina Martinova, Irina Šengelija, Ēriks Veits, Vasiļijs Ameļčenko					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir sastādīts darba vietu saraksts, pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 93 darbiniekiem					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir ģimenes ārstu izsniegti atzinumi ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: periodiskās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: netika konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes. Ir objekta dezinsekcijas un deratizācijas kartes. Pēdējā profilaktiskā pārbaude veikta 31.01.2023.					
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20., 21. ¹	
Konstatēts: netika konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes. Liepājas izglītības pārvalde noslēgusi līgumu ar SIA „Profilaktiskās Medicīnas centrs L.V.”, profilaktiski pārbaudes veic katru ceturksni un pēc pieprasījuma					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	-	MK277/23. 03.2010	9.9.	
Konstatēts: medicīnas māsa pārbaudi veikusi, uzsākot mācību gadu, no 12.09.-26.09.2022., pārbauda arī, ja ir aizdomas par utīm un kašķi, pārbaudes ir dokumentētas. 14.11.2022. zaudējuši spēku MK 23.03.2010. noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un līdz ar to, ir atcelta prasība veikt un dokumentēt kašķa un pedikulozes pārbaudi izglītojamiem un atcelta prasība pirmās palīdzības sniegšanai					

61.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	-	MK277/23.03.2010	4., 6.	
Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā. Palīdzību sniedz skolas medicīnas māsa. Nopietnu traumu gadījumā nekavējoties tiek izsaukts NMPD. 14.11.2022. zaudējuši spēku MK 23.03.2010. noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un līdz ar to, ir atcelta prasība veikt un dokumentēt kašķa un pedikulozes pārbaudi izglītojamiem un atcelta prasība pirmās palīdzības sniegšanai.					
61.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	MK277/23.03.2010	6.	
Konstatēts: Iestādē strādā medicīnas māsa Olga Mosjagina, kura ir reģistrēta ārstniecības persona-māsa (vispārējās aprūpes māsa), identifikators 39100049497, līdz 10.12.2024. 14.11.2022. zaudējuši spēku MK 23.03.2010. noteikumi Nr. 277 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” un līdz ar to, ir atcelta prasība veikt un dokumentēt kašķa un pedikulozes pārbaudi izglītojamiem un atcelta prasība pirmās palīdzības sniegšanai					