



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Lielā Dārza iela 60/62, 4.korpuss, Daugavpils, LV-5417
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI Daugavpilī

14.04.2023

Nr. 2.4.7.-14/133

Augšdaugavas novada pašvaldība
Augšdaugavas novada sporta skola
sporta.skola@augšdaugavasnovads.lv

1. Objekta nosaukums: Ilūkstes pilsētas Sporta centrs un dienesta viesnīca
2. Objekta adrese: Stadiona iela 3, Stadiona iela 1, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV – 5447
3. Darbības veids: diennakts nometne
4. Objekta īpašnieks: Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācija, reģ. Nr. 90000078782, Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447
5. Iesniegtie dokumenti: 5.1. 29.03.2023. Iesniegums Nr. 1-17/11; 5.2. Zemesgrāmatas apliecība, kopija; 5.3. Dzeramā ūdens un baseina ūdens testēšanas pārskati, kopijas; 5.4. 02.01.2023. Līgums Nr. D-0123, kopija.
6. Apsekojums veikts: 13.04.2023. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Līga Kursīte
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR 02.02.2023. dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2023-P-8233.01., 22.03.2023. baseina ūdens testēšanas pārskats Nr. PV-2023-P-18374.01
8. SLĒDZIENS Uzrādītās „Ilūkstes pilsētas Sporta centrs un dienesta viesnīca” telpas, Stadiona ielā 3, Stadiona ielā 1, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas nometņu darbības uzsākšanai. Atzinums ir derīgs vienu gadu – līdz 14.04.2024. visām nometnēm, kas tiek rīkotas „Ilūkstes pilsētas Sporta centrs un dienesta viesnīca” telpās.

Pielikumā: 13.04.2023. Objekta higiēniskais novērtējums uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Līga Kursīte, 65424547,
liga.kursite@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU