



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00586123

2023. gada 18. decembris

Rīga

Kontrole
sākta: 2023. gada 18. decembris plkst.10:50

Kontrole
beigta: 2023. gada 18. decembris plkst.16:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **RĪGAS 262.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE, Jukuma Vācieša iela 2E, Rīga, Latvija, tālr. 67848287**

Juridiskā persona Rīgas dome, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona Vadītāja, Oļesja Bogomola, tālr. 67848287

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – BD tipveida kontroles lapās.

Neatbilstību aprakstu skatīt BD lapu 34. punktā.

KONSTATĒTS:

- Ir veikti remonta darbi grupiņās : Taurenīši, Bitītes, Ezīši. Kontroles laikā vēl notiek remonta darbi grupā Mārītes, kā arī notiek remonts kāpņu telpā, mūzikas kabinetā un vadītājas vietnieces telpā.
- Teritorijā nomainīts celiņu segums (celiņi ir nobruģēti).
- Spēļu laukumos ir uzstādītas jaunas konstrukcijas.

Joprojām paliek spēka uzdotais: Pagarināts termiņš līdz 01.09.2025.

Ir nepieciešams kosmētiskais remonts grupu telpās un kāpņu telpā.

1.grupa Rūķīši: Garderobes un grupas telpas griestu apdarē vietām redzamas plaisas. Pašu spēkiem ir nomainīts grīdas segums.

2. grupa Ziļuki: Pašu spēkiem ir nomainīts grīdas segums. Griestu apdarē vietām redzamas plaisas. Garderobes telpā ap logu izteiktas plaisas apdarē, mitruma pazīmes.

3. grupa Peļuki: Guļamtelpā, grupas telpā plaisas griestu apdarē.

12. grupā Cāliši: Grupas un guļamtelpas grīda no lamināta, starp savinājuma dēļiem ir plaisas.

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Garderobes telpā plaisas telpas apdarē, lobās apmetums, vizizteiktāk pie logiem.

Kāpņu telpa kura iet uz 10. un 11. grupu nepieciešams remonts, kāpņu pakāpienu malas nav līdzenas, ir nolietojusies pakāpienu apdare - linolejs, pastāv pakļūšanas un traumatisma risks, tā pat arī kāpņu telpu sienu un griestu apdarē plaisas.

1. stāva gaitenī daļai grīdas seguma veikts remonts, bet aptuveni puse grīdas seguma joprojām nav līdzens, ir izteiktas bedres segumā un plaisas linolejā aiz kurām var aizķerties un pakļūt.

INFORMĀCIJAI:

- 1) Ņemt vērā, ka ir stājies spēkā Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 19.punktā noteiktā prasība par minimālo telpu platību. Uzņemot bērnus grupu komplektēšanas laikā jaunajam mācību gadam, Inspekcija aicina ņemt vērā noteikumu prasības.
- 2) Iepazīties ar Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumu Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" prasībām.
- 3) Ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
- 4) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.
- 5) Iepazīties ar rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Plānot un veikt sekojošus remontdarbus:- 1., 2., 3.,12.. grupās telpās.	Oļesja Bogomola	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
NUVPL	1

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 10 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

F050-v7

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Laura Afanasjeva

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Vadītāja Oļesja Bogomola

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

Vadītāja Oļesja Bogomola

(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts RĪGAS 262.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
 2023. gada 18. decembris

<p>Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p>Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbauzu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).</p>
---	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	projektētā ēkā
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	203
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	12 grupas, no tām 2 grupas līdz 3 gadiem
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz... ..)	14-19
5.	Iestādes darba laiks	07:00-19:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	centralizēta, tā ir darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	ir uzkopta
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	ir tīras un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	52
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācija
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	informē, ka prasība zināma un tiek ievērota
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	neuzņem
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	Tiek veikta apmācība darbiniekiem

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Papildu riska faktori, nav konstatēti
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdināšanas bloks; SIA "Baltic Restaurants Latvija", PVD Nr. 001453

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.	
Konstatēts: Ir rotaļu un sporta zona un ir saimniecības zona					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17. 09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: ir iežogota un sakopta. Ūdenstilpes ar ūdeni nav					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17. 09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: Nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Rotaļu zonā ir nodrošinātas jaunas drošas konstrukcijas un atjaunots segums. Teritorijā ir jauns noklāts segums bruģis					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Uzrādīta pavadzīme par smilšu maiņu 22.05.2023.					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17. 09.2013	16.2	
Konstatēts: Uz blīva seguma, konteineri kontroles laikā aizvērti, nav pārpildīti					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	-	MK890/17. 09.2013	17.	
Konstatēts: Ir sava teritorija					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17. 09.2013	18.1.	
Konstatēts: Projektētā ēka					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	-	MK890/17. 09.2013	18.4.	
Konstatēts: nav citu institūciju					

27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17. 09.2013	48.	
Konstatēts: Ir aukstā un karstā ūdens apgāde					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30. 06.2015	20.	
Konstatēts: Ir ūdens noregulēts centralizēti vienā temperatūrā					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17. 09.2013	47.	
Konstatēts: Izmanto fasētu dzeramo ūdeni, grupu telpās bērni izmanto savas marķētas krūzītes					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17. 09.2013	18.2.	
Konstatēts: Telpas ēkas 1. un 2. stāvā					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17. 09.2013	20.2.	
Konstatēts: Katrai grupai ir atsevišķa ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa un tualetes telpa					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17. 09.2013	19.	
Konstatēts: Grupu telpu platības ir no (37.3 m ² - 56.8), guļamtelpas (36.3 m ² -51.6 m ²), atbilst prasībām					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17. 09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: Ir sporta un mūzikas zāle					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	-	MK890/17. 09.2013	20.4.	
Konstatēts: Nav diennakts grupu					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17. 09.2013	20.3.	
Konstatēts: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, darbinieku garderobes telpa, un tualetes telpas					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	B	MK890/17. 09.2013	22., 23.	01.09.2025
Konstatēts: Joprojām aktuālas neatbilstības par telpu stāvokli un remontdarbu nepieciešamību (1.,2.,3., 12 grupās). Un nepieciešams remonts 10. un 11. grupas kāpņu telpā.					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17. 09.2013	32.	
Konstatēts: Ir koka gan dažāda augstuma, gan regulējama augstuma mēbeles. Kontroles brīdī vizuāli izskatās bērniem piemērotas					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17. 09.2013	51.	
Konstatēts: Ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā vizuāli pietiekošs; kontroles brīdī grupu telpās deg visas lampas					

37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
Konstatēts: T > +22C					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
Konstatēts: Gaisa apmaiņu nodrošina telpu vēdināšana, vēdināšanas režīmu ievēro, nav CO2 mēritāju					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
Konstatēts: Ir individuālie skapji, žāvē drēbes pie radiatoriem daļā grupu, grupās ir žāvējamie skapji, bet ne visās grupās. Inspekcija rekomendē visās grupās nodrošināt žāvējamus skapjus, lai būtu ērta vieta apģērba un apavu žāvēšanai					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.	
Konstatēts: Grupās ir 2-3 izlietnes bērniem un 1 izlietne pieaugušajiem atbilstoši bērnu skaitam					
40.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Vizuāli atbilstošs					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	A	MK890/17.09.2013	34.	
Konstatēts: Ir sēdpodi ar individuālo marķējumu					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.	
Konstatēts: Ir 3 klozetpodi - atbilstoši bērnu skaitam grupās (ir starpsienas)					
42.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Vizuāli atbilstošs					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, tīri auduma dvieļi					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.	
Konstatēts: Ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	
Konstatēts: Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Nav diennakts grupu					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matračī), tie nepaslīktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	

Konstatēts: Ir kumodes tipa un parastās gultiņas. Divās grupiņās vēl ir 2- stāvu gultas informē, ka tās pakapeniski tiek pārtaisītas par 1-stāvu gultām. Paskaidro, ka regulāri tiek sekots līdzi to stabilitātei un drošumam.				
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.
Konstatēts: Ir individuāls, kontroles brīdī gultas veļa tīrakā reizi 10 darbdiēnās				
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdiēnās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.
Konstatēts: Ne retāk kā reizi 10 darbdiēnās				
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.
Konstatēts: Maisos				
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.
Konstatēts: Izmanto SIA "Lavatio" pakalpojumus				
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana			
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.
Konstatēts: Veic atbilstoši plānam, auklītes kontroles laikā paskaidro uzkopšanas biežumu kā plānā norādīts, vismaz 2x dienā				
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.
Konstatēts: Kontroles laikā rotaļlietas ir tīras, bērnu vecumam atbilstošas				
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.
Konstatēts: Informē, ka mazgājamās rotaļlietas mazgā reizi nedēļā				
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.
Konstatēts: Atbilstoši prasībām, kontroles brīdī auklītes paskaidro pareizu uzkopšanas kārtību				
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.
Konstatēts: Izmanto Lideks SPRAY , MidoCid (gatavs lietošanai, izsmidzināms). Uzglabā speciāli paredzētā vietā katrā grupā, bērniem nepieejamā vietā				
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.
Konstatēts: Lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru				
58.	Telpu dezinfekcija, dezinfekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.
Konstatēts: Kontroles brīdī tiek veikti remontdarbi Mārītes grupiņā, kapņu telpā, mūzikas kabinetā un 2.stāvā fojē. Šajās telpās bērni neatrodas; diendusas laikā darbi kas rada troksni netiek veikti iestādē				
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms			
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī	A	MK890/17.09.2013	14.

	ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību				
Konstatēts: Pieprasa ārsta zīmes					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	
Konstatēts: Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos (04.01.2017. Nr.PI262-17-1-nt); bērnu vecāki ar tiem iepazīstināti un par iepazīšanos parakstījušies					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: Dienas režīmu ievēro					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	A	MK890/17.09.2013	9.	
Konstatēts: Informē, ka prasību ievēro					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: Uzrāda darbinieku ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajam veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir apstiprināts darbinieku saraksts					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Veiktas savlaicīgi					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.1	
Konstatēts: Kaitīgo posmkāju un grauzēju esamības pazīmes nav konstatētas					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Uzrāda ierakstu par veiktām pārbaudēm					

Prasības Neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu lapa
Kontrolējamais objekts RĪGAS 262.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
 2023. gada 18. decembris

<p>Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p>Skaidrojumi: Šī lapa veidota pamatojoties uz kontroles aktu/iem Nr. 00153522</p>
---	---

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
NUVP L.1	Grupu telpu tualetēs nodrošināt atbilstošu mazgātņu skaitu, tai skaitā Zīļuku grupā.	Izpildīts			01.09.2024
Konstatēts: Zīļuku grupā tualetes telpā ir 2 izlietnes (14 bērni pēc saraksta), atbilst prasībām					

