

**Prasības** Higiēnas prasības skolām  
**Kontrolējamais objekts** Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs  
 2024. gada 24. aprīlis

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”  7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi”  * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	714
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	31
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1. maiņa
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Nav jaunbūvētā/ rekonstruētā iestāde
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	96
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvešēšanas no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Grupveida saslimšanas gadījumi ar infekcijas slimībām pēdējā laikā nav reģistrēti
12. 1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	šajā mācību gadā nav bijis nepieciešams telefoniski informēt SPKC
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	sk. konstatēts
13. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā

#### Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir gan sporta, gan saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā ir pieejami 2 sporta laukumi: basketbola laukums un vieglatlētikas skrejceliņš, sporta zāle, vingrošanas zāle.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta zona norobežota ar aizsegu.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir sporta nodarbībām atbilstošs segums.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Atkritumu konteineri novietoti uz blīva seguma - asfaltēta laukuma.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, tie nav pārpildīti.					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
<b>Konstatēts:</b> Teritorija ir sakopta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
<b>Konstatēts:</b> Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
<b>Konstatēts:</b> Nav nepieciešams					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādes ēkā neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir aukstais un karstais ūdens.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
<b>Konstatēts:</b> Nodrošina „Daugavpils ūdens”, Iestādes ēdināšanas blokā regulāri (1 x divos gados) tiek veikts dzeramā ūdens kvalitātes monitorings					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
<b>Konstatēts:</b> Nav mācību telpu zemāk par puspagrabstāvu. Puspagrabā ir garderobe, ģēbtuves, vingrošanas zāle.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	

	novietošanai, tualetes				
<b>Konstatēts:</b> Ir administrācijas, saimniecības, mācību telpas, darbnīcas, garderobes telpas, tualetes.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir bibliotēka, rekreācijas telpas - plaši gaiteni un foajē, aktu un sporta zāles, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
<b>Konstatēts:</b> No 5. klases katram skolēnam ir savs skapis, sākumskolai ir atsevišķas garderobes.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	02.09.2024
<b>Konstatēts:</b> Ir nepieciešams remonts skolas ēdamzālē.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību klasēs ir nodrošināti dažādu augstumu krēsli un galdi					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73. <sup>1</sup>	02.09.2024
<b>Konstatēts:</b> Skolas pašnovērtējuma anketā norādīts, ka platība viena izglītojamā vietai neatbilst prasībām 13 telpās: vingrošanas zālē, 115.kab., 201. kab., 203. kab., 205. kab.302.kab., 303. kab., 304. kab., 305. kab., 404. kab., 405. kab., 412. kab. ( uz vienu izglītojamo 1,6 – 1,7 m2).					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Soli izvietoti atbilstoši prasībām					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. <sup>1</sup> , 73.	
<b>Konstatēts:</b> Projektori novietoti pie griestiem, projektoru staru kūlis acīs neiespīd					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
<b>Konstatēts:</b> Ir logi visās mācību telpās, ir mākslīgais apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Mākslīgā apgaismojuma līmenis vizuāli ir pietiekošs.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
<b>Konstatēts:</b> gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojums ir bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
<b>Konstatēts:</b> mācību telpās logi ir aprīkoti ar saules aizsargierīcēm - žalūzijām, saules aizsargierīces tiek izmantotas nepieciešamības gadījumos.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	

<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās ir silti, virs + 20 0 C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	B	MK610 / 27.12.2002	39.	02.09.2024
<b>Konstatēts:</b> Inspekcija pārliecinājās, ka starpbrīžos mācību telpās skolēni neatrodas klasēs un telpās ir atvērti logi, bet kontroles laikā, stundu beigās CO2 līmenis pārsniedz 2000 ppm sekojošās mācību klasēs: 211. kab. – 2482 ppm. 301. kab.-2311 ppm. 304. kab. – 2106 ppm. 305. kab.-2029 ppm,					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
<b>Konstatēts:</b> Ķīmijas kabinetā ir ierīkots velkmes skapis, tas ir darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Laboratorijā ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetēs un dušās ir mehāniskā vilkmes ventilācija.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
<b>Konstatēts:</b> Novērtējot vizuāli - mācību specifika un darba drošības prasības mācību telpās tiek ievērotas: aprīkojums darba kārtībā, nav bojāts, datorklasē logi aprīkoti ar žalūzijām.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Pie sporta zāles un vingrošanas zāles ir ierīkotas atsevišķas ģērbtuves meitenēm (2) un zēniem (2)					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m <sup>2</sup> vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Minimālā platība ģērbtuvē nodrošināta					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Pie sporta zāles ir ierīkotas atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Katrā ģērbtuvē ierīkotas 3 dušas ierīces.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un nekausējošas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un nekausējošas starpsienas.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir tualetes					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Ir virs +20°C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
<b>Konstatēts:</b> Ir tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem					
45.	Tualetes vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņiem (izlietni)	A	MK610 /	28.,	

			27.12.2002, MK693/19. 10.2021	114.	
<b>Konstatēts:</b> Ir roku mazgātnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73. <sup>1</sup> , 3.pielik. , 108.	
<b>Konstatēts:</b> Sanitāro iekārtu skaits ir atbilstošs					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
<b>Konstatēts:</b> Vizuāli izmēri ir atbilstoši					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> Ir visi līdzekļi.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns: tajā iekļautas visas ģimnāzijas telpas, to aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam, ir norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
<b>Konstatēts:</b> telpu un to aprīkojuma mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic atbilstoši prasībās noteiktajam					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> telpas un to aprīkojums kontroles laikā ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķs uzkopšanas inventārs katrai telpu grupai.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> Chlorinex, Bacicid, izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Prasību ievēro.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
<b>Konstatēts:</b> Uzrāda ģimenes ārstu izrakstus (96), (veidlapa Nr. 027/u ) atbilstoši darbinieku sarakstam.					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	

	obligātajām veselības pārbaudēm				
<b>Konstatēts:</b> Ir darbinieku saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atbilstoši ieraksti.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> Visiem darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes nav konstatētas.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> Ir veiktas pārbaudes, ir dokumentētas					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
<b>Konstatēts:</b> Nepieciešamības gadījumā pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā vai medicīnas kabinetā, ja ir nepieciešams, tiek izsaukts NMPD					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādē ir ĀP Natālija Šamalujeva					