



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE

Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts:
vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Valmiera

(izdošanas vieta)

10.05.2024.

(datums)

Nodibinājums "SVS atbalsta fonds"

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas
vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40008141262

(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Rūpniecības iela 40 - 45, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201

(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/47
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1 Apsekots: Valmieras 2. vidusskolas telpas

(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2 Adrese: Raiņa iela 11, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201

3 Īpašnieks (valdītājs): Valmieras novada pašvaldība,
Reģ.nr.90000043403,

(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

4 Iesniegtie dokumenti: Piskunova Vjačeslava (apliecības Nr. 100-
00014) iesniegums.

5 Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 4-stāvu ēka. Ēka ir
apriekota ar

automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmu, automātiskās

ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības
krāniem,

ugunsdzēsības aparātiem. Evakuācijas ceļi brīvi un izejas viegli
atveramas no

iekšpuses. Katrā stāvā koplietošanas telpās izvietoti evakuācijas
plāni.

6 Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
netika konstatēti.

7 **Slēdziens: atbilst** ugunsdrošības prasībām.

8 Atzinums izdots saskaņā ar: Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada

1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9 Atzinumu paredzēts iesniegt: Valmieras novada pašvaldībai.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā,
LV-4202.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Vidzemes
reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības
un Civilās aizsardzības
nodaļas inspektore

(amatpersonas amats)

(paraksts)

Džoneta Broka

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

Nosūtīts nometņu vadītājam uz e-pastu:
vjaceslavs.piskunovs@valmiera.edu.lv, 2024.gada
10.maijā

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds,
uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 ____ . gada ____ . _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR
LAIKA ZĪMOGU