

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Talsu Kristīgā vidusskola
 2024. gada 24. aprīlis

| | |
|---|--|
| <p>Vērtējums:</p> <p>„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām</p> <p>„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai</p> <p>„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai</p> <p>„ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā</p> <p>„ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p> | <p>Skaidrojumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> EDL - Epidemioloģiskās drošības likums Izglītības likums MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” <p>* MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.</p> <p>** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskanota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).</p> |
|---|--|

| Nr. p.k. | Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums | Konstatēts |
|-------------|---|---|
| 1. | Izglītojamo skaits pēc saraksta | 304 |
| 2. | Maksimālais izglītojamo skaits klasē | 29 |
| 3. | Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa | Vienā maiņā no 08.30 - 15.35. |
| 4. | Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts) | Iestādē nav internāta. |
| 5. | Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju | Iestādē 2020.gadā veikta pārbūve un vēsturisko korpusu vienkāršotā atjaunošana. Veselības inspekcija izsniegusi Atzinumus 29.07.2020. Nr.4.6.1.-13/537/K/465 un 29.07.2020. Nr.4.6.1.-13/538/K/464 par objekta (būves) gatavību ekspluatācijai. |
| 6. | Ūdens apgāde: | |

| | | |
|--------|---|---|
| 6.1. | aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Centralizēta aukstā ūdens apgādes sistēma. Ūdens apgāde no Talsu ūdensapgādes sistēmas Daļi. |
| 6.2. | karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Centralizēta karstā ūdens apgādes sistēma. |
| 7. | Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Centralizēta siltumapgādes sistēma. |
| 8. | Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā | Centralizēta kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā. |
| 9. | Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai) | 36 |
| 10. | Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveselošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem | Nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. |
| 11. | Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem | Nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem. |
| 12. | Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām | Nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām. |
| 12. 1. | Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm) | Iestādes vadītājam ir zināma prasība telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm) |
| 13. | Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu | Kontroles laikā netiek konstatēti papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu. |
| 13. 1. | Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā | Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā. |

Normatīvo aktu prasību vertējums

| Nr. p.k. | Prasība | Vērtējums | Normatīvā akta/ Līguma | | Neatbilstības novēršanas termiņš |
|--|---|-----------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | numurs/ datums | pants, daļa, punkts | |
| | Iestādes teritorija un ēkas | | | | |
| 14. | Ir sporta zona un saimniecības zona | A | MK610 / 27.12.2002 | 11., 73. | |
| Konstatēts: Ir sporta zona un saimniecības zona. | | | | | |
| 15. | Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu | A | MK610 / 27.12.2002 | 12. | |
| Konstatēts: Sporta mācību priekšmeta programmu izglītojamie apgūst skolas sporta zālē, sporta laukumā. | | | | | |
| 16. | Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu | A | MK610 / 27.12.2002 | 13., 73. | |
| Konstatēts: Sporta zona norobežota ar aizsegu. | | | | | |
| 17. | Sporta laukums ir klāts ar nobīlvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu citu blīvu materiālu segumu | A | MK610 / 27.12.2002 | 14., 73. | |
| Konstatēts: Sporta laukums klāts ar speciālu sporta laukumu segumu. | | | | | |
| 18. | Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| Konstatēts: Sadzīves atkritumu konteineru novietošanai bruģēts laukums. | | | | | |
| 19. | Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| Konstatēts: Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros. | | | | | |
| 20. | Teritorija uzkopta | A | MK610 / 27.12.2002 | 17. | |
| Konstatēts: Iestādes teritorija uzkopta. | | | | | |
| 21. | Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā | A | MK610 / 27.12.2002 | 9. | |
| Konstatēts: Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā. | | | | | |
| 21.1. | Sanēmts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās | - | MK610 / 27.12.2002 | 75., 76. | |
| Konstatēts: Iestādē netiek organizēts pagaidu mācību process pielāgotās telpās. | | | | | |
| 22. | Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu | - | MK610 / 27.12.2002 | 10. | |
| Konstatēts: Iestādes ēkā neatrodas citas institūcijas. | | | | | |
| 23. | Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde | A | MK610 / 27.12.2002 | 37., 73. | |
| Konstatēts: Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde. | | | | | |
| 23.1. | dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 36. | |
| Konstatēts: Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām. Ūdens apgāde no Talsu ūdensapgādes sistēmas Daģi, kur atbilstoši monitoringa programmai tiek veikta dzeramā ūdens laboratoriskā pārbaude. | | | | | |
| 24. | Iestādes telpas un to iekārtojums | | | | |
| 24. | Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu | A | MK610 / 27.12.2002 | 21. | |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------------------|--|
| Konstatēts: Nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu. | | | | | |
| 25. | Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 73. | |
| Konstatēts: Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības telpas, mācību telpas, garderobe, tualetes. | | | | | |
| 26. | Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 20., 73. | |
| Konstatēts: Ir bibliotēka, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle, sporta zāle, ēdināšanas bloks; nav med. māsas kabineta, nepieciešamības gadījumā tiek saukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. | | | | | |
| 27. | Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē | A | MK610 / 27.12.2002 | 7. | |
| Konstatēts: Ikdienā nepieciešamās lietas izglītojamie uzglabā klasu telpās solos, skapjos. | | | | | |
| 28. | Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli | A | MK610 / 27.12.2002 | 26., 73. | |
| Konstatēts: Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli. | | | | | |
| 29. | Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, nemot vērā ergonomikas prasības un principus** | - | MK610 / 27.12.2002 | 22., 70. | |
| Konstatēts: Mācību telpās mēbeles tiek pielāgotas bērnu augumiem. | | | | | |
| 30. | Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m ² , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/laboratorijas darbus - 2,4 m ² , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m ² , sporta zālē - 8 m ² , datorklasē - 3 m ² | A | MK610 / 27.12.2002 | 24., 73. ¹ | |
| Konstatēts: Veselības inspekcijai ir iesniegts mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējums - pašnovērtējuma anketa; kontroles laikā noskaidrota platība sporta zālei - 612,3 m ² , zēnu ģērbtuvei pie sporta zāles - 24,3 m ² , meiteņu ģērbtuvei pie sporta zāles - 24,3 m ² ; pamatojoties uz sniegtu informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai mācību telpās ir atbilstoša. | | | | | |
| 31. | Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, nemot vērā ergonomikas prasības un principus | - | MK610 / 27.12.2002 | 23., 73. | |
| Konstatēts: Soli novietoti atbilstoši. | | | | | |
| 32. | Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektorā staru kūļa tiesīšanas acīs | A | MK610 / 27.12.2002 | 23. ¹ , 73. | |
| Konstatēts: Projektors atbilstoši. | | | | | |
| 33. | Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 41. | |
| Konstatēts: Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums. | | | | | |
| 34. | Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 3.pielik. | |
| Konstatēts: Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles, vizuāli vērtējot - ir pietiekošs. | | | | | |
| 35. | Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās | A | MK610 / 27.12.2002 | 44., 73. | |
| Konstatēts: Apgaismojuma ierīces ir darba kārtībā, gaismas plūsma vienmērīga. | | | | | |
| 36. | Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stiklotu daļu, ja nav nepieciešams | A | MK610 / 27.12.2002 | 45. | |

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------|-------------------------|--|
| Konstatēts: Mācību telpās logi aprīkoti ar žaluzijām, kas neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams. | | | | | |
| 37. | Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C | A | MK610 / 27.12.2002 | 2.pielik. | |
| Konstatēts: Mācību telpās nodrošināta atbilstoša gaisa temperatūra. | | | | | |
| 38. | Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos | A | MK610 / 27.12.2002 | 39. | |
| Konstatēts: Iestādē tiek ievērots vēdināšanas režīms. Mācību telpas vēdina pēc katras mācību stundas. Rekreācijas telpas vēdina stundu laikā. | | | | | |
| 39. | Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis | A | MK610 / 27.12.2002 | 40. | |
| Konstatēts: Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis, tas ir darba kārtībā. | | | | | |
| 40. | Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas | A | MK610 / 27.12.2002 | 39., 73. | |
| Konstatēts: Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas. | | | | | |
| 40.1. | Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā | A | MK610 / 27.12.2002 | 39., 72. | |
| Konstatēts: Tualetes un dušas telpās ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija, tā ir darba kārtībā. | | | | | |
| 41. | Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētās darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības | A | MK610 / 27.12.2002 | 25. | |
| Konstatēts: Mācību telpās darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības. | | | | | |
| 42. | Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem. | | | | | |
| 42.1. | minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.1., 73. ¹ | |
| Konstatēts: Nodrošināta atbilstoša platība ģērbtuvēs pie sporta zāles. | | | | | |
| 42.2. | atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: Pie sporta zāles ģērbtuvēm ir atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem. | | | | | |
| 42.3. | ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.2., 73. ¹ | |
| Konstatēts: Ierīkotas 3 dušas ierīces zēniem un 3 dušas ierīces meitenēm. | | | | | |
| 42.4. | starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: Starp dušas ierīcēm ierīkotas starpsienas. | | | | | |
| 42.5. | atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: Pie sporta zāles ģērbtuvēm ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem. | | | | | |
| 43. | Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C | A | MK610 / 27.12.2002 | 2.pielik. | |
| Konstatēts: Telpās nodrošināta atbilstoša gaisa temperatūra. | | | | | |
| 44. | Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem | - | MK610 / 27.12.2002 | 19.8. | |

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| Konstatēts: Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem. | | | | | |
| 45. | Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni) | A | MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021 | 28., 114. | |
| Konstatēts: Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni. | | | | | |
| 46. | Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021 | 27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik. , 108. | |
| Konstatēts: Informatīvi: meiteņu tualetēs - 10 klozetpodi, 12 roku mazgātnes; zēnu tualetēs - 9 klozetpodi, 3 pisuāri, 10 roku mazgātnes; papildus vēl 1., 2., 3. stāvā katrā stāvā 1 tualetes telpa (klozetpods, roku mazgātne, atbilstošs aprīkojums) personām ar īpašām vajadzībām; papildus vēl 4.stāvā divas tualetes telpas, kur katrā klozetpods un roku mazgātne. | | | | | |
| 47. | (svītrots) | | | | |
| 48. | Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021 | 28., 118. | |
| Konstatēts: Kabīņu izmēri atbilstoši. | | | | | |
| 49. | Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem | A | MK610 / 27.12.2002 | 29. | |
| Konstatēts: Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru, šķidrām ziepēm, roku susināšanas līdzekļiem (vienreizējas lietošanas dvieljiem). | | | | | |
| | Telpu uzkopšana | | | | |
| 50. | Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns. | | | | | |
| 51. | Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 47. | |
| Konstatēts: Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām. | | | | | |
| 52. | Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| Konstatēts: Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā. | | | | | |
| 53. | Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 48. | |
| Konstatēts: Tualetes un dušas telpām nodrošināts atsevišķs uzkopšanas inventārs. | | | | | |
| 54. | Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā | A | MK610 / 27.12.2002 | 49. | |
| Konstatēts: Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā šim nolūkam paredzētā vietā. Dezinfekcijai izmanto BS Dezons, Seal Dez (gatavi lietošanai, izsmidzināmi dezinfekcijas līdzekļi). | | | | | |
| 55. | Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību | A | MK610 / 27.12.2002 | 49. ¹ | |
| Konstatēts: Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. | | | | | |
| | Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam | | | | |
| 56. | Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā | A | MK447/24. 07.2018 | 15.5. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| | vietā | | | | |
| Konstatēts: Ģimenes ārsta atzinumus (veidlapa Nr.027/u) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā. | | | | | |
| 56.1. | ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm | A | MK447/24. 07.2018 | 15.1. | |
| Konstatēts: Ir saraksts. | | | | | |
| 57. | Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde: | | | | |
| 57.1. | personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem | A | MK447/24. 07.2018 | 11.1. | |
| Konstatēts: Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam. | | | | | |
| 57.2. | obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā) | A | MK447/24. 07.2018 | 9., 12. | |
| Konstatēts: Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi. | | | | | |
| 58. | Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) | A | EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010 | 27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹ | |
| Konstatēts: Nekonstatē grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtni vai to esamības pazīmes. | | | | | |
| 59. | Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem | A | /22.08.2023 | 6.19. | |
| Konstatēts: Pārbaude veikta un dokumentēta uzsākot mācību gadu - septembrī. | | | | | |
| 60. | Pirma palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirma palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirma palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma | A | /22.08.2023 | 6.8., 6.9. | |
| Konstatēts: Nepieciešamības gadījumā sauc neatliekamo medicīnisko palīdzību. | | | | | |
| 60.1. | Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris) | - | /22.08.2023 | 6.6. | |
| Konstatēts: Iestādē nav ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris). | | | | | |