



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00564023

2023. gada 05. decembris

Rīga

Kontrole
sākta: 2023. gada 05. decembris plkst.10:30

Kontrole
beigta: 2023. gada 06. decembris plkst.10:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas Natālījas Draudziņas vidusskola, Bruņinieku iela 24A, Rīga, Latvija, tālr. 67278063; 67276430, 67573519**

Juridiskā persona Rīgas dome, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktors, Pēteris Ševčenko, tālr. 67278063

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā tiek izvērtēta objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumos – S un PB tipveida kontroles lapās.

Neatbilstības konstatētas S - veidlapu 28., 30., un 56. punktos un PB – veidlapu 19. punktā.

Kontrolē piedalās direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Rets Plēsums.

1. Pārstāvis informē, ka no iepriekšējās kontroles ir veikti renovācijas darbi skolas B korpusa 3. stāvā – telpu apdarei izmantoti viegli kopjami un dezinficējami materiāli – krāsotas sienas, linoleja grīdas segums.

2. Skolas B Korpusa 2. stāvā šobrīd notiek renovācijas darbi (gaitenī, zēnu darbmācības un meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetos, mazajā sporta zālē).

3. Pēc Iestādes iesniegtās pašnovērtējuma anketas par “Skolu telpu minimālās platības viena izglītojamā vietai atbilstību”, secināts, ka dažos kabinetos telpu platība uz viena izglītojamā vietu neatbilst noteiktajām prasībām. 209A kab. (2.a klase) 50,7 m² (šobrīd uz viena izglītojamo vietu nodrošināti 1,75 m²); 316A kab. 54,4 m² (1,7 m²); 317A kab. 54,4 m² (1,7 m²); 318A kab. (1,88 m²); 408A kab. 51,1 m² (1,60 m²); 413A kab. 54,5 m² (1,88 m²); 414A kab. 54,1 m² (1,87 m²); 416A kab. 54,4 m² (1,7 m²); 401C kab. 57 m² (1,78 m²); 402C kab. 53,7 m² (1,68 m²); 403C kab. 53,9 m² (1,68 m²); 404.C kab. 53,6 m² (1,68 m²); 405C kab. 60 m² (1,88 m²); 301C kab. 56,5 m² (1,77 m²); 303C kab. 52,6 m² (1,64 m²) un 306B kab.(vizuālās mākslas kab.) 60,9 m² (1,9 m²).

4. Iestādē ir uzstādīti 36 ogļskābās gāzes (CO₂) koncentrācijas mērītāji. CO₂ mērītāji izvietoti skolas A korpusā (32 kabinetos) un B korpusā (četri kabineti). Analizējot sistēmas <https://co2.mesh.lv> (turpmāk - Sistēma) datus, secināts, ka mācību telpās ir redzamas nobīdes no Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO₂ līmeņa, parasti rādītāji stundu beigās pārsniedz 1500 – 2500 ppm (dažos kabinetos reizēm pīķis sasniedz 3000 ppm).

5. Kontroles laikā apsekoti A korpusa kabineti: 209. kabinetā ir 856 ppm; 303. kabinetā - 2141 ppm; 308. kabinetā – 2626 ppm; 316. kabinetā 1179 ppm; 317. kabinetā – 2433 ppm; 318. kabinetā – 1377 ppm– 117. kabinetā 1322 ppm; 408. kabinetā – 1542 ppm; 413. kabinetā – 1578 ppm un 415. kabinetā 1391 ppm un 416. kabinetā – 1420 ppm un B korpusa 307. kabinetā – 1300 ppm. Informē, pedagogi informē, ka veic telpu vēdināšanu mācību stundu beigās. Kabinetos, kuros stundas nenotiek, ir atvērti logi.

REKOMENDĀCIJAS UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI:

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO₂ līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, Inspekcija aicina uzraudzīt un mudināt skolotājus:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;

Papildus Inspekcija aicina lemt par šādiem pasākumiem atbilstošas CO₂ koncentrācijas nodrošināšanai:

- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

Iespējamie risinājumi pieļaujamā skolēnu skaita nodrošināšanai atbilstoši telpu platībai:

- Rotēt klases uz citām telpām;
- Dalīt klases divās daļās;
- Organizēt mācības divās maiņās;
- Turpmāk uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, neuzņemt papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.

PALIEK SPĒKĀ:

1) 24.02.2022. kontroles aktā Nr. 00093922 uzdots veicamais pasākums par mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu laboratorijas kabinetā (404. C kab.) un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas - izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025.

2) Veikt laboratorijas kabinetā Nr.404 (C korpusā) velkmes skapja nepieciešamos remontdarbus darbus/nomainītu, lai tas būtu darba kārtībā, ja mācību procesa apguves laikā tiek veikti laboratoriskie darbi ar ķīmiski gaistošām vielām - izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025.

3) 29.09.2020. kontroles aktā uzdots veicamais pasākums - Grīdas flīžu seguma nomainīšana gaitenī, kur vērojamas nolietojuma, bojājuma pazīmes-vietām flīzes izdrupušas. C korpusa gaitēņa renovācija (sienas bojātas, apmetums izdrupis, bojāts grīdas segums) un remonts ķīmijas laboratorijas telpā Nr.404 (linoleja grīdas bojājumi). Kā arī 05.12.2023. kontroles laikā konstatēts, ka nepieciešams remonts C korpusa 401. kabinetā- izpildes termiņš līdz 01.09.2025.

4) 24.02.2022. kontroles aktā Nr. 00093922 uzdots veicamais pasākums par starpsienu ierīkošanu starp dušas ierīcēm pie sporta zāles dušu telpās - izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025.

INFORMĀCIJAI:

1) Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 24.punktā noteiktā prasība par minimālo platību viena izglītojamā vietai;

2) Inspekcija informē, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

3) Ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

4) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

5) Iepazīties ar rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitiba-iestades>).

UZDOTS:

| Nr. p.k. | Veicamais pasākums | Atbildīgais par izpildi | Izpildes termiņš |
|----------|---|-------------------------|------------------|
| 1. | Plānot un veikt nepieciešamos remontdarbus Lielajā sporta zālē un zēnu un meiteņu ģērbtuvēs un tualetes telpās (pie lielās sporta zāles), lai telpu apdarei nodrošinātu viegli kopjamus un dezinficējamus materiālus. | Pēteris Ševčenko | 01.09.2025 |
| 2. | Nodrošināt katrā ģērbtuves dušas telpā (pie lielā un mazā peldbaseina) starpsienas starp dušas ierīcēm atbilstoši prasībām. | Pēteris Ševčenko | 01.09.2025 |
| 3. | Nosūtīt (e-pasts: anete.tarasova@vi.gov.lv) Daces Drukas, Aigara Romanovska, Ināras Eihenbaumas, Ilzes Galejas, Māra Sprinģa, Raivja Anspoka, Gintas Berges ģimenes ārsta izziņu kopijas (027/u) par veiktām veselības pārbaudēm. | Pēteris Ševčenko | 10.01.2024 |

Kontroles akta veidlapas:

| Veidlapu apzīmējumi | Lapu skaits |
|---------------------|-------------|
| S | 7 |
| NUVPL | 2 |
| PB | 4 |

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Anete Tarasova

(paraksts)

2. Inspicējošā amatpersona

Vecākā inspektore Valentīna Gorodecka

(paraksts)

