



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Rīgā

21.05.2024

Nr. 2.4.5.-8/278

SIA „Mājas aprūpe”
juditekulackovska@majasaprupe.lv

| |
|--|
| 1. Objekta nosaukums: Bērnu dienas nometnes „Vingrs” |
| 2. Objekta adrese: Rīgā, Kandavas iela 27 (Bērnu un jauniešu sporta studijas „Vingrs” telpās) |
| 3. Darbības veids: Bērnu dienas nometnes |
| 4. Objekta īpašnieks: nomnieks SIA „Mājas aprūpe” (Reģistrācijas Nr. 40003553254) |
| 5. Iesniegtie dokumenti: 1. Nometnes vadītājas J. Kulačkovskai 20.05.2024. iesniegumi ar informāciju par nometnēm. 2. Nometņu programmas. 3. Telpu nomas līgums. 4 Telpu plāns. |
| 6. Apsekojums veikts: 2023. gada 13. jūnijā, vecākais higiēnas ārsts Ruslans Lucenko |
| 7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav nepieciešams |
| 8. SLĒDZIENS Objekts „Bērnu dienas nometnes „Vingrs”” Rīgā, Kandavas ielā 27 (Bērnu un jauniešu sporta studijas „Vingrs” telpās) atbilst higiēnas prasībām bērnu dienas nometņu darbības uzsākšanai laika posmos no 2024. gada 10. jūnija līdz 2024. gada 14. jūnijam, no 2024. gada 15. jūlija līdz 2024. gada 19. jūlijam, no 2024. gada 5. augusta līdz 2024. gada 9. augustam un no 2024. gada 19. augusta līdz 2024. gada 23. augustam. Atzinums derīgs vienu gadu, veicot dienas bērnu nometnes ar dalībnieku skaitu līdz 20 bērniem organizēšanu minētajās telpās. |

Pielikumā: 21.05.2024. Objekta higiēniskais novērtējums uz četrām lapām.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja p.i.

Irina Talanova

Ruslans Lucenko, tālr.67321064
ruslans.lucenko@vi.gov.lv

Pielikums
Veselības
inspekcijas
21.05.2024
atzinumam
Nr.2.4.5.-8/278



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS NOMETNEI (Rīgā)

21.05.2024

| | | | |
|--|--|--------------------|--------|
| Dienas nometnes telpās | - | | |
| Dienas nometne telpās un ārpus telpām | Jā | | |
| Diennakts nometne telpās | - | | |
| Diennakts nometne telpās un ārpus telpām | - | | |
| Novērtēšanu veica: | | | |
| | Vārds Uzvārds | Kontroles akta Nr. | Datums |
| Vecākais higiēnas ārsts | Ruslans Lucenko | | |
| Vides veselības analītiķis | - | | |
| Inspektors | - | | |
| Vecākais inspektors | - | | |
| Konstatēts: | | | |
| 1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums | | | |
| Nometne izvietojums (izglītības iestāde, publiskās vai citas telpas, teltis) | Rīga, Kandavas iela 27 (bērnu un jauniešu sporta studijas „Vingrs” telpās) | | |
| Nometnes darbības laiks | 01.06.-14.06.2024.; 15.07.-19.07.2024.; 05.08.-09.08.2024.; 19.08.-23.08.2024. | | |
| Maksimālais dalībnieku skaits nometnē | 20 | | |
| Nometnes dalībnieku vecums | 6-21 | | |
| Nometnes vajadzībām tiks izmantotas telpas | Studijas „Vingrs” 1. stāva telpu sastāvs: priekštelpa, sporta nodarbību telpa ar recepcijas zonu, personāla telpa, saimniecības telpa, zēnu un meiteņu ģērbtuves ar dušām un tualetēm, un personāla tualete. | | |

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

| | |
|--|---|
| Diennakts nometnes darbības laikā dalībniekiem paredzētās telpas gulēšanai | - |
|--|---|

Komentārs: -.

| | | | | |
|--|---------------------|----|-----------------------|---|
| Nometnes dalībniekiem paredzamais tualetu podu skaits | 3 | | | |
| Nometnes dalībniekiem paredzamais dušu skaits | 4 | | | |
| Nometnes dalībniekiem paredzamais izlietņu/roku mazgātņu skaits | 3 | | | |
| Nometnes programmas īstenošanai ir nodrošinātas nepieciešamās telpu grupas | Jā | | | |
| Ir iespēja vienu telpu iekārtot kā izolatoru nepieciešamības gadījumā, līdz ierodas likumiskie pārstāvji vai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvji | - | | | |
| Tualetes telpās roku higiēnai nodrošināts siltais ūdens, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļi | Jā | | | |
| Pirms maltītes ir iespēja nomazgāt rokas | Jā | | | |
| Dušas piederumu nodrošina | nometnes dalībnieki | Jā | nometnes organizētāji | - |

Komentārs: -

2. Iekštelpu virsmu apdare

| | |
|--|----|
| Telpu apdare ir bez redzamiem bojājumiem | Jā |
| Grīdas segums gluds, neslidīgs, viegli kopjams | Jā |
| Tualetes/dušas telpu sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai | Jā |

Komentārs: -

3. Apgaismojums:

| | |
|--|----|
| Nometnes nodarbību telpās pieejams dabiskais apgaismojums | Jā |
| Telpu apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā | Jā |
| Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs | Jā |
| Apgaismojums pie ēkas ieejas nodrošināts | Jā |
| Logiem nodrošināti aizkari/žalūzijas | Jā |
| Tualetes/dušas telpās nodrošināts mākslīgais apgaismojums | Jā |
| Koplietošanas telpās nodrošināts mākslīgais un dabīgais apgaismojums | Jā |

Komentārs: studijas telpu iekšējai apdarei izmantoti kvalitatīvie un telpu funkcijai atbilstošie materiāli (krāsojums, flīzes, linolejs, lamināts, specialais grīdas segums (sporta nodarbību telpā) un piekārtie griesti).

4. Siltumapgāde

| | |
|---|----|
| Centralizēta | Jā |
| Vietējā apkures sistēma | - |
| Ir paredzēta telpa/zona apģērba žāvēšanai | - |

Komentārs: -

5. Gaisa apmaiņa

| | |
|---|----|
| Nodarbību telpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | Jā |
|---|----|

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

| | |
|---|----|
| Guļamtelpās ventilācija/dabiskā vēdināšana | - |
| Sanitārajās telpās piespiedu nosūces ventilācijas sistēma | Jā |
| Citās nometnes norises vietas telpās ierīkota piespiedu pieplūdes un nosūces ventilācijas sistēma | Jā |

Komentārs: piespiedu gaisa nosūce caur ventkanāliem gērbtuvēs un sanmezglus un dabiskā pieplūde caur logiem un durvim.

6. Ūdens apgāde

| | |
|---|----|
| Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no centralizētas ūdensapgādes sistēmas | Jā |
| Aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no autonomās ūdensapgādes sistēmas (artēziskās vai grodu akas) | Nē |
| Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta centralizēti no centralizētas siltumapgādes sistēmas | Jā |
| Karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no elektriskajiem ūdens sildītājiem | Nē |
| Veikta dzeramā ūdens laboratoriskā testēšana | Nē |
| Dzeramais ūdens atbilst Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra noteikumos Nr. 547 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” noteiktajām prasībām | - |
| Nometnes dalībnieki izmantos fasētu dzeramo ūdeni | Nē |

Komentāri: -

7. Kanalizācijas sistēma

| | |
|--|----|
| Centralizēta – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti centralizētos sadzīves kanalizācijas tīklos | Jā |
| Lokāla kanalizācijas sistēma – sadzīves notekūdeņi tiek novadīti notekūdeņu savākšanas rezervuārā ar aizvešanu uz attīrīšanas iekārtām | Nē |
| Septiķis ar filtrācijas lauku/aku | Nē |
| Lokālas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas | Nē |

Komentārs: -

8. Teritorijas labiekārtošana

| | |
|---|----|
| Teritorija labiekārtota, sakopta | Jā |
| Nometnes ēkas tuvumā neatrodas institūcijas (objekti) vai ēkā netiek veikti remontdarbi, kuru darbība var apdraudēt dalībnieku drošību un veselību | Jā |
| Nodrošinātas nepieciešamās funkcionālās zonas | Nē |
| Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana atbilstoši higiēnas prasībām: atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, kas novietoti uz asfaltēta seguma laukuma, vai speciāli šim nolūkam paredzētos noslēgtos atkritumu maisos, kurus nogādā atkritumu uzglabāšanas vietā | Jā |
| Teritorija ir apgaismota | Jā |
| Peldvieta iekārtota, droša un sakopta | - |
| Peldēšanu organizē oficiālās peldvietās vai ir veikta peldvietas ūdens kvalitātes pārbaude | - |

Komentārs: -

9. Vides pieejamība

| | |
|--|----|
| Dalībnieki ar funkcionāliem traucējumiem nepiedalīsies nometnē | Nē |
|--|----|

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

| | |
|---|----|
| Objektā ir paredzēti atbilstoši sanitārie mezgli cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Jā |
| Objekta ārtelpā ir iespēja viegli pārvietoties cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem | Jā |
| Objektā ir iespēja nokļūt iekštelpās viegli pārvietoties telpā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (pacēlāji, lifti, gaiteņu platums 1,5 m) | Jā |

Komentārs: vides pieejamības prasību nodrošināšanai pie ieejas ēkā uzstādīts panduss, kā arī telpu sastāvā iekārtota tualetes telpa cilvēkiem ar ierobežotām funkcionālām spējām

10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

| | Objekta pārstāvis | Nometnes organizators |
|---|-------------------|-----------------------|
| Telpu uzkopšanu veiks | Jā | |
| Nakšņošanas inventāru nodrošina | - | |
| Virsmu dezinfekcijas līdzekļus nodrošinās | Jā | |

| | Tiek nodrošināts | Informēts nometnes vadītājs, vai objekta īpašnieks |
|---|------------------|--|
| Telpu uzkopšanas inventārs ir marķēts un nokomplektēts | Jā | |
| Dezinfekcijas līdzekļi tiek glabāti audzēkņiem nepieejamā /slēgtā vietā | Jā | |
| Dalībnieku gultas veļa un dvieļi tiks mainīti ne retāk kā reizi 10 dienās | - | |
| Netīro veļu līdz mazgāšanai uzglabās atsevišķi šim nolūkam paredzētos maisos vai tvertnē | - | |
| Noslēgts līgums par gultas veļas mazgāšanu | - | |
| Noslēgts līgums ar medicīnas darbinieku par ārstniecisko pakalpojumu sniegšanu nometnes laikā | Jā | |

Komentārs: -

SLĒDZIENS

Bērnu dienas nometņu norises vieta Rīgā, Kandavas ielā 27 (bērnu un jauniešu sporta studijas „Vingrs” telpās) atbilst higiēnas prasībām.

Rekomendējamie pasākumi

- 1. nodrošināt Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” un pretepidēmiskā režīma ievērošanu, kā arī platību viena nometnes dalībnieka darba vietai nodarbību telpās - 2 m² un bērnu veselībai drošu vidi;
- pirms nometnes darbības uzsākšanas personālam ir jāsaņem ārsta atļauja darbam, saskaņā ar Ministru kabineta 24.07.2018.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtība” prasībām;

- nometņu darbības laikā ievērot ar Veselības ministriju 15.06.2022. saskaņotās „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem” un regulāri sekot līdz vadlīniju papildinājumiem un atjauninājumiem;
- iepazīties un sekot līdz Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par priekšmetu un virsmu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vecākais higiēnas ārsts

Ruslans
Lucenko

Ruslans Lucenko, tālr.67321064
ruslans.lucenko@vi.gov.lv

