



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv)

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa  
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301  
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00100624

2024. gada 27. februāris

Kuldīga, Kuldīgas nov.

Kontrole  
sākta: 2024. gada 27. februāris plkst.08:40

Kontrole  
beigta: 2024. gada 27. februāris plkst.16:40

Kontroles veids plānveida

Objekts **Brocēnu vidusskola, Ezera iela 6, Brocēni, Saldus nov., Latvija, LV 3851, tālr. 63865605**

Juridiskā persona Saldus novada pašvaldība, reģ.nr. 90009114646, Striku iela 3, Saldus, Saldus nov., Latvija, LV 3801, tālr. 63807270

Atbildīgā persona direktore, Natālija Balode, tālr. 63865605

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:**

– Epidemioloģiskās drošības likumu

**SAŅEMTS**

**Brocēnu vidusskola**

Dzīv. gads 2024. februāri  
Nr. 116/124

un izmantojot inspīcēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

### KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Brocēnu vidusskolas, Ezera iela 6, Brocēni, Saldus novads (turpmāk- Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatzglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk - Noteikumi Nr.610) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk - TKL) S, SI.

Iestāde izvietota trīs ēkās-vecais korpuiss un jaunā korpusa piebūve (Ezera ielā 6); dabaszinību ēka (Skolas ielā 1) un internāta ēka (Ezera ielā 6a). Kontrolē piedalās Iestādes medmāsa Inita Atmata.

Iestādē mācību telpās ir uzstādīti 22 CO<sub>2</sub> koncentrācijas mēritāji (19 ēkā Ezera ielā (1 nedarbojas) un 3 dabaszinību ēkā Skolas ielā), iestādes darbinieki seko rādītājiem. Ēkās dabiskā ventilācija, telpas vēdina pēc katras stundas, atverot logus, pārbaudes laikā telpas tiek vēdinātas. Veicot mācību telpu apsekošanu, pārbaudes laikā telpās, kurās notiek stundas rādījumi: 1070-1651ppm; starpbrižos rādījumi:460-950ppm, stundu laikā CO<sub>2</sub> koncentrācija strauji pieaug.

Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā <https://co2.mesh.lv> (turpmāk – Sistēma). Izvērtējot Sistēmā apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par

to, ka telpu vēdināšana notiek, bet atsevišķās telpās stundu laikā rādītāju pīķi īslaicīgi sasniedz arī 2500-3000 ppm, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm.

Informācija no Sistēmas par portālā redzamajiem CO<sub>2</sub> mērījumiem: 420 - 1000 ppm - gaisa kvalitāte ir laba; 1000 - 2000 ppm - gaisa kvalitāte pasliktinās; 2000 - 3000 ppm - gaisa kvalitāte ir būtiski pasliktinājusies; virs 3000 ppm - telpā ir būtiski palielināts CO<sub>2</sub> līmenis, ilgstoša uzturēšanās šādā telpā var radīt draudus veselībai; virs 5000 ppm – telpā ir bīstama CO<sub>2</sub> koncentrācija.

Veselības inspekcija (turpmāk-Inspekcija) rekomendē pievērst lielu uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai.

Konstatētās neatbilstības:

1. Neatbilst noteiktās platības mācību telpās viena izglītojamā vietai, TKL S 30.p.:  
noteiktā platība vienam izglītojamam 2 m<sup>2</sup>-telpas:

-306.(29,7m<sup>2</sup>/1,86m<sup>2</sup>), CO<sub>2</sub> pārbaudes laikā 1420 ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2500 ppm;

-403. (32,2m<sup>2</sup>/1,89m<sup>2</sup>) CO<sub>2</sub> konc.mērītājs nedarbojas;

-404. (31,8m<sup>2</sup>/1,51m<sup>2</sup>), CO<sub>2</sub> pārbaudes laikā 1801 ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2500-2700 ppm, 21 skolēns vienā, 9.kl.;

-405.(32,6m<sup>2</sup>/1,72m<sup>2</sup>),CO<sub>2</sub> konc.mērītāja nav;

-406. (30,9m<sup>2</sup>/1,72m<sup>2</sup>), CO<sub>2</sub> pārbaudes laikā 758 ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2100 ppm;

-408. (29,8m<sup>2</sup>/1,75m<sup>2</sup>), CO<sub>2</sub> pārbaudes laikā 1770 ppm, izvērtējot Sistēmā, vidējais rādītājs nepārsniedz 2000 ppm, atsevišķi pīķi līdz 2500 ppm.

Nobīde nepārsniedz 25%, maksimālais skolēnu skaits klasē 21, 9.kl., pārējās klasēs 16-17-18 skolēni, informē, ka tiks izskatīta iespēja mācībām izmantot vēl 2 mazāk noslogotas telpas, skolēnu skaits pakāpeniski samazinās.; prasība noteikta Noteikumu Nr.610 24.punktā;

2.Obligātās veselības pārbaudes nav veiktas savlaicīgi (TKL S 57.2.p.) 8 darbiniekiem:Ludmila Bondare (13.12.2022.), Aivars Krūmiņš-Krūms (23.02.2023.), Guntis Degerts (27.02.2023.), Gunda Sproģe (12.01.2023.), Inese Žukas (09.01.2023.), Andra Kronberga (05.01.2023.), Natālija Balode (01.11.2022.), Initā Atmata (24.03.2022.), kā tas noteikts Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumos Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” (turpmāk-Noteikumi Nr.447) 9.un 12.p.

Secinājums:

Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr.610 un Noteikumi Nr.447 atsevišķu prasību izpildē.

Papildus Inspekcija sniedz sekojošu informāciju:

-Inspekcija atgādina un aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 05.01.1999.noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu.

-Stājušies spēkā 2023.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

-Inspekcijas mājas lapā (<http://www.vi.gov.lv>) pieejamas:

- 1) "Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai";
- 2) Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";
- 3) "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";
- 4) Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās".

**UZDOTS:**

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt Noteikumu Nr.610 24.p. noteiktās minimālās platības viena izglītojamā vietai: mācību telpā — 2 m <sup>2</sup> ; telpā, kurā veic ķīmijas, fizikas vai dabaszinību laboratorijas vai praktiskos darbus — 2,4 m <sup>2</sup> ; mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā — 3 m <sup>2</sup> ; sporta zālē — 8 m <sup>2</sup> ; datorklasē — 3 m <sup>2</sup> (TKL S 30.p.)	Natālija Balode	01.03.2025
2.	Obligātās veselības pārbaudes veikt savlaicīgi, veikt pārbaudes kontroles aktā norādītajiem darbiniekiem, ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) kopijas iesniegt Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļai, e pasts kurzeme@vi.gov.lv. (TKL S 57.2.p.)	Natālija Balode	15.03.2024

**Kontroles akta veidlapas:**

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
SI	2
S	7

**Piezīmes**

Kontrolei patērietais laiks: 5 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērietais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/-as:

1. Vadošā inspīcējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Ieva Blumfelde

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Natālija Balode

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegtā informācija”: direktore Natālija Balode

(paraksts)

---

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv) sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

F050-v7

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

**Prasības** Higiēnas prasības skolām  
**Kontrolējamais objekts** Brocēnu vidusskola  
 2024. gada 27. februāris

<p><b>Vērtējums:</b></p> <p>„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām</p> <p>„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai</p> <p>„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai</p> <p>„ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā</p> <p>„ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p><b>Skaidrojumi:</b></p> <p>1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums</p> <p>2. Izglītības likums</p> <p>3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”</p> <p>4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību”</p> <p>5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr. 474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”</p> <p>6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”</p> <p>7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”</p> <p>* MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.</p> <p>** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).</p>
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	515; 362-klātienē; 153-tālmācībā
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	21
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08.30-15.10
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	9 skolēni
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta, Brocēnu ŪAS
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēti un autonomi (elektriskie sildītāji)

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	72
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveselošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e- darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12. 1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	iestādes vadītāja informēta par minēto prasību
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegta pakalpojuma drošumu	nav konstatēti papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegta pakalpojuma drošumu
13. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA "ANIVA" reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā ar reģ.Nr.037665

## Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, dalā,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
<b>Konstatēts:</b> ir sporta zona-sporta laukums (izmanto blakus esošās sporta halles stadionu) un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
<b>Konstatēts:</b> ir sporta zāle 264,8m <sup>2</sup> , plaš sporta laukums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegū	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
<b>Konstatēts:</b> sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
<b>Konstatēts:</b> sporta laukumā ir zālājs, asfalts, speciālie segumi-blīvi segumi					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> saimniecības zonā blīva seguma (asfaltēts) laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai, segums nav bojāts, teritorija tīra					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> slēgtas konstrukcijas konteineri, ir vāki, aizvērti, nav pārpildīti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
<b>Konstatēts:</b> teritorija tīra, uzkopta, neatrodas nepiederoši priekšmeti, aprīkojums nav salauzts, nav bojāts					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
<b>Konstatēts:</b> projektētās ēkās, vidusskolai trīs ēkas, atsevišķā ēkā izvietots internāts, tajā arī mājturības kabinets un atsevišķā ēkā dabaszīņbu kabineti					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
<b>Konstatēts:</b> nav nepieciešams, mācību process nenotiek pielāgotās telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
<b>Konstatēts:</b> iestādes ēkās neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
<b>Konstatēts:</b> aukstā ūdens apgāde centralizēti, karstais ūdens centralizēti un autonomi, elektriskie sildītāji					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
<b>Konstatēts:</b> dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām-monitoringu veic ŪAS apsaimniekotājs SIA Saldus komunālserviss					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
<b>Konstatēts:</b> nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu, izņemot kokapstrādes kabinetu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas,	A	MK610 /	19., 73.	

	saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes		27.12.2002		
<b>Konstatēts:</b> ir telpas administrācijai un darbiniekiem, saimniecības, mācību telpas, garderobe (5-12.kl., 1.-4.kl.slēdzami sienas skapji gaitēņos), tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
<b>Konstatēts:</b> ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle, sporta zāle ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, medmāsas kabinets					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
<b>Konstatēts:</b> iespēja uzglabāt klasēs, garderobē, ir arī slēdzami skapīši gaitēņos					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
<b>Konstatēts:</b> apdares materiāli viegli tīrāmi un dezinficējami					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, nemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
<b>Konstatēts:</b> mācību telpās vairāku izmēru mēbeles, regulējams augstums, pēc iespējas pielāgotas bērnu augumiem					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m <sup>2</sup> , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszīnu praktiskos/laboratorijas darbus - 2,4 m <sup>2</sup> , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m <sup>2</sup> , sporta zālē - 8 m <sup>2</sup> , datorklasē - 3 m <sup>2</sup>	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73. <sup>1</sup>	01.03.2025
<b>Konstatēts:</b> iesniegts mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējums-pašnovērtējuma anketa, pamatojoties uz iesniegto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai neatbilst:306.(29,7m <sup>2</sup> /1,86m <sup>2</sup> ), 403. (32,2m <sup>2</sup> /1,89m <sup>2</sup> );404. (31,8m <sup>2</sup> /1,51m <sup>2</sup> ),405.(32,6m <sup>2</sup> /1,72m <sup>2</sup> ),406. (30,9m <sup>2</sup> /1,72m <sup>2</sup> ), 408. (29,8m <sup>2</sup> /1,75m <sup>2</sup> ), nobīde nepārsniedz 25%, maksimālais skolēnu skaits klasē 21, 9.kl., pārējās klasēs 16-17-18 skolēni, informē, ka tiks izskatīta iespēja mācībām izmantot vēl 2 mazāk noslogotas telpas, skolēnu skaits pakāpeniski samazinās					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, nemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
<b>Konstatēts:</b> soli izvietoti nemot vērā ergonomikas prasības un principus					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektorā staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. <sup>1</sup> , 73.	
<b>Konstatēts:</b> interaktīvās tāfeles projektors novietots atbilstoši					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
<b>Konstatēts:</b> mācību telpās nodrošināts dabiskais (logi) un mākslīgais apgaismojums (dienas gaismas spuldzes)					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekōss	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> dienas gaismas spuldzes, vizuāli vērtējot, pietiekošs, darba kārtībā, vairākās mācību telpās nomainīts apgaismojums, turpinās pakāpeniska apgaismojuma nomaiņa uz LED spuldzēm					
35.	Apgāismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
<b>Konstatēts:</b> gaismas plūsma vienmērīga un nepārtraukta, tāfeles apgaismojums bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

<b>Konstatēts:</b> visās mācību telpās žalūzijas, tumšie aizkari					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> 21-23 0C, ir termometri					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
<b>Konstatēts:</b> ievērots, starpbrižos vēdina mācību telpas, mācību laikā gaiteņus, saskaņā ar izstrādāto vēdināšanas režīmu katrai mācību telpai, stundu laikā logus pēc iespējas tur atvērtus (ņemot vērā gaisa temp.), seko C02 koncentrācijas mērijumiem, arī pārbaudes laikā telpas tiek vēdinātas					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
<b>Konstatēts:</b> ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
<b>Konstatēts:</b> ķīmijas kabinetā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
<b>Konstatēts:</b> specializēto kabinetu iekārtošanā ievērota mācību specifika, ir 2 datorklases					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> ir atsevišķas ģērbtuves zēniem un meitenēm					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m <sup>2</sup> vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> minimālā platība ģērbtuvē – 1 m <sup>2</sup> vienam izglītojamajam atbilst, meiteņu ģērbtuve-34,4m <sup>2</sup> , zēnu-26,4m <sup>2</sup>					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> pie katras ģērbtuves ir dušu telpa					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> ir 2 dušas meitenēm, 2 dušas zēniem					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> starp dušas ierīcēm necaurspīdīgi aizkari, telpas slēdzamas, skolēni, ja dušas izmanto, tad pa vienam					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> pie katras ģērbtuves 1 tualete (meitenēm un zēniem -katrā 1 izlietne, 1 klozetpods)					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> tualetes telpās – 20 0C, dušas telpās – 20 0C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 19.8.		

			27.12.2002		
<b>Konstatēts:</b> 3 zēnu un 3 meiteņu tualetes, 3 personāla tualetes					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
<b>Konstatēts:</b> tuaļešu priekštelpās ir izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73. <sup>1</sup> , 3.pielik. , 108.	
<b>Konstatēts:</b> prasība nav vērtēta, informatīvi, 2 zēnu tualetēs katrā 1 izlietne, 2-3 klozetpodi, 2-3 pisuāri ,2 meiteņu tualetēs katrā 1 izlietne, 3 klozetpodi –kopā 11 klozetpodi, 4 izlietnes, 5 pisuāri, dabaszinību ēkā meiteņu tualetē 2 klozetpodi, 1 izlietne, zēnu tualetē 1 izlietne, 1 klozetpods un 1 pisuārs					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
<b>Konstatēts:</b> prasība nav vērtēta, informatīvi-atbilst					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> nodrošinātas šķidrās ziepes, tualetes papīrs, roku žāvēšanas ierīces, salvetes					
50.	Telpu uzkopšana Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> izstrādāts telpu, aprīkojuma uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
<b>Konstatēts:</b> uzkopšanas režīms ir atbilstošs, telpas ir tīras					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> telpas un iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, markēts					
54.	Dezinfeckcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> virsmu dezinfektants Epides strong, izsmidzināms, lietošanai gatavs, uzglabā slēgtās telpās un skapjos, izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> pārbaudes laikā netiek veikti nekādi būvniecības un telpu renovācijas darbi					
56.	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	

<b>Konstatēts:</b> 72 ģimenes ārsta atzinumi (veidlapa Nr.027/u) tiek uzglabātas kontroles institūcijai pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
<b>Konstatēts:</b> uzrāda darba devēja sastādītu un apstiprinātu profesiju (amatu)/ darba vietu sarakstu, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Gimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> atzinumos ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	B	MK447/24. 07.2018	9., 12. 15.03.2024	
<b>Konstatēts:</b> obligātās veselības pārbaudes nav veiktas savlaicīgi 8 darbiniekiem: Ludmila Bondare (13.12.2022.), Aivars Krūmiņš-Krūms (23.02.2023.), Guntis Degerts (27.02.2023.), Gunda Sproģe (12.01.2023.), Inese Žukas (09.01.2023.), Andra Kronberga (05.01.2023.), Natālija Balode (01.11.2022.), Initā Atmata (24.03.2022.)					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtnē vai to esamības pazīmes					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> kašķa un pedikulozes pārbaudi veic un dokumentē medmāsa, 2023.g.septembrī, arī atkārtoti decembrī					
60.	Pirma palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirma palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirma palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
<b>Konstatēts:</b> pirma palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, medmāsas kabinetā, nepieciešamības gadījumā tiks izsaukta NMPD					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
<b>Konstatēts:</b> iestādē ir ārstniecības persona -māsa (vispārējās aprūpes māsa) Initā Atmata, ĀP identifikators 86310048834, reg.līdz 11.01.2027					

**Prasības** Higiēnas prasības internātiem (pielikums TKL - S)  
**Kontrolējamais objekts** Brocēnu vidusskola  
 2024. gada 27. februāris

<p><b>Vērtējums:</b></p> <p>„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām</p> <p>„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai</p> <p>„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai</p> <p>„ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā</p> <p>„ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p><b>Skaidrojumi:</b></p> <p>1. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatzglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”</p> <p>2. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta 19.10.2021. noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”</p> <p>3. MK 137/11.04.2000. – MK 11.04.2000. noteikumi Nr.137 “Higiēnas prasības dienesta viesnīcām”</p> <p>* MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.</p>
---	--

Nr. p.k.	Vispārīgās zīnas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts		
-------------	---	------------	--	--

Normatīvo aktu prasību vertējums					Neatbilstības novēršanas termiņš	
Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma			
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts		
1.	Internātā ir telpu grupas: guļamtelpas, dušas telpas, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	65., 73.		
<b>Konstatēts:</b> internāts izvietots atsevišķā ēkā Ezera ielā 6a, divos stāvos, ir guļamtelpas, dušas telpas, tualetes, 2 virtuves, mācību, sadzīves telpas, ēkā arī mājturības kabineti, psiholoģijas, krievu val.kabinetis, dzīvo 9 skolēni						
2.	Ir sadzīves , mācību, atpūtas/ rotaļu telpas/ vietas vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	65., 66., 73.		
<b>Konstatēts:</b> ir mācību telpa, atpūtas telpa, sadzīves telpa, virtuves telpa						
3.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.		
<b>Konstatēts:</b> telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli -krāsotas sienas, flīžu, linoleja grīdas segums, sanitārajās telpās flīzes						
4.	Telpu gaisa temperatūra atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.		
<b>Konstatēts:</b> 21 0C						
5.	Iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	68.		
<b>Konstatēts:</b> atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem						
5.1.	Guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas	A	MK610 / 27.12.2002	67.		
<b>Konstatēts:</b> gultas, skapji, galdi						
5.2.	Vienam izglītojamam platība guļamtelpā vismaz 4 m <sup>2</sup>	A	MK610 / 27.12.2002	68., 73.		

<b>Konstatēts:</b> istabas 28m2, maksimālais iemītnieku skaits 2, vienam izglītojamam nodrošināta atbilstoša platība guļamtelpā					
6.	Ierīkotas tualetes atbilstoši prasībām	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	69., 109.	
<b>Konstatēts:</b> 1 zēnu un 1 meiteņu tualete- katrā 1 izlietne, 2 klozetpodi, zēniem 2 pisuāri					
6.2.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir vairāk par 6 meitenēm un 6 zēniem: viena mazgātne un viens tualetes pods uz 10 bērniem, viena dušas iekārta uz 15 bērniem	-	MK610 / 27.12.2002, MK137/11. 04.2000, MK693/19. 10.2021	69., 1.pielik. , 109.	
<b>Konstatēts:</b> nav vairāk par 6 meitenēm un 6 zēniem					
6.3.	nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK610 / 27.12.2002	37., 69., 73.	
<b>Konstatēts:</b> nodrošināta centralizēta aukstā un karstā ūdens padeve					
6.4.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir ne vairāk kā 6 zēni un 6 meitenes: viena mazgātne, viens tualetes pods un dušas iekārta uz 6 bērniem	A	MK610 / 27.12.2002	69.	
<b>Konstatēts:</b> 1 zēnu un 1 meiteņu tualete- katrā 1 izlietne, 2 klozetpodi, zēniem 2 pisuāri, 1 zēnu un 1 meiteņu sanitārā telpa-katrā 2 dušas, 3 izlietnes					
7.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes/ cits roku mazgāšanas līdzeklis, roku žāvēšanas ierīce vai susināšanas līdzekļi	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku žāvēšanas ierīce, salvetes					
8.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> prasība obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm, skola nav jaunbūveta vai rekonstruēta					
9.	Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā					
10.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, markēts					
11.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> virsmu dezinfektants Epides strong, izsmidzināms, lietošanai gatavs, uzglabā slēgtās telpās un skapjos, izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai					
12.	Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu	A	MK610 / 27.12.2002	46., 47.	
<b>Konstatēts:</b> telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu					
13.	Mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās atbilst prasībām. Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārrauktību	A	MK610 / 27.12.2002	44., 3.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> mākslīgā apgaismojuma līmenis telpās atbilst prasībām, vizuāli vērtējot, iekārtas darba kārtībā					