

Prasības Higiēnas prasības dienesta viesnīcām
Kontrolējamais objekts Gulbenes novada Sporta pārvaldes dienesta viesnīca
 2024. gada 26. aprīlis

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un nerada riskus īrnieku veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un rada riskus īrnieku veselībai „– ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. MK 137/11.04.2000. - Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumi Nr. 137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” 3. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izvietojums: ēka/stāvs/ stāvu skaits	starpēku piebūves 1. un 2.stāvs
2.	Dienesta viesnīcas īrnieku skaits	9
3.	Īrnieku skaits dzīvojamās telpās (no.... līdz....) (cipariem)	1-4, kontroles laikā izmitina pa 2
4.	Ūdensapgāde: centralizēta/vietēja	centralizēta
5.	Kanalizācijas sistēma: centralizēta/vietēja	centralizēta
6.	Ventilācija: dabīgā/ mākslīgā	dabīgā un mākslīgā
7.	Apkure: centralizēta/vietēja	centralizēta
8.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	1 dienesta viesnīcas darbinieks veicis obligātās periodiskās veselības pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr.447 "Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtība" prasībām; ir saņemta telefoniska informācija par vairākiem dienesta viesnīcas īrniekiem, kuriem novēroti izsitumi.

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
9.	Iekārtotas un aprīkotas telpas:	A	MK137/11.04.2000	3.	
Konstatēts: dienesta viesnīcā ir ierīkotas un aprīkotas telpas atbilstoši normatīvā akta prasībām					
9.1.	dzīvojamās telpas	A	MK137/11.04.2000	3.1.	
Konstatēts: ēkas 2. stāvā ierīkotas 10 istabas					
9.2.	virtuves/ koplietošanas virtuves	A	MK137/11.04.2000	3.2., 5.	

Konstatēts: ierīkota 1 koplietošanas virtuves telpa, kuru dienesta viesnīcas īrnieki izmanto, lai uzsildītu ēdienu, vai pagatavotu tēju/kafiju; nodrošināta mikroviļņu krāsns, tosteris un karstā gaisa frīteris, tējkanna.				
9.3.	vannas (dušas) / koplietošanas dušas telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.3., 6.
Konstatēts: dienesta viesnīcas 1. stāvā ierīkota dušas telpa ar 4 dušas ierīcēm, 2. stāvā ierīkota 1 dušas kabīne				
9.4.	tualetes telpas/ koplietošanas tualetes telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.3., 6.
Konstatēts: dienesta viesnīcas 1.stāvā ierīkota tualete ar roku mazgātņi un klozetpodu, kā arī tualete ierīkota blakus dušas telpai - tajā nodrošināta roku mazgātne un klozetpods; 2.stāvā ierīkotas divas tualetes telpas - katrā ierīkota roku mazgātne un klozetpods				
9.5.	gaiteni un kāpņu telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.4.
Konstatēts: dienesta viesnīcai ir gaiteni un kāpņu telpa				
9.6.	telpas personālam	A	MK137/11. 04.2000	3.6.
Konstatēts: ierīkotas telpas personālam				
9.7.	mācību (atpūtas) telpas (ja nepieciešams)	A	MK137/11. 04.2000	3.7.
Konstatēts: ierīkota atpūtas telpa				
9.8.	saimniecības telpas (inventāra, gultas piederumu un veļas, uzkopšanas inventāra novietošanai, īrnieku personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai)	A	MK137/11. 04.2000	3.5.
Konstatēts: ir ierīkotas telpas inventāra, gultas piederumu un veļas, uzkopšanas inventāra novietošanai, ierīkotas 3 veļas mazgājamās mašīnas īrnieku personiskās veļas mazgāšanai un iekārta veļas žāvēšanai. Nodrošināta atsevišķa telpa personisko apavu žāvēšanai.				
10.	Dzīvojamās telpas nav ierīkotas pagrabstāvā	A	MK137/11. 04.2000	4.
Konstatēts: dienesta viesnīcas dzīvojamās istabas ierīkotas ēkas 2.stāvā				
11.	Vienā dzīvojamā telpā izmitināti ne vairāk kā četri īrnieki	A	MK137/11. 04.2000	15.
Konstatēts: dienesta viesnīcā istabās izmitina pa 2 personām				
12.	Koplietošanas virtuvēs ir atbilstošs aprīkojums un pietiekams daudzums izlietņu, lai nodrošinātu visiem dienesta viesnīcas īrniekiem iespēju pagatavot siltu ēdienu	A	MK137/11. 04.2000	5.
Konstatēts: koplietošanas virtuvi izmanto tikai tējas un kafijas uzvārīšanai, gatavā ēdiena uzsildīšanai- nodrošināta 1 mazgātne, mikroviļņu krāsns, karstā gaisa frīteris, tosteris un tējkanna; īrnieku ēdināšana tiek nodrošināta Gulbenes novada vidusskolas ēdināšanas blokā;				
12.1.	aprīkojums darba kārtībā	A	MK137/11. 04.2000	16.
Konstatēts: aprīkojums ir darba kārtībā un nav bojāts.				
13.	Ierīkotas koplietošanas dušas telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	A	MK137/11. 04.2000	6.
Konstatēts: ir ierīkotas koplietošanas dušas telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm				
13.1.	dušas ir atsevišķās kabīnēs, var novietot mazgāšanās piederumus	A	MK137/11. 04.2000	8.
Konstatēts: dušas ierīces ir norobežotas ar starpsienām un dušas aizkariem, dušas kabīnēs ir nodrošināta iespēja novietot mazgāšanās piederumus				
13.2.	ir priekštelpa drēbju novietošanai, tajā ir ar vāku aizverama atkritumu urna	A	MK137/11. 04.2000	8.

Konstatēts: dušas telpās ir ierīkota vieta drēbju novietošanai, nodrošināta atkritumu tvertne ar vāku				
13.3.	ir vismaz viena dušas ierīce uz 15 ģimēņiem	A	MK137/11.04.2000	6., 1.pielik.
Konstatēts: dienesta viesnīcas 1. stāvā nodrošinātas 4 dušas ierīces, 2. stāvā nodrošināta 1 dušas ierīce.				
13.4.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11.04.2000	16.
Konstatēts: kontroles laikā dušas ierīces nav bojātas un ir darba kārtībā				
14.	Ierīkotas koplietošanas tualetes telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	A	MK137/11.04.2000	6.
Konstatēts: ir ierīkotas koplietošanas tualetes telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm				
14.1.	klozetpodi ir atsevišķās, aprīkotās kabīnēs ar aizveramām durvīm, atkritumu urnu ar vāku, tualetes suku ar turētāju	A	MK137/11.04.2000	7.
Konstatēts: klozetpodi ir ierīkoti atsevišķās, aprīkotās telpās ar aizveramām durvīm, katrā tualetes kabīnē nodrošināta atkritumu urna ar vāku un tualetes suka ar turētāju				
14.2.	sanitāri tehnisko ierīču skaits: vismaz viens klozetpods uz 10 ģimēņiem, viena izlietne roku mazgāšanai uz 10 ģimēņiem	A	MK137/11.04.2000	6., 1.pielik.
Konstatēts: dienesta viesnīcas 1.stāvā ierīkota tualete ar roku mazgātņu un klozetpodu, kā arī tualete ierīkota blakus dušas telpai - tajā nodrošināta roku mazgātne un klozetpods; 2.stāvā ierīkotas divas tualetes telpas - katrā ierīkota roku mazgātne un klozetpods				
14.3.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11.04.2000	16.
Konstatēts: kontroles laikā sanitārās ierīces nav bojātas un ir darba kārtībā				
15.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK137/11.04.2000	10.
Konstatēts: aukstā ūdens padeve tiek nodrošināta no Gulbenes ūdensapgādes sistēmas; karstā ūdens padeve tiek nodrošināta no ēkas siltummezgla, atverot ūdens krānus tek auksts un karsts ūdens				
16.	Telpās ir dabīgā vai mākslīgā ventilācija (tā ir darba kārtībā)	A	MK137/11.04.2000	16., 13.
Konstatēts: telpas vēdina atverot logus, tie ir ērti atverami, kā arī dienesta viesnīcai ir ierīkota mākslīgā vilkmes ventilācijas sistēma, kas kontroles laikā ir darba kārtībā				
17.	Telpas regulāri vēdina	A	MK137/11.04.2000	18.
Konstatēts: telpas tiek regulāri vēdinātas, logi ērti atverami				
18.	Gaisa temperatūra gaitenēs, kāpņu un saimniecības telpās - ne zemāka par 16 °C, pārējas telpās 18 °- 22 °C	A	MK137/11.04.2000	12.
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša				
19.	Telpās ir dabīgais apgaismojums un pietiekošs mākslīgais apgaismojums	A	MK137/11.04.2000	14.
Konstatēts: dienesta viesnīcas telpām ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi - darba kārtībā, gaismas ķermeņi aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams				
19.1.	ieeja (izeja) un evakuācijas izejas nodrošinātas ar apgaismojumu	A	MK137/11.04.2000	14.
Konstatēts: dienesta viesnīcas ieeja (izeja) un evakuācijas izejas nodrošinātas ar apgaismojumu				
20.	Virtuvēs, vannas (dušas) telpās un tualetēs telpu sienu un grīdas apdarē izmantotie materiāli paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai	A	MK137/11.04.2000	2.
Konstatēts: dienesta viesnīcas virtuves, dušas telpu, tualetu sienu un grīdas apdarē izmantotie materiāli paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai				
21.	Ir iekšējās kārtības noteikumi	A	MK137/11.04.2000	16.

			04.2000		
Konstatēts: dienesta viesnīcai ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, ģrnieki un vecāki ar tiem ir iepazīstināti un apliecinājuši to ar saviem parakstiem.					
22.	Telpu uzkopšana atbilst iekšējās kārtības noteikumiem	A	MK137/11. 04.2000	16.	
Konstatēts: dienesta viesnīcas telpu uzkopšana atbilst izstrādātajiem iekšējās kārtības noteikumiem; kontroles laikā tiek uzrādīts arī dienesta viesnīcas telpu un aprīkojuma tīrīšanas un dezinfekcijas plāns					
23.	Telpas un iekārtas ir tīras	A	MK137/11. 04.2000	16., 17.	
Konstatēts: kontroles laikā dienesta viesnīcas telpas un iekārtas ir tīras; mēbeles ir stabilas un nav bojātas					
24.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai	A	MK137/11. 04.2000	17.	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto izsmidzināmu un gatavu lietošanai dezinfekcijas līdzekli Sanitec multi Activ, uzrāda dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju, līdzekli pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, dezinfekcijas līdzekli uzglabā atsevišķā telpā					
25.	Telpu uzkopšanas inventārs marķēts, to izmanto atbilstoši marķējumam	A	MK137/11. 04.2000	17.	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļa "Sanitec Bakterio lime" 1% darba šķīdumu, uzrāda dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju, līdzekli sagatavo un pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, dezinfekcijas līdzekli uzglabā atsevišķā telpā					
26.	Nodrošinājums ar gultas piederumiem, gultas veļu un dvieļiem	A	MK137/11. 04.2000	20.	
Konstatēts: dienesta viesnīcas ģrnieki tiek nodrošināti ar gultas piederumiem, gultas veļu; kontroles laikā gultas piederumi un gultas veļa ir tīri; dvieļus izmanto individuālos.					
26.1.	gultas piederumu ķīmiskā tīrīšana reizi gadā	A	MK137/11. 04.2000	20.	
Konstatēts: gultas matračus un matraču pārvalkus dezinficē ar dezinfekcijas līdzekli "SealDez" ķīmisko tīrīšanu veic 1 reizi gadā ar līdzekli, bet spilvenus un segas ir iespējams mazgāt veļas mazgātavā					
26.2.	gultas veļas un dvieļu maiņa ne retāk kā reizi 10 dienās	A	MK137/11. 04.2000	20.	
Konstatēts: gultas veļa un dvieļi tiek mainīti ne retāk kā reizi 10 dienās: lietotā veļa tiek mazgāta dienesta viesnīcas veļas mazgātavā vai veļas mazgātavā Gulbenē, Ozolu ielā 1					
27.	Sadzīves atkritumu savākšana ne retāk kā reizi dienā	A	MK137/11. 04.2000	19.	
Konstatēts: atkritumus savāc reizi dienā, kad dienesta viesnīcā tiek veikta mitrā telpu un aprīkojuma uzkopšana					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
28.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
29.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
29.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
29.2.	veiktie profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinsekcijas, deratizācijas kartē	X	MK618 / 06.07.2010	21. ¹	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					