



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa  
Krišjāņa Barona iela 40A, Jelgava, Latvija, LV-3001  
tālr. 63083193, 63020038, zemgale@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00226324

2024. gada 15. maijs

Jelgava

Kontrole  
sākta: 2024. gada 14. maijs plkst.10:00

Kontrole  
beigta: 2024. gada 15. maijs plkst.16:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava, Latvija, tālr. 63029514, 63023684**

Juridiskā persona Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90000042516, Lielā iela 11, Jelgava, Latvija, tālr. 63005522

Atbildīgā persona direktore, Dace Ekša, tālr. 29536996

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:**

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

### KONSTATĒTS:

Tiek veikta plānveida kontrole, lai izvērtētu iestādes atbilstību Ministru kabineta 2002.gada 27. decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk – Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” (turpmāk – Noteikumi Nr.890), Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr.447) un citu iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām. Kontroles apkopojumu skatīt tipveida kontroles lapās S - Higiēnas prasības skolām un BD - Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm).

Kontrolē piedalījās saimniecības daļas vadītājs Raitis Boss.

1.Pārbaudes brīdī tika konstatēts sekojošais:

- 1.1. Izvērtējot iestādes pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2023/2024.mācību gadā, tiek konstatēts, ka maksimālais skolēnu skaits klasē ir 10 skolēni. Mācību telpu platība uz vienu skolēnu ir atbilstoša;
- 1.2. Skolā 25 mācību kabinetos ir izvietoti gaisa kvalitātes mērītāji. Mācību telpas tiek vēdinātas

F050-v7

Jelgavas pamatskola "Valdeka" -  
attīstības centrs

2024. gada 15. maijs  
1-16 Nr. 1-16  
SĀNĒMIS

starpbrīžos, atverot logus. Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā <https://co2.mesh.lv> (turpmāk – Sistēma). Apskatot pieejamos datus Sistēmā par 2024.gada maiju, var secināt, ka mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas, taču diagrammas dinamika norāda uz atsevišķu kabinetu nepietiekamu vēdināšanu, piemēram, 141., 142, 144. kabinetos atsevišķās dienās CO2 pīķis sasniedz 1500 – 2000 ppm.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;

1.3. Skolā ir nodrošināta vides pieejamība bērniem ar kustību traucējumiem – pie ieejām ir izbūvētas uzbrauktuves, gan skolā, gan internātā ir lifts, ir invalīdu tualetes;

1.4. Internāts izvietots trīsstāvīgā ēkā, kas ar slēgta tipa eju ir savienota ar skolas telpām. Internātā ir lifts. Internāta telpas izvietotas 2.stāvā zēniem un 3.stāvā meitenēm. Istabiņās dzīvo 2 – 4 ģimeļi. Istabiņās aprīkotas ar skapjiem, galdiem, naktsskapīšiem. Katrā istabiņā ir sanitārais mezgls ar klozetpodu, duškabīni un roku mazgātņi. Ir nodrošināts karstā un aukstā ūdens pievads. 2.stāvā ir nodrošināta koplietošanas telpa drēbju mazgāšanai un žāvēšanai, aprīkota ar automatisko veļasmašīnu. Abos internāta stāvos ir ierīkotas dažas mācību telpas.

1.5. Pirmsskolas grupā nav nodrošināta iespēja audzēkņu drēbju un apavu žāvēšanai (BD lapas 39.p.).

## 2. INFORMĀCIJAI:

2.1. Inspekcija atgādina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra 9turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt

<https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/>.

2.2. Iegādājoties jaunas mēbeles, ņemt vērā to piemērotību izglītojamo ķermeņa īpatnībām, kā arī ergonomikas prasības un principus. Vadlīnijas „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un “Vides kvalitāte un drošība skolās” izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

2.3. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnuudārzniem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku:

<https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades>).

Slēdziens - objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē.

### Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	BD.39.	Garderobes telpā ir individuālie skapīši apģērba glabāšanai, bet nav sildelementu bērnu apģērba un apavu žāvēšanai.

**UZDOTS:**

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Pirmsskolas grupai nodrošināt iespēju drēbju un apavu žāvēšanai un par neatbilstības izpildi rakstiski informēt Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu uz adresi zemgale@vi.gov.lv	Dace Ekša	10.01.2025

**Kontroles akta veidlapas:**

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
SI	2
S	7
BD	7

**Piezīmes**

Kontrolei patērētais laiks: 5 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

- Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Dace Šulce

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

- Objekta pārstāvis direktore Dace Ekša

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

direktore Dace Ekša

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības skolām  
 Kontrolējamais objekts Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs  
 2024. gada 14. maijs

<p><b>Vērtējums:</b>          „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām          „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai          „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai          „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā          „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p><b>Skaidrojumi:</b>          1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums          2. Izglītības likums          3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”          4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību”          5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”          6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”           7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi”           * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.          ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles.          MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).</p>
---	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	158
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	10
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	Viena maiņa.
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	34
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	2023.gadā pabeigti skolas renovācijas darbi.
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēti.
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Centralizēti.

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēti.
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta. Notekūdeņi aizplūst sistēmā, nav kanalizācijas ūdeņu noplūdes telpās, teritorijā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	96
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem.
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem.
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām.
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītāja ir informēta par nepieciešamību telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm).
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu, pārbaudes brīdī netika konstatēti.
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	PVD reģ. Nr. 007090

## Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Pie skolas ir sporta zona un saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības tiek organizētas skolas sporta zālē, Jelgavas 6.vidusskolas peldbaseinā.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta zona atrodas tālāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta zona labiekārtota, klāta ar atbilstošu segumu.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Atkritumu konteineri izvietoti skolas saimniecības zonā uz betonēta laukuma.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Konteineriem ir vāki, tie nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros.					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
<b>Konstatēts:</b> Teritorija tīra, uzņemta, neatrodas nepiederoši priekšmeti. Aprīkojums nav salauzts.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
<b>Konstatēts:</b> Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
<b>Konstatēts:</b> Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās nav saņemts.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādes ēkās citas institūcijas neatrodas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
<b>Konstatēts:</b> No krāniem tek aukstais, karstais ūdens.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā ir aprīkoti krāni dzeršanai. Dzeramais ūdens iestādei tiek piegādāts centralizēti no Jelgavas ūdensapgādes sistēmas, ko apsaimnieko SIA "Jelgavas ūdens". Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	-	MK610 / 27.12.2002	21.	
<b>Konstatēts:</b> Ēkai pagrabstāva un puspagrabstāva nav.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	

	novietošanai, tualetes				
<b>Konstatēts:</b> Iestādē ir telpas administrācijai un darbiniekiem, mācību telpas, garderobe, tualetes.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādē ir bibliotēka ar lasītavu, ēdināšanas bloks, aktu zāle ar skatuvi, sporta zāle, veselības punkts. Atpūtai tiek izmantoti iestādes gaiteni.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
<b>Konstatēts:</b> Ikdienā nepieciešamās lietas var uzglabāt klašu telpās, garderobes skapīšos.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Telpu apdarei un aprīkojumam ir izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību klases ir aprīkotas ar regulējamiem galdiem un kēsliem. Krēsli nav ergonomiski. Sākumskolas klasēs krēsli par dziļu, pamatskolas klasēs lielākajiem audzēkņiem par seklu.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m <sup>2</sup> , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m <sup>2</sup> , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m <sup>2</sup> , sporta zālē - 8 m <sup>2</sup> , datorklasē - 3 m <sup>2</sup>	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.1	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai ir atbilstoša.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Solu izvietojumā neatbilstības netika konstatētas.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespaidēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes brīdī netiek konstatēts projektoru neatbilstošs novietojums mācību telpās.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
<b>Konstatēts:</b> Visās mācību telpās ir logi, ir ierīkots mākslīgais apgaismojums. Gaismas ķermeņi ir darba kārtībā (spuldzes deg).					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	-	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes brīdī mākslīgā apgaismojuma mērījumi netiek veikti.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās logi aprīkoti ar žalūzijām.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Gaisa temperatūra mācību telpās ir atbilstoša.					

38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenēs	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā 25 mācību kabinetos ir izvietoti gaisa kvalitātes mērītāji. Mācību telpas tiek vēdinātas starpbrīžos, atverot logus. Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā <a href="https://co2.mesh.lv">https://co2.mesh.lv</a> (turpmāk – Sistēma). Apskatot pieejamos datus Sistēmā par 2024.gada maiju, var secināt, ka mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas, taču diagrammas dinamika norāda uz atsevišķu kabinetu nepietiekamu vēdināšanu, piemēram, 141., 142, 144. kabinetos atsevišķās dienās CO2 pīķis sasniedz 1500 – 2000 ppm.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	-	MK610 / 27.12.2002	40.	
<b>Konstatēts:</b> Atbilstoši mācību programmai, ķīmijas priekšmets netiek pasniegts.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Atbilstoši mācību programmai, ķīmijas priekšmets netiek pasniegts.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> Prasība attiecināma uz jaunbūvējamām un rekonstruējamām ēkām.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās darba vietu iekārtošanā ir ievērota mācību specifika un darba drošības prasības.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuvēs meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir nodrošinātas atsevišķas ģērbtuvēs meitenēm un zēniem					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m <sup>2</sup> vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.1	
<b>Konstatēts:</b> Platība ģērbtuvēs ir atbilstoša.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir dušas telpas zēniem un meitenēm.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.1	
<b>Konstatēts:</b> Katrā ģērbtuvē ir 2 dušas ierīces.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un neaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Dušas ierīces atsevišķās kabīnēs.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Gaisa temperatūra telpās atbilstoša.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķas tualetes meitenēm, zēniem un personālam.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 /	28.,	

			27.12.2002, MK693/19. 10.2021	114.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetes ir aprīkotas ar roku mazgātņēm.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73. <sup>1</sup> , 3.pielik. , 108.	
<b>Konstatēts:</b> Sanitāro iekārtu daudzums ir atbilstošs.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
<b>Konstatēts:</b> Tualešu kabīņu izmēri ir atbilstoši.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> Katrā tualetē ir tualetes papīrs, ziepes, roku nosusināšanas līdzekļi - papīra dvieļi.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, tajā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums, telpu uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam. Dezinfekcijai izmanto ātras iedarbības izsmidzināmu dezinfekcijas līdzekli "Lideks spray".					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
<b>Konstatēts:</b> Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši prasībām. Tualetes uzkopšanai tiek lietots dezinfekcijas līdzeklis.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes brīdī telpas un iekārtas tīras un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetes un dušas telpu uzkopšanai lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus izmanto atbilstoši instrukcijai un paredzētajam mērķim. Līdzekļi tiek uzglabāti skolēniem nepieejamā vietā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes brīdī netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
<b>Konstatēts:</b> Tiek uzrādītas veidlapas Nr.027/u.					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	

	obligātajām veselības pārbaudēm				
<b>Konstatēts:</b> Tiek uzrādīts darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> Ģimenes ārsta atzinumā ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.	
<b>Konstatēts:</b> Teritorijā un telpās netika konstatēta grauzēju un kukaiņu klātbūtne vai to esamības pazīmes. Objektā profilaktiskās deratizācijas pasākumus sniedz SIA "Kontrole" saskaņā ar noslēgto līgumu. Tiek uzrādītas atbilstoši aizpildītas deratizācijas kartes.					
59.	Ne retāk kā reizi mēnesī (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes uz pedikulozi un kašķi veikusi un dokumentējusi iestādes medicīnas māsa.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā ir medicīnas kabinets.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā strādā medicīnas māsa.					

**Prasības** Higiēnas prasības skolām  
**Kontrolējamais objekts** Jelgavas pamatskola "Valdeka" - atītstības centrs  
 2024. gada 14. maijs

<p><b>Vērtējums:</b>          „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām          „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu atītstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai          „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu atītstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai          „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā          „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p><b>Skaidrojumi:</b>          1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums          2. Izglītības likums          3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”          4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību”          5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”          6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”          7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”          * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm.          ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles.          MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).</p>
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	158
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	10
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	Viena maiņa.
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	34
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	2023.gadā pabeigti skolas renovācijas darbi.
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēti.
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Centralizēti.

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēti.
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta. Notekūdeņi aizplūst sistēmā, nav kanalizācijas ūdeņu noplūdes telpās, teritorijā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	96
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem.
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem.
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām.
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītāja ir informēta par nepieciešamību telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm).
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu, pārbaudes brīdī netika konstatēti.
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	PVD reģ. Nr. 007090

## Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Pie skolas ir sporta zona un saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības tiek organizētas skolas sporta zālē, Jelgavas 6.vidusskolas peldbaseinā.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta zona atrodas tālāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta zona labiekārtota, klāta ar atbilstošu segumu.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Atkritumu konteineri izvietoti skolas saimniecības zonā uz betonēta laukuma.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Konteineriem ir vāki, tie nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros.					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
<b>Konstatēts:</b> Teritorija tīra, uzņemta, neatrodas nepiederoši priekšmeti. Aprīkojums nav salauzts.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
<b>Konstatēts:</b> Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
<b>Konstatēts:</b> Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās nav saņemts.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādes ēkās citas institūcijas neatrodas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
<b>Konstatēts:</b> No krāniem tek aukstais, karstais ūdens.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā ir aprīkoti krāni dzeršanai. Dzeramais ūdens iestādei tiek piegādāts centralizēti no Jelgavas ūdensapgādes sistēmas, ko apsaimnieko SIA "Jelgavas ūdens". Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	-	MK610 / 27.12.2002	21.	
<b>Konstatēts:</b> Ēkai pagrabstāva un puspagrabskāva nav.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	

	novietošanai, tualetes				
<b>Konstatēts:</b> Iestādē ir telpas administrācijai un darbiniekiem, mācību telpas, garderobe, tualetes.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādē ir bibliotēka ar lasītavu, ēdināšanas bloks, aktu zāle ar skatuvi, sporta zāle, veselības punkts. Atpūtai tiek izmantoti iestādes gaiteni.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
<b>Konstatēts:</b> Ikdienā nepieciešamās lietas var uzglabāt klašu telpās, garderobes skapīšos.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Telpu apdarei un aprīkojumam ir izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību klases ir aprīkotas ar regulējamiem galdiem un kēsliem. Krēsli nav ergonomiski. Sākumskolas klasēs krēsli par dziļu, pamatskolas klasēs lielākajiem audzēkņiem par seklu.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m <sup>2</sup> , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m <sup>2</sup> , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m <sup>2</sup> , sporta zālē - 8 m <sup>2</sup> , datorklasē - 3 m <sup>2</sup>	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai ir atbilstoša.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Solu izvietojumā neatbilstības netika konstatētas.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kļuļa tiešas iespaidēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. <sup>1</sup> , 73.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes brīdī netiek konstatēts projektoru neatbilstošs novietojums mācību telpās.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
<b>Konstatēts:</b> Visās mācību telpās ir logi, ir ierīkots mākslīgais apgaismojums. Gaismas ķermeņi ir darba kārtībā (spuldzes deg).					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	-	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes brīdī mākslīgā apgaismojuma mērījumi netiek veikti.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās logi aprīkoti ar žalūzijām.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Gaisa temperatūra mācību telpās ir atbilstoša.					

38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenēs	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā 25 mācību kabinetos ir izvietoti gaisa kvalitātes mērītāji. Mācību telpas tiek vēdinātas starpbrīžos, atverot logus. Gaisa kvalitātes rādītāji par laika periodu apskatāmi sistēmā <a href="https://co2.mesh.lv">https://co2.mesh.lv</a> (turpmāk – Sistēma). Apskatot pieejamos datus Sistēmā par 2024.gada maiju, var secināt, ka mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas, taču diagrammas dinamika norāda uz atsevišķu kabinetu nepietiekamu vēdināšanu, piemēram, 141., 142, 144. kabinetos atsevišķās dienās CO2 pīķis sasniedz 1500 – 2000 ppm.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	-	MK610 / 27.12.2002	40.	
<b>Konstatēts:</b> Atbilstoši mācību programmai, ķīmijas priekšmets netiek pasniegts.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Atbilstoši mācību programmai, ķīmijas priekšmets netiek pasniegts.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> Prasība attiecināma uz jaunbūvējamām un rekonstruējamām ēkām.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās darba vietu iekārtošanā ir ievērota mācību specifika un darba drošības prasības.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuvēs meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir nodrošinātas atsevišķas ģērbtuvēs meitenēm un zēniem					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m <sup>2</sup> vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Platība ģērbtuvēs ir atbilstoša.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir dušas telpas zēniem un meitenēm.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Katrā ģērbtuvē ir 2 dušas ierīces.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un nekausējošas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Dušas ierīces atsevišķās kabīnēs.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Gaisa temperatūra telpās atbilstoša.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķas tualetes meitenēm, zēniem un personālam.					
45.	Tualetes vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 /	28.,	

			27.12.2002, MK693/19. 10.2021	114.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetes ir aprīkotas ar roku mazgātņiem.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73., 3.pielik. , 108.	
<b>Konstatēts:</b> Sanitāro iekārtu daudzums ir atbilstošs.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
<b>Konstatēts:</b> Tuaeļu kabīņu izmēri ir atbilstoši.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> Katrā tualetē ir tualetes papīrs, ziepes, roku nosusināšanas līdzekļi - papīra dvieļi.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, tajā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums, telpu uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam. Dezinfekcijai izmanto ātras iedarbības izsmidzināmu dezinfekcijas līdzekli "Lideks spray".					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
<b>Konstatēts:</b> Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši prasībām. Tualetes uzkopšanai tiek lietots dezinfekcijas līdzeklis.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes brīdī telpas un iekārtas tīras un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetes un dušas telpu uzkopšanai lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus izmanto atbilstoši instrukcijai un paredzētajam mērķim. Līdzekļi tiek uzglabāti skolēniem nepieejamā vietā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes brīdī netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
<b>Konstatēts:</b> Tiek uzrādītas veidlapas Nr.027/u.					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	

	obligātajām veselības pārbaudēm				
<b>Konstatēts:</b> Tiek uzrādīts darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> Ģimenes ārsta atzinumā ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.'	
<b>Konstatēts:</b> Teritorijā un telpās netika konstatēta grauzēju un kukaiņu klātbūtne vai to esamības pazīmes. Objektā profilaktiskās deratizācijas pasākumus sniedz SIA "Kontrole" saskaņā ar noslēgto līgumu. Tiek uzrādītas atbilstoši aizpildītas deratizācijas kartes.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes uz pedikulozi un kašķi veikusi un dokumentējusi iestādes medicīnas māsa.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā ir medicīnas kabinets.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā strādā medicīnas māsa.					

**Prasības** Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm  
**Kontrolējamais objekts** Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs  
 2024. gada 14. maijs

<p><b>Vērtējums:</b>          „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām          „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai          „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai          „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā          „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p><b>Skaidrojumi:</b>          1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums          2. Izglītības likums          3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”          4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību”          5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”          6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinskcijas un deratizācijas noteikumi”          7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””          * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).</p>
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	-
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	Pirmsskolas grupa izvietota pielāgotās telpās.
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	10
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	Viena jaukta vecuma bērnu grupa.
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz... ..)	10
5.	Iestādes darba laiks	07:00-19:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēti.
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēti.

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Centralizēti. Notekūdeņi aizplūst kanalizācijas sistēmā, nav kanalizācijas ūdeņu noplūdes telpās, teritorijā.
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēti.
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	Teritorija tīra, uzņemta, neatrodas nepiederoši priekšmeti.
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	Telpas un iekārtas tīras un darba kārtībā.
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Skatīt S lapas.
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem.
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem.
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām.
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītāja ir informēta par nepieciešamību telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm).
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	Iestādē netiek uzņemti bērni ar pedikulozi un nosauktajām infekcijas slimību pazīmēm.
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai.

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu, pārbaudes brīdī netika konstatēti.
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	PVD reģ. Nr. 007090

## Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17.09.2013	16.	
<b>Konstatēts:</b> Ir nodrošināta zona rotaļām un sportam. Ir saimniecības zona atkritumu konteineru un automašīnu novietošanai.					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iezogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iezogotas vai norobežotas	A	MK890/17.09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
<b>Konstatēts:</b> Rotaļu laukums ir iezogots, iezogojums nav bojāts. Rotaļu zonā un skolas teritorijā nav ūdenstilpes.					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelzšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17.09.2013	16.1 3.	
<b>Konstatēts:</b> Rotaļu zonā nav apstādījumu.					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
<b>Konstatēts:</b> Rotaļu un sporta zona ir aprīkota ar pirmsskolas bērnu vecumam atbilstošām ierīcēm un konstrukcijām, kuras ir darba kārtībā un ir drošas ekspluatācijā.					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
<b>Konstatēts:</b> Smiltis smilšu kastē tiek nomainītas pavasarī. Kaste pārklāta, pārklājums nav bojāts.					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17.09.2013	16.2	
<b>Konstatēts:</b> Atkritumu konteineri izvietoti saimniecības zonā uz cieta seguma virsmas. Atkritumu konteineriem ir vāki, tie nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros.					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	-	MK890/17.09.2013	17.	
<b>Konstatēts:</b> Pakalpojuma sniedzēja pārvaldījumā ir teritorija.					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17.09.2013	18.1.	
<b>Konstatēts:</b> Iestāde izvietota tās darbībai pielāgotā ēkas daļā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu.					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	-	MK890/17.09.2013	18.4.	

<b>Konstatēts:</b> Iestādes ēkā citas institūcijas neatrodas.				
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17. 09.2013	48.
<b>Konstatēts:</b> No krāniem tek siltais ūdens.				
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30. 06.2015	20.
<b>Konstatēts:</b> Karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C.				
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17. 09.2013	47.
<b>Konstatēts:</b> Dzeramais ūdens iestādei tiek piegādāts centralizēti no Jelgavas ūdensapgādes sistēmas, ko apsaimnieko SIA "Jelgavas ūdens". Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un ir bērniem brīvi pieejams.				
Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17. 09.2013	18.2.
<b>Konstatēts:</b> Pirmsskolas telpas izvietotas skolas 1.stāvā.				
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17. 09.2013	20.2.
<b>Konstatēts:</b> Ir guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, garderobe, tualete.				
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17. 09.2013	19.
<b>Konstatēts:</b> Grupu telpas platība 46 m2, kas ir atbilstoša bērnu skaitam grupā.				
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17. 09.2013	20.1., 20.5.
<b>Konstatēts:</b> Kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai tiek izmantotas skolas telpas.				
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpožu	-	MK890/17. 09.2013	20.4.
<b>Konstatēts:</b> Nav diennakts grupu.				
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17. 09.2013	20.3.
<b>Konstatēts:</b> Skolā ir ēdināšanas bloks. Ir nodrošināta vieta veļas uzglabāšanai. Ir darbinieku garderobes vietas. Tiek izmantota skolas personāla tualete.				
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17. 09.2013	22., 23.
<b>Konstatēts:</b> Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli, grīdas seguma pārklājums nav slidens.				
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17. 09.2013	32.
<b>Konstatēts:</b> Grupu telpa ir aprīkota ar regulējamiem galdiem un krēsliem. Gulēšanai nodrošinātas trīsdalīgas izvelkamās gultas.				
Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā	A	MK890/17.	51.

	apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)		09.2013		
<b>Konstatēts:</b> Visās telpās, kur atrodas bērni, ir logi. Ir ierīkots mākslīgais apgaismojums, ir gaismas ķermeņi, visas spuldzes deg. Gaismas ķermeņu armatūra nodrošina gaismas izkliedi.					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
<b>Konstatēts:</b> Gaisa temperatūra ir atbilstoša.					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
<b>Konstatēts:</b> Telpas vēdina, atverot logus. Telpu vēdināšanas režīms tiek ievērots.					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	B	MK890/17.09.2013	31.	10.01.2025
<b>Konstatēts:</b> Garderobes telpā ir individuālie skapīši apģērba glabāšanai, bet nav sildelementu bērnu apģērba un apavu žāvēšanai.					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.	
<b>Konstatēts:</b> Ir 3 izlietnes bērniem un izlietne personālam.					
40.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs.					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	-	MK890/17.09.2013	34.	
<b>Konstatēts:</b> Sēdpodi netiek izmantoti.					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetes telpa aprīkota ar 2 klozetpodiem atsevišķās kabīnēs.					
42.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs.					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetēs ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, papīra dvieļi.					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.	
<b>Konstatēts:</b> Roku un kāju slaucīšanai tiek izmantoti vienreizējās lietošanas dvieļi.					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un nepļīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	
<b>Konstatēts:</b> Katram bērnam ir zobu suka un nepļīstoša materiāla glāze, kas marķēta un ir identificējama, piederumu skaits atbilst bērnu skaitam grupā.					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17.09.2013	25.	
<b>Konstatēts:</b> Nav diennakts grupu.					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matračī), tie	A	MK890/17.09.2013	25.	

	nepasliktina bērnu labsajūtu				
<b>Konstatēts:</b> Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas.					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
<b>Konstatēts:</b> Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts.					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
<b>Konstatēts:</b> Veļas nomaiņas biežums tiek ievērots.					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
<b>Konstatēts:</b> Veļa tiek savākta maisos.					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
<b>Konstatēts:</b> Veļa tiek mazgāta AS "Gaiļezers" saskaņā ar noslēgto līgumu.					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
<b>Konstatēts:</b> Uzkopšanas un dezinfekcijas grafiks ir dokumentēts, grafikā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums. Telpu mitrās uzkopšanas biežums atbilst prasībām.					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām.					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
<b>Konstatēts:</b> Mazgājamās rotaļlietas tiek mazgātas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā. Rotaļlietas tiek mazgātas ziepjūdenī, izmantojot marķētas bļodas un skalotas tekošā ūdenī.					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
<b>Konstatēts:</b> Klozetpodu dezinfekcijai tiek izmantots "Lideks spray". Pārbaudes brīdī visi podi tīri. Klozetpodu mazgāšanas un dezinfekcijas biežums tiek ievērots.					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
<b>Konstatēts:</b> Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši instrukcijai. Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļi tiek uzglabāti atsevišķā, bērniem nepieejamā telpā.					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
<b>Konstatēts:</b> Uzkopšanas inventārs ir pietiekamā daudzumā, atbilstošs nepieciešamo darbu veikšanai, marķēts ar uzrakstiem, marķējums ir identificējams.					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes brīdī netiek veikta telpu dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija, kā arī telpu remontdarbi.					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja	A	MK890/17.09.2013	14.	

	bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību				
<b>Konstatēts:</b> Ja bērnam infekcijas slimību pazīmes ir parādījušās, esot iestādē, atsākot apmeklēt iestādi, tiek uzrādīta ģimenes ārsta izziņa.					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	
<b>Konstatēts:</b> Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos. Ar noteikumiem ir iepazīstināti vecāki.					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
<b>Konstatēts:</b> Noteiktās prasības dienas režīmam tiek ievērotas.					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	-	MK890/17.09.2013	9.	
<b>Konstatēts:</b> Prasība nav vērtēta, jo nav vērojami šādi laika apstākļi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.4., 15.5.	
<b>Konstatēts:</b> Skatīt S lapas.					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
<b>Konstatēts:</b> Skatīt S lapas.					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> Skatīt S lapas.					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> Skatīt S lapas.					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.'	
<b>Konstatēts:</b> Teritorijā un telpās netika konstatēta grauzēju un kukaiņu klātbūtne vai to esamības pazīmes. Objektā profilaktiskās deratizācijas pasākumus sniedz SIA "Kontrole" saskaņā ar noslēgto līgumu. Tiek uzrādītas atbilstoši aizpildītas deratizācijas kartes.					
65.	Ne retāk kā reizi mēcību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes uz pedikulozi un kašķi veikusi un dokumentējusi iestādes medicīnas māsa.					