

Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Gaujienas pamatskola
 2024. gada 17. aprīlis

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	-
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	pirmsskolas izglītības grupas telpas ir pielāgotas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām - telpas pamatskolas internāta ēkā
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	5
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	viena jaukta vecuma bērnu grupa-3 - 6 gadus veco bērnu grupa
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz...)	5
5.	Iestādes darba laiks	diennakts
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	centralizēta, kontroles laikā tā ir darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	izmanto pamatskolas teritoriju; kontroles laikā teritorija uzkopta, to uzkopj pamatskolas darbinieki, tajā neatrodas nepiederoši priekšmeti
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	kontroles laikā pirmsskolas izglītības grupas telpas tīras, aprīkojums tīrs un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	2
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav bijuši gadījumi, kad darbinieki nosūtīti uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	pamatskolas direktore ir informēta par šo prasību
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	pamatojoties uz darbinieku sniegto informāciju iestādē netiek uzņemti bērni ar pedikulozi un šādām infekcijas slimības pazīmēm - caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana)
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas	pirmsskolas izglītības grupas darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu

	prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai	pakalpojumu sniegšanai - pamatskolas ārsta palīgs / medicīnas māsa veic pārrunas ar darbiniekiem par šīm tēmām
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildu riska faktori objektā kontroles laikā netiek novēroti
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Gaujienas pamatskolas ēdnīca, PVD reģ.Nr.003934

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17.09.2013	16.	
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupai ir ierīkota rotaļu zona, izmanto pamatskolas sporta un saimniecības zonas					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17.09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupai ir ierīkota rotaļu zona, izmanto pamatskolas sporta un saimniecības zonas; teritorijā neatrodas ūdenstilpes					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17.09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - rotaļu zonas teritorijā nav izmantoti augi, kas bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli, pamatskolai ir bērnu vecumam atbilstošs un drošs spēļu (rotaļu) laukums ar sporta aprīkojumu, ierīcēm un konstrukcijām rotaļām, kas ir darba kārtībā un ir drošas ekspluatācijā					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: rotaļu zonā ir ierīkota smilšu kaste, kurai ir plēves materiāla pārklājums, pārklājums nav bojāts un tas nosedz visu smilšu kasti, pārklājumu izmanto tad, kad smilšu kasti neizmanto bērni; smiltis smilšu kastē tiek mainītas pavasarī					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17.09.2013	16.2	
Konstatēts: atkritumu konteineri ir novietoti uz blīva seguma laukuma, laukuma segums nav bojāts; atkritumus savāc slēgtas konstrukcijas atkritumu konteineros, kuriem ir vāki, konteineri nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros, konteineri nav pārpildīti, atkritumus izved SIA "ZAAO"					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	A	MK890/17.09.2013	17.	
Konstatēts: pakalpojuma sniedzēja pārvaldījumā ir teritorija – pamatskolas teritorija, kur bērniem tiek nodrošinātas aktivitātes					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17.09.2013	18.1.	
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupas telpas ir pielāgotas pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām-					

telpas pamatskolas internāta ēkā; internāta ēka celta 1963.gadā					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	A	MK890/17.09.2013	18.4.	
Konstatēts: pamatskolas internāta ēkā atrodas telpas Gaujienas Mūzikas un mākslas skolai un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupai; institūciju darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17.09.2013	48.	
Konstatēts: aukstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no Gaujienas ūdensapgādes sistēmas; karstā ūdens apgāde tiek nodrošināta no apkures sistēmas un elektriskajiem ūdens sildītājiem, kas kontroles laikā ir darba kārtībā un tiek regulāri tīrīti					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30.06.2015	20.	
Konstatēts: ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, atbilst siltam ūdenim; elektriskajam ūdens sildītājam iespējams noregulēt nepieciešamo karstā ūdens temperatūru					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17.09.2013	47.	
Konstatēts: bērniem ir brīvi pieejams dzeramais ūdens (no ūdens krāniem), kas atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām (ZI BIOR 30.05.2023. testēšanas pārskats Nr.PV-2023-P-34570.01), kā arī nodrošināts fasēts dzeramais ūdens Venden; slāpju remdēšanai izmanto individuālos traukus					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17.09.2013	18.2.	
Konstatēts: ēkas puspagraba vai pagraba stāvos nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17.09.2013	20.2.	
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupai ir ierīkota viena grupas telpa (internāta ēkas 1.stāvs) un viena guļamtelpa (internāta ēkas 2.stāvs), izmanto pamatskolas un internāta tualetes un internāta mazgātavas telpu, izmanto pamatskolas ģērbtuvi - ierīkota atsevišķa telpa					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17.09.2013	19.	
Konstatēts: grupas telpas platība 30 m2, guļamtelpas platība 32,40 m2					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17.09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: izmanto pamatskolas universālo (sporta zāli) un grupas telpu					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpožu	A	MK890/17.09.2013	20.4.	
Konstatēts: izmanto pamatskolas veselības punktu, kurā nodrošināta vieta īslaicīgai izolācijai inciju slimību gadījumos.					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17.09.2013	20.3.	
Konstatēts: izmanto pamatskolas telpas: administrācijas telpas, ēdināšanas bloku, veļas mazgātavu ar veļas gludinātavu un veļas uzglabāšanas vietu; ir ierīkota darbinieku garderobes vieta un tualetes telpa					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17.09.2013	22., 23.	

Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums nav slidens				
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.
Konstatēts: bērnu lietošanai nodrošinātas drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām. Mēbeles ir stabilas un nav bojātas. Kontroles laikā konstatēts, ka bērnu krēsliem un galdiem ir veikta marķēšana				
	Iestādes telpu iekārtojums			
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.
Konstatēts: visās telpās ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi - darba kārtībā, gaismas ķermeņi aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams				
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra telpās atbilstoša				
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.
Konstatēts: telpas vēdina atverot logus, tie ir ērti atverami, tiek ievērots prasībās noteiktais vēdināšanas režīms				
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.
Konstatēts: ģērbtuvē ir nodrošināti individuālie plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai, ir vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai				
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.
Konstatēts: izmanto pamatskolas un internāta mazgātavas/ dušas telpas roku mazgātnes; prasība - viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam - ir ievērota				
40.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.
Konstatēts: novērtējot vizuāli - ierīces izvietotas atbilstošā augstumā no grīdas				
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	-	MK890/17.09.2013	34.
Konstatēts: pirmsskolas grupā nav bērnu, kuri ir jaunāki par trim gadiem; kontroles laikā pirmsskolas grupā izmanto vienu individuālo podu				
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.
Konstatēts: izmanto pamatskolas un internāta tualetes; prasība - viens klozetpods uz astoņiem bērniem - ir ievērota				
42.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.
Konstatēts: novērtējot vizuāli - ierīces izvietotas atbilstošā augstumā no grīdas				
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.
Konstatēts: ir nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, individuālie auduma dvieļi un vienreizējās lietošanas papīra salvetes				
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai	A	MK890/17.09.2013	28.

	vienreizējās lietošanas dvieļi				
Konstatēts: katram bērnam ir nodrošināti auduma dvieļi (roku un kāju) ar individuālo marķējumu, marķējums ir skaidri saskatāms un identificējams, marķējums nedublējas, dvieļu skaits atbilst bērnu skaitam, dvieļu pakaramo skaits atbilst bērnu skaitam; katra bērna roku un kāju dvieļa marķējums ir identisks; kontroles laikā dvieļi ir tīri; vienreizējās lietošanas papīra salvetes ir pietiekošā daudzumā					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	
Konstatēts: ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze: tie ir marķēti, marķējums ir identificējams, piederumi nav bojāti, piederumu skaits atbilst bērnu skaitam					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	A	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: bērnu guldināšanai izmanto gultas, to skaits atbilst bērnu skaitam pirmsskolas izglītības grupā					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matračī), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, to skaits atbilst bērnu skaitam grupā, pirmsskolas izglītības grupā gultām un matračiem tiek izmantots individuālais marķējums					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
Konstatēts: katram bērnam ir individuāls gultas veļas komplekts, kontroles laikā gultas veļa ir tīra, pirmsskolas izglītības grupā tiek izmantoti individuālie marķējumi palāgiem, segas pārvalkiem un spilvendrānām					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
Konstatēts: veļu un dvieļus maina reizi nedēļā – piektdienās, kā arī pēc nepieciešamības					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: veļu mazgā pamatskolas veļas mazgātavā					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: ir izstrādāts telpu, iekārtu un aprīkojuma uzkopšanas grafiks, tas ir dokumentēts: grafikā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums, norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis, telpu mitrā uzkopšana un dezinfekcija atbilst prasībās noteiktajam; kontroles laikā telpas, to iekārtas un aprīkojums ir tīri					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
Konstatēts: kontroles laikā rotaļlietas ir tīras, mīkstās rotaļlietas bez putekļiem, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: mazgājamo rotaļlietu mazgāšanas biežums iekļauts uzkopšanas grafikā, mazgājamās rotaļlietas mazgā atbilstoši prasībām; kontroles laikā rotaļlietas ir tīras					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu.	A	MK890/17.09.2013	54.	

	Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā				
Konstatēts: individuālo sēdpožu un klozetpodus dezinficē 2 reizes dienā ar dezinfekcijas līdzekli "SealDEZ"; kontroles laikā tie ir tīri					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekli "SealDEZ"- līdzeklis izsmidzināms un gatavs lietošanai, uzrāda dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju, līdzekli pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, uzglabā skapī, līdzeklim nevar iekļūt bērni					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
Konstatēts: katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru telpu uzkopšanas inventārs ir pietiekamā daudzumā, atbilstošs nepieciešamo darbu veikšanai, marķējums ir skaidri saskatāms; kontroles laikā uzkopšanas inventāru izmanto atbilstoši marķējumam					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinfekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: kontroles laikā telpu dezinfekcija, dezinfekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17.09.2013	14.	
Konstatēts: kontroles laikā tiek uzrādītas ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli, ja bērni slimības dēļ nav apmeklējuši pirmsskolas izglītības grupu - izziņas tiek uzglabātas pamatskolas veselības punktā bērnu medicīnas lietās					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	
Konstatēts: ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību infekcijas slimību gadījumos - vecāki ir ar tiem ir iepazīstināti					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: tiek uzrādīts dienas režīms, tas izstrādāts atbilstoši prasībām: dienas režīmā iekļautas pastaigas svaigā gaisā un fiziskās aktivitātes, ir paredzēts intervāls starp ēdienreizēm, ir iekļauta atpūta pēc pusdienām, kā arī tiek norādīts nodarbību plāns grupām; norādīts laiks televizora skatīšanai, kas paredzēts ne ilgāk kā 15 minūtes un ne vairāk kā 2 reizes dienā					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	-	MK890/17.09.2013	9.	
Konstatēts: kontroles laikā nav vērojami šādi laika apstākļi; iestādes darbinieki ir informēti, ka pastaigas svaigā gaisā nav pieļaujams organizēt bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārsta izraksti (2) tiek uzglabāti kontrolei pieejamā vietā					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: kontroles laikā tiek uzrādīts apstiprināts darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	

Konstatēts: darbinieku ģimenes ārstu izrakstos ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: darbinieki obligātās periodiskās veselības pārbaudes veic savlaicīgi					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
65.	Ne retāk kā reizi mēcību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaudi pamatskolas ārsta palīgs/ medicīnas māsa Solvita Korobova veikusi un dokumentējusi 12.09.2023., 29.01.2024., kā arī pārbaudes tiek veiktas katru mēnesi					