

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Džūkstes pamatskola
 2024. gada 02. februāris

| | |
|--|--|
| Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.). |
|--|--|

| Nr. p.k. | Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums | Konstatēts |
|----------|---|-----------------------------|
| 1. | Izglītojamo skaits pēc saraksta | 87 |
| 2. | Maksimālais izglītojamo skaits klasē | 14 |
| 3. | Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa | mācību laiks no 08:30-16:00 |
| 4. | Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts) | nav |
| 5. | Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju | nav |
| 6. | Ūdens apgāde: | |
| 6.1. | aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | centralizēta |
| 6.2. | karstā ūdens apgādes sistēma | centralizēta |

| | | |
|--------|---|--|
| | (centralizēta/autonoma) | |
| 7. | Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | centralizēta |
| 8. | Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā | centralizēta. Notekūdeņi aizplūst kanalizācijas sistēmā, netiek konstatēta kanalizācijas notekūdeņu noplūdes telpās un teritorijā |
| 9. | Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai) | 45 |
| 10. | Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem | nav šādas informācijas |
| 11. | Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem | nav šādas informācijas |
| 12. | Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām | nav šādas informācijas |
| 12. 1. | Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm) | direktore ir informēta par nepieciešamību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu |
| 13. | Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu | papildu riska faktori objektā kontroles laikā netiek novēroti |
| 13. 1. | Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā | Džūkstes pamatskolas pārtikas bloks, PVD reģ. Nr.009902 |

Normatīvo aktu prasību vērtējums

| Nr. p.k. | Prasība | Vērtējums | Normatīvā akta/ Līguma | | Neatbilstības novēršanas termiņš |
|----------|---------|-----------|------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | numurs/ datums | pants, daļa, | |

| | | | | punkts | |
|---|---|---|--------------------|----------|------------|
| | Iestādes teritorija un ēkas | | | | |
| 14. | Ir sporta zona un saimniecības zona | A | MK610 / 27.12.2002 | 11., 73. | |
| Konstatēts: ir sporta zona un saimniecības zona. | | | | | |
| 15. | Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu | - | MK610 / 27.12.2002 | 12. | |
| Konstatēts: iestādei ir savs sporta laukums, sporta zāle. | | | | | |
| 16. | Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu | A | MK610 / 27.12.2002 | 13., 73. | |
| Konstatēts: sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem. | | | | | |
| 17. | Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu | B | MK610 / 27.12.2002 | 14., 73. | 01.09.2025 |
| Konstatēts: sporta zonā ir futbola laukums, pludmales volejbola un basketbola laukums, skrejceļš. Skrejceļš nav klāts ar atbilstošu segumu (noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu). | | | | | |
| 18. | Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| Konstatēts: atkritumu konteiners novietots saimniecības zonā uz bruģēta laukuma. | | | | | |
| 19. | Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| Konstatēts: konteiners ir ar vāku, nav bojāts, vāks ir aizvērts. | | | | | |
| 20. | Teritorija uzņemta | A | MK610 / 27.12.2002 | 17. | |
| Konstatēts: teritorija tīra, uzņemta, neatrodas nepiederoši priekšmeti. | | | | | |
| 21. | Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā | A | MK610 / 27.12.2002 | 9. | |
| Konstatēts: iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā (1961.gads). | | | | | |
| 21.1. | Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās | - | MK610 / 27.12.2002 | 75., 76. | |
| Konstatēts: pagaidu mācību process pielāgotās telpās nenotiek | | | | | |
| 22. | Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu | - | MK610 / 27.12.2002 | 10. | |
| Konstatēts: ēkā citas institūcijas neatrodas. | | | | | |
| 23. | Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde | A | MK610 / 27.12.2002 | 37., 73. | |
| Konstatēts: ir nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde. | | | | | |
| 23.1. | dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 36. | |
| Konstatēts: dzeršanai izmanto fasētu VENDEN dzeramo ūdeni. Dzeramais ūdens tiek piegādāts centralizēti no Džūkstes ūdensapgādes sistēmas, ko apsaimnieko SIA "Komunālserviss TILDe" un tas atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasībām. | | | | | |
| | Iestādes telpas un to iekārtojums | | | | |
| 24. | Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu | A | MK610 / 27.12.2002 | 21. | |
| Konstatēts: puspagraba stāvā izvietots ēdināšanas bloks, ir iekārtotas zēnu mājturības darbnīcas, saimniecības telpas. | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------------------|------------|
| 25. | Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 73. | |
| Konstatēts: ir telpas administrācijai un darbiniekiem, zēnu mājturības darbnīca, telpas saimniecības vajadzībām, mācību telpas, garderobe, tualetes. | | | | | |
| 26. | Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 20., 73. | |
| Konstatēts: ir bibliotēka, sporta zāle, ēdināšanas bloks, aktu zāle, veselības punkts. Rekreācijai un atpūtai tiek izmatoti gaiteni un vestibili. | | | | | |
| 27. | Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē | A | MK610 / 27.12.2002 | 7. | |
| Konstatēts: ikdienā nepieciešamās lietas var uzglabāt klasēs plauktos, solos. | | | | | |
| 28. | Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli | B | MK610 / 27.12.2002 | 26., 73. | 30.08.2024 |
| Konstatēts: priekštelpā, pie zēnu mājturības darbnīcām, ir stipri bojāts sienas un grīdas segums. | | | | | |
| 29. | Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus** | - | MK610 / 27.12.2002 | 22., 70. | |
| Konstatēts: prasība obligāta, iegādājoties jaunas mēbeles. Klases ir aprīkotas ar regulējamiem un dažāda augstuma galdiem un krēsliem. | | | | | |
| 30. | Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m ² , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m ² , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m ² , sporta zālē - 8 m ² , datorklasē - 3 m ² | A | MK610 / 27.12.2002 | 24., 73. ¹ | |
| Konstatēts: mācību telpu platība ir atbilstoša. | | | | | |
| 31. | Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus | - | MK610 / 27.12.2002 | 23., 73. | |
| Konstatēts: solu izvietojumā neatbilstības netika konstatētas. | | | | | |
| 32. | Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kaitējuma cilvēka acīm | A | MK610 / 27.12.2002 | 23. ¹ , 73. | |
| Konstatēts: netiek konstatēts projektoru neatbilstošs novietojums mācību telpās. | | | | | |
| 33. | Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 41. | |
| Konstatēts: visās mācību telpās ir logi. Ir ierīkots mākslīgais apgaismojums, tas ir darba kārtībā. | | | | | |
| 34. | Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 3.pielik. | |
| Konstatēts: vizuāli novērtējot, mākslīgā apgaismojuma līmenis pietiekošs. | | | | | |
| 35. | Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās | A | MK610 / 27.12.2002 | 44., 73. | |
| Konstatēts: apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību. | | | | | |
| 36. | Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams | A | MK610 / 27.12.2002 | 45. | |
| Konstatēts: mācību telpu logi ir aprīkoti ar žalūzijām. | | | | | |
| 37. | Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C | A | MK610 / 27.12.2002 | 2.pielik. | |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|------------|
| Konstatēts: gaisa temperatūra mācību telpās ir atbilstoša. | | | | | |
| 38. | Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos | A | MK610 / 27.12.2002 | 39. | |
| Konstatēts: logi telpās ir atverami, telpas tiek vēdinātas. Pārbaudes laikā starpbrīdī klašu telpās logi ir atvērti, telpas tiek vēdinātas, skolēni klasēs neatrodas. | | | | | |
| 39. | Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis | A | MK610 / 27.12.2002 | 40. | |
| Konstatēts: ir ierīkots velkmes skapis. | | | | | |
| 40. | Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas | B | MK610 / 27.12.2002 | 39., 73. | 01.09.2025 |
| Konstatēts: telpā, kur tiek veikti laboratorijas darbi ar ķīmiskām vielām un telpā, kur uzglabājas ķīmiskās vielas, nav nodrošināta mehāniskā pieplūdes ventilācija, ir nodrošināta tikai mehāniskā vilkmes ventilācija. | | | | | |
| 40.1. | Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā | - | MK610 / 27.12.2002 | 39., 72. | |
| Konstatēts: prasība attiecināma uz jaunbūvējamām un rekonstruējamām ēkām. | | | | | |
| 41. | Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības | A | MK610 / 27.12.2002 | 25. | |
| Konstatēts: mācību kabinetos darba vietu iekārtošanā ir ievērota mācību specifika un darba drošības prasības. | | | | | |
| 42. | Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem. | | | | | |
| 42.1. | minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.1., 73. ¹ | |
| Konstatēts: minimālā platība ģērbtuvēs ir atbilstoša, ir 4 ģērbtuves, katra ir 6,3 m ² . | | | | | |
| 42.2. | atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: ir četras ģērbtuves, katrā ir dušas telpa ar 2 dušas iekārtām. Katra duša ir atsevišķā telpā. | | | | | |
| 42.3. | ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.2., 73. ¹ | |
| Konstatēts: ir nodrošināts atbilstošs dušu skaits. | | | | | |
| 42.4. | starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un nekausējošas starpsienas | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: katrā duša ir atsevišķā telpā. | | | | | |
| 42.5. | atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: katrā ģērbtuvē ir tualete (klozetpods un izlietne), ir arī atsevišķas tualetes. | | | | | |
| 43. | Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C | A | MK610 / 27.12.2002 | 2.pielik. | |
| Konstatēts: telpās gaisa temperatūra ir atbilstoša. | | | | | |
| 44. | Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem | - | MK610 / 27.12.2002 | 19.8. | |
| Konstatēts: ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem. | | | | | |
| 45. | Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni) | A | MK610 / 27.12.2002, | 28., 114. | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| | | | MK693/19. 10.2021 | | |
| Konstatēts: ir aprīkotas ar roku mazgātnēm. | | | | | |
| 46. | Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021 | 27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik. , 108. | |
| Konstatēts: skolas tualetēs ir 7 klozetpodi, 2 pisuāri, 6 izlietnes. Sanitāro ierīču skaits uz esošo skolēnu skaitu ir pietiekošs. | | | | | |
| 47. | (svītrots) | | | | |
| 48. | Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021 | 28., 118. | |
| Konstatēts: tualetes kabīņu izmēri ir atbilstoši. | | | | | |
| 49. | Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem | A | MK610 / 27.12.2002 | 29. | |
| Konstatēts: katrā tualetē ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku nosusināšanas līdzekļi - elektriskie roku žāvētāji vai salvetes. | | | | | |
| | Telpu uzkopšana | | | | |
| 50. | Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| Konstatēts: ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, tajā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums, telpu uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam. | | | | | |
| 51. | Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 47. | |
| Konstatēts: telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši prasībām. Tualetes uzkopšanai tiek lietots dezinfekcijas līdzeklis. | | | | | |
| 52. | Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| Konstatēts: pārbaudes brīdī telpas un iekārtas tīras. | | | | | |
| 53. | Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 48. | |
| Konstatēts: tualetes un dušas telpām izmanto atsevišķu uzkopšanas inventāru. | | | | | |
| 54. | Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā | A | MK610 / 27.12.2002 | 49. | |
| Konstatēts: dezinfekcijai tiek izmantots 0,3 % "Chemipharm Des New" darba šķīdums un 1% "Smell Net" darba šķīdums. Dezinfekcijas līdzekļus uzglabā slēgta telpā. | | | | | |
| 55. | Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību | - | MK610 / 27.12.2002 | 49. ¹ | |
| Konstatēts: pārbaudes brīdī iestādē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi. | | | | | |
| | Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam | | | | |
| 56. | Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā | A | MK447/24. 07.2018 | 15.5. | |
| Konstatēts: tiek uzrādītas visu darbinieku veidlapas Nr.027/u. | | | | | |
| 56.1. | Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm | A | MK447/24. 07.2018 | 15.1. | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|
| Konstatēts: tiek uzraudzīts darba devēja sastādīts un apstiprināts saraksts. | | | | | |
| 57. | Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde: | | | | |
| 57.1. | personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem | A | MK447/24. 07.2018 | 11.1. | |
| Konstatēts: ģimenes ārsta atzinumā ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem. | | | | | |
| 57.2. | obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā) | A | MK447/24. 07.2018 | 9., 12. | |
| Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi. | | | | | |
| 58. | Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) | A | EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010 | 27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹ | |
| Konstatēts: netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes. | | | | | |
| 59. | Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem | A | /22.08.2023 | 6.19. | |
| Konstatēts: pārbaudes uz pedikulozi un kašķi veic un dokumentē izglītības iestādes māsa, pārbaudes veiktas 2023.gada septembrī. | | | | | |
| 60. | Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma | A | /22.08.2023 | 6.8., 6.9. | |
| Konstatēts: pirmo palīdzību sniedz izglītības iestādes māsa, ir medicīnas kabinets. | | | | | |
| 60.1. | Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris) | - | /22.08.2023 | 6.6. | |
| Konstatēts: ir izglītības iestādes māsa Inese Švāne. | | | | | |