

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
 2024. gada 10. aprīlis

| | |
|--|--|
| Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.). |
|--|--|

| Nr. p.k. | Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums | Konstatēts |
|----------|---|---|
| 1. | Izglītojamo skaits pēc saraksta | 61 |
| 2. | Maksimālais izglītojamo skaits klasē | 6 |
| 3. | Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa | pirmdienās 10:40-15:50, otrdienās-ceturtdienās 9:00-16:30, piektdienās 9:00-12:40 |
| 4. | Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts) | 57 |
| 5. | Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju | Iestāde nav jaunbūvēta vai rekonstruēta |
| 6. | Ūdens apgāde: | |
| 6.1. | aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | centralizēta, Raiskuma ūdensapgādes sistēma |

| | | |
|-------|---|---|
| 6.2. | karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | centralizēta |
| 7. | Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | centralizēta (pamatskolai sava katlu māja) |
| 8. | Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā | centralizēta, kontroles laikā ir darba kārtībā |
| 9. | Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai) | 62 |
| 10. | Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvešēšanas no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem | nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem |
| 11. | Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem | nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem |
| 12. | Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām | nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām |
| 12.1. | Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm) | iestādes vadība par prasību ir ziņoša |
| 13. | Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu | nav |
| 13.1. | Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā | Ēdināšanu pamatskolā nodrošina pamatskolas ēdināšanas uzņēmums, reģistrācijas Nr. PVD 029366. |

Normatīvo aktu prasību vertējums

| Nr. p.k. | Prasība | | Normatīvā akta/ Līguma | Neatbilstības novēršanas |
|----------|---------|--|------------------------|--------------------------|
|----------|---------|--|------------------------|--------------------------|

| | | Vērtējums | numurs/ datums | pants, daļa, punkts | termiņš |
|---|---|-----------|-----------------------|---------------------------|---------|
| | Iestādes teritorija un ēkas | | | | |
| 14. | Ir sporta zona un saimniecības zona | A | MK610 / 27.12.2002 | 11., 73. | |
| Konstatēts: Ir sporta zona un saimniecības zona | | | | | |
| 15. | Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu | - | MK610 / 27.12.2002 | 12. | |
| Konstatēts: Ir sporta zāle, sporta laukums | | | | | |
| 16. | Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu | A | MK610 / 27.12.2002 | 13., 73. | |
| Konstatēts: sporta zona atrodas tālāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem | | | | | |
| 17. | Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu | A | MK610 / 27.12.2002 | 14., 73. | |
| Konstatēts: zālājs - sporta laukumam, speciālais segums - basketbola laukumam | | | | | |
| 18. | Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| Konstatēts: atkritumu konteineri novietoti uz blīva seguma laukuma, kas ierīkots internātpamatskolas saimniecības zonā | | | | | |
| 19. | Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros | A | MK610 / 27.12.2002 | 15. | |
| Konstatēts: atkritumus savāc atkritumu konteineros, tiem ir vāki, konteineri nav bojāti, vāki ir aizvērti | | | | | |
| 20. | Teritorija uzņemta | A | MK610 / 27.12.2002 | 17. | |
| Konstatēts: iestādes teritorija kontroles laikā ir tīra, uzņemta | | | | | |
| 21. | Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā | A | MK610 / 27.12.2002 | 9. | |
| Konstatēts: Iestāde atrodas projektētā ēkā no 1964.gada | | | | | |
| 21.1. | Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās | - | MK610 / 27.12.2002 | 75., 76. | |
| Konstatēts: nav nepieciešams | | | | | |
| 22. | Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagogisko procesu | A | MK610 / 27.12.2002 | 10. | |
| Konstatēts: citas institūcijas ēkā nav | | | | | |
| 23. | Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde | A | MK610 / 27.12.2002 | 37., 73. | |
| Konstatēts: aukstā ūdens apgāde nodrošināta no Raiskuma ūdensapgādes sistēmas, karstais no vietējās apkures tīkla | | | | | |
| 23.1. | dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 36. | |
| Konstatēts: laboratorijas Auctoritas 02.10.2023. TP Nr. 13080/23, visi rādītāji atbilst prasībām | | | | | |
| | Iestādes telpas un to iekārtojums | | | | |
| 24. | Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu | A | MK610 / 27.12.2002 | 21. | |
| Konstatēts: Nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba stāvu | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------------------|--|
| 25. | Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 73. | |
| Konstatēts: ir ierīkotas telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe darbiniekiem, dušas telpa un tualetes telpas darbiniekiem | | | | | |
| 26. | Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība | A | MK610 / 27.12.2002 | 19., 20., 73. | |
| Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle un sporta zāle ar tualeti un pārgēbšanās telpu, ēdināšanas bloks, veselības punkts | | | | | |
| 27. | Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē | A | MK610 / 27.12.2002 | 7. | |
| Konstatēts: Ikdienā nepieciešamās lietas uzglabā internātā individuālajos skapīšos | | | | | |
| 28. | Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli | A | MK610 / 27.12.2002 | 26., 73. | |
| Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti telpu funkcijai abilstoši, viegli kopjami un dezinficējami materiāli | | | | | |
| 29. | Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus** | - | MK610 / 27.12.2002 | 22., 70. | |
| Konstatēts: izglītojamās mācību klasēs izsēdina ievērojot izglītojamo augumus | | | | | |
| 30. | Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m² | A | MK610 / 27.12.2002 | 24., 73. ¹ | |
| Konstatēts: saskaņā ar iestādes iesniegto pašnovērtējumu, visās mācību telpās platība viena izglītojamā vietai atbilst prasībām | | | | | |
| 31. | Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus | - | MK610 / 27.12.2002 | 23., 73. | |
| Konstatēts: prasība ievērota | | | | | |
| 32. | Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kaitējuma acīs | A | MK610 / 27.12.2002 | 23. ¹ , 73. | |
| Konstatēts: interaktīvo tāfeļu projektori izvietoti atbilstoši prasībām | | | | | |
| 33. | Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 41. | |
| Konstatēts: visās mācību telpās ir logi un ierīkots mākslīgais apgaismojums | | | | | |
| 34. | Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs | A | MK610 / 27.12.2002 | 42., 3.pielik. | |
| Konstatēts: vizuāli vērtējot, mākslīgais apgaismojums ir pietiekošs, t.sk. uz tāfeles | | | | | |
| 35. | Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās | A | MK610 / 27.12.2002 | 44., 73. | |
| Konstatēts: gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojums ir bez atstarošanās | | | | | |
| 36. | Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams | A | MK610 / 27.12.2002 | 45. | |
| Konstatēts: logi ir aprīkoti ar saules aizsargierīcēm - žalūzijām, saules aizsargierīces tiek izmantotas nepieciešamības gadījumos | | | | | |
| 37. | Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C | A | MK610 / 27.12.2002 | 2.pielik. | |

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|-------------------------|--|
| Konstatēts: Telpas vādina atverot logus. Telpas vādina atbilstoši prasībām, tiek ievērots vādināšanas režīms. | | | | | |
| 38. | Ievērots vādināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenīs | A | MK610 / 27.12.2002 | 39. | |
| Konstatēts: Telpas vādina atverot logus. Telpas vādina atbilstoši prasībām, tiek ievērots vādināšanas režīms. | | | | | |
| 39. | Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis | A | MK610 / 27.12.2002 | 40. | |
| Konstatēts: Ķīmijas kabineta laboratorijā ir ierīkots velkmes skapis, kontroles laikā tas ir darba kārtībā. Kontroles laikā saņemts direktora apliecinājums, ka laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, kuru veikšanai nepieciešama mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija, neveic, demonstrējumiem izmanto interaktīvo tāfeli. | | | | | |
| 40. | Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas | - | MK610 / 27.12.2002 | 39., 73. | |
| Konstatēts: Kontroles laikā saņemts direktora apliecinājums, ka laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, kuru veikšanai nepieciešama mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija, neveic, demonstrējumiem izmanto interaktīvo tāfeli. Bērni strādā tikai ar dabas materiāliem. | | | | | |
| 40.1. | Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā | A | MK610 / 27.12.2002 | 39., 72. | |
| Konstatēts: Tuaeletēs un dušas telpās ir vilkmes ventilācija, telpas vādina atverot logus. Prasība attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetes un dušas telpās ir obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. | | | | | |
| 41. | Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības | A | MK610 / 27.12.2002 | 25. | |
| Konstatēts: mācību specifika un darba drošības prasības mācību telpās tiek ievērotas, ir mācībām atbilstošs aprīkojums, datorklasē-logiem žalūzijas | | | | | |
| 42. | Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem, lejas internāts ģēbjas istabās | | | | | |
| 42.1. | minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.1., 73. ¹ | |
| Konstatēts: platība atbilst prasībām | | | | | |
| 42.2. | atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: izmanto internāta telpas (meitenēm 1.stāvā, zēniem - 3.) | | | | | |
| 42.3. | ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27.2., 73. ¹ | |
| Konstatēts: dušas ierīču skaits atbilst prasībām | | | | | |
| 42.4. | starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: atbilst prasībām | | | | | |
| 42.5. | atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem | A | MK610 / 27.12.2002 | 27. | |
| Konstatēts: ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem | | | | | |
| 43. | Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C | A | MK610 / 27.12.2002 | 2.pielik. | |
| Konstatēts: Subjektīvi vērtējot, telpas siltas, temperatūra atbilstoša | | | | | |
| 44. | Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem | - | MK610 / | 19.8. | |

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| | | | 27.12.2002 | | |
| Konstatēts: ir atsevišķas tualetes zēniem, meitenēm un darbiniekiem | | | | | |
| 45. | Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni) | A | MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021 | 28., 114. | |
| Konstatēts: Tualetes priekštelpas aprīkotas ar roku mazgātņem | | | | | |
| 46. | Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021 | 27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik., 108. | |
| Konstatēts: katrā stāvā 2 zēnu un 2 meiteņu tualetes, meiteņu tualetēs katrā ierīkota roku mazgātne un 2 klozetpodi; zēnu tualetēs katrā 1 pisuārs, 2 klozetpodi, roku mazgātne, 1.stāvā ierīkota roku mazgātava pirms ēdamzāles ar 14 roku mazgātņem | | | | | |
| 47. | (svītrots) | | | | |
| 48. | Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m | - | MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021 | 28., 118. | |
| Konstatēts: mērījumi netika veikti | | | | | |
| 49. | Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem | A | MK610 / 27.12.2002 | 29. | |
| Konstatēts: Katrā tualetē ir tualetes papīrs, ziepes, roku nosusināšanas līdzekļi - papīra dvieļi | | | | | |
| | Telpu uzkopšana | | | | |
| 50. | Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| Konstatēts: Telpu uzkopšanas plāns ir izstrādāts | | | | | |
| 51. | Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām | A | MK610 / 27.12.2002 | 47. | |
| Konstatēts: telpu un to aprīkojuma mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic atbilstoši prasībām | | | | | |
| 52. | Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā | A | MK610 / 27.12.2002 | 46. | |
| Konstatēts: kontroles brīdī telpas ir tīras un ir darba kārtībā | | | | | |
| 53. | Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai | A | MK610 / 27.12.2002 | 48. | |
| Konstatēts: Tualetes un dušas telpu uzkopšanai lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru. | | | | | |
| 54. | Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā | A | MK610 / 27.12.2002 | 49. | |
| Konstatēts: dezinfekcijai lieto Merida Desmed, SealDez, līdzekļus uzglabā slēgtos, atsevišķos skapjos | | | | | |
| 55. | Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību | A | MK610 / 27.12.2002 | 49. ¹ | |
| Konstatēts: kontroles laikā netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi | | | | | |
| | Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam | | | | |
| 56. | Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā | A | MK447/24.07.2018 | 15.5. | |

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|--|--|
| Konstatēts: kontroles laikā tika uzrādīti 62 ģimenes ārsta atzinumi (veidlapa Nr.027/u) | | | | | |
| 56.1. | ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm | A | MK447/24.07.2018 | 15.1. | |
| Konstatēts: saraksts tika uzrādīts | | | | | |
| 57. | Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde: | | | | |
| 57.1. | personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem | A | MK447/24.07.2018 | 11.1. | |
| Konstatēts: ģimenes ārsta atzinumā ir nodāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem | | | | | |
| 57.2. | obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā) | A | MK447/24.07.2018 | 9., 12. | |
| Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi | | | | | |
| 58. | Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) | A | EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010 | 27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹ | |
| Konstatēts: kontroles laikā nav konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai tās pazīmes | | | | | |
| 59. | Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem | A | /22.08.2023 | 6.19. | |
| Konstatēts: pārbaudi veica un dokumentēja septembra mēnesī māsa I.Briede | | | | | |
| 60. | Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma | A | /22.08.2023 | 6.8., 6.9. | |
| Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā; pirmo palīdzību sniedz māsa vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā; nepieciešamības gadījumā izsauc NMPD | | | | | |
| 60.1. | Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris) | - | /22.08.2023 | 6.6. | |
| Konstatēts: iestādē ir ārstniecības personas - māsas | | | | | |