

**Prasības** Higiēnas prasības dienesta viesnīcām  
**Kontrolējamais objekts** Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma dienesta viesnīca Preiļos  
 2024. gada 18. janvāris

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un nerada riskus īrnieku veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un rada riskus īrnieku veselībai „– ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. MK 137/11.04.2000. - Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumi Nr. 137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām” 3. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izvietojums: ēka/stāvs/ stāvu skaits	Dienesta viesnīca izvietota 3 stāvu ēkā.
2.	Dienesta viesnīcas īrnieku skaits	43
3.	Īrnieku skaits dzīvojamās telpās (no.... līdz....) (cipariem)	2-3
4.	Ūdensapgāde: centralizēta/vietēja	centralizēta, uzstādīti boileri
5.	Kanalizācijas sistēma: centralizēta/vietēja	centralizēta
6.	Ventilācija: dabīgā/ mākslīgā	dabīgā/ mākslīgā
7.	Apkure: centralizēta/vietēja	centralizēta
8.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	-

#### Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/datums	pants, daļa, punkts	
9.	Iekārtotas un aprīkotas telpas:	A	MK137/11.04.2000	3.	
<b>Konstatēts:</b> Iekārtotas 18 dzīvojamās telpas, 2 atpūtas telpas, telpa virtuves piederumu novietošanai, 2 telpas veļas uzglabāšanai, veļas mazgātava, virtuve, koplietošanas tualetes telpa, administrācijas un saimniecības telpa. Viesnīcas 3 stāvos ir izvietoti 2 istabu numuriņi ar dušu, tualeti un virtuves nišu. Virtuves nišu var aprīkot ar savu tējkannu, mikroviļņu krāsni, ledusskapī. Dienesta viesnīcas 2.stāvā ir koplietošanas virtuve, kurā ir kopīgi lietojami ledusskapji, elektriskās plītis, mikroviļņu krāsnis. Viesnīcā ir pieejama gludinātava un veļas mazgātava. Viesnīcas atpūtas telpā var spēlēt novusu, galda tenisu un dažādas galda spēles.					
9.1.	dzīvojamās telpas	A	MK137/11.04.2000	3.1.	
<b>Konstatēts:</b> 18 dzīvojamās telpas.					
9.2.	virtuves/ koplietošanas virtuves	A	MK137/11.04.2000	3.2., 5.	

<b>Konstatēts:</b> 1 koplietošanas virtuve, dzīvojamās telpās ir paredzētas vietas ēdiena gatavošanai.					
9.3.	vannas (dušas) / koplietošanas dušas telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.3., 6.	
<b>Konstatēts:</b> Dzīvojamās telpās ir ierīkotas dušas, viena duša uz 4 cilvēkiem.					
9.4.	tualetes telpas/ koplietošanas tualetes telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.3., 6.	
<b>Konstatēts:</b> Dzīvojamās telpās ir ierīkotas tualetes, viens klozetpods uz 4 cilvēkiem.					
9.5.	gaiteni un kāpņu telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.4.	
<b>Konstatēts:</b> Gaiteni un kāpņu telpas.					
9.6.	telpas personālam	A	MK137/11. 04.2000	3.6.	
<b>Konstatēts:</b> Ir telpas personālam.					
9.7.	mācību (atpūtas) telpas (ja nepieciešams)	A	MK137/11. 04.2000	3.7.	
<b>Konstatēts:</b> 2 atpūtas telpas.					
9.8.	saimniecības telpas (inventāra, gultas piederumu un veļas, uzkopšanas inventāra novietošanai, ģimeņu personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai)	A	MK137/11. 04.2000	3.5.	
<b>Konstatēts:</b> Iekārtotas telpas inventāra uzglabāšanai, 2 telpas gultas piederumu un veļas novietošanai, 1 telpa veļas savākšanai, 1 telpa ģimeņu personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai.					
10.	Dzīvojamās telpas nav ierīkotas pagrabstāvā	A	MK137/11. 04.2000	4.	
<b>Konstatēts:</b> Dzīvojamās telpas nav ierīkotas pagrabstāvā.					
11.	Vienā dzīvojamā telpā izmitināti ne vairāk kā četri ģimeņi	A	MK137/11. 04.2000	15.	
<b>Konstatēts:</b> Vienā dzīvojamā telpā izmitināti 2 ģimeņi.					
12.	Koplietošanas virtuvēs ir atbilstošs aprīkojums un pietiekams daudzums izlietņu, lai nodrošinātu visiem dienesta viesnīcas ģimeņiem iespēju pagatavot siltu ēdienu	A	MK137/11. 04.2000	5.	
<b>Konstatēts:</b> Koplietošanas virtuvē ir atbilstošs aprīkojums.					
12.1.	aprīkojums darba kārtībā	A	MK137/11. 04.2000	16.	
<b>Konstatēts:</b> Aprīkojums darba kārtībā.					
13.	Ierīkotas koplietošanas dušas telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	-	MK137/11. 04.2000	6.	
<b>Konstatēts:</b> Koplietošanas dušas telpu nav.					
13.1.	dušas ir atsevišķās kabīnēs, var novietot mazgāšanās piederumus	A	MK137/11. 04.2000	8.	
<b>Konstatēts:</b> Dzīvojamās telpās ir ierīkota dušas telpa ar vietu mazgāšanās piederumu novietošanai.					
13.2.	ir priekštelpa drēbju novietošanai, tajā ir ar vāku aizverama atkritumu urna	A	MK137/11. 04.2000	8.	
<b>Konstatēts:</b> Ir nodrošinātas ar vāku aizveramas atkritumu urnas.					
13.3.	ir vismaz viena dušas ierīce uz 15 ģimeņiem	A	MK137/11. 04.2000	6., 1.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> 1 duša uz 4 ģimeņiem.					

13.4.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11. 04.2000	16.	
<b>Konstatēts:</b> Sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā.					
14.	Ierīkotas koplietošanas tualetes telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	A	MK137/11. 04.2000	6.	
<b>Konstatēts:</b> 1 koplietošanas tualete ēkas pirmajā stāvā, dzīvojamās telpās ir ierīkotas tualetes, viens klozetpods uz 4 īrniekiem.					
14.1.	klozetpodi ir atsevišķās, aprīkotās kabīnēs ar aizveramām durvīm, atkritumu urnu ar vāku, tualetes suku ar turētāju	A	MK137/11. 04.2000	7.	
<b>Konstatēts:</b> Kabīnes ar aizveramām durvīm, atkritumu urnu ar vāku, tualetes suku ar turētāju.					
14.2.	sanitāri tehnisko ierīču skaits: vismaz viens klozetpods uz 10 īrniekiem, viena izlietne roku mazgāšanai uz 10 īrniekiem	A	MK137/11. 04.2000	6., 1.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Sanitāri tehnisko ierīču skaits atbilst prasībām.					
14.3.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11. 04.2000	16.	
<b>Konstatēts:</b> Sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā.					
15.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK137/11. 04.2000	10.	
<b>Konstatēts:</b> Nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve, ierīkoti boileri.					
16.	Telpās ir dabīgā vai mākslīgā ventilācija (tā ir darba kārtībā)	A	MK137/11. 04.2000	16., 13.	
<b>Konstatēts:</b> Telpās ir dabīgā vai mākslīgā ventilācija, darbojas.					
17.	Telpas regulāri vēdina	A	MK137/11. 04.2000	18.	
<b>Konstatēts:</b> Notiek regulārā telpu vēdināšana.					
18.	Gaisa temperatūra gaitējos, kāpņu un saimniecības telpās - ne zemāka par 16 °C, pārējas telpās 18 ° - 22 °C	A	MK137/11. 04.2000	12.	
<b>Konstatēts:</b> Gaisa temperatūra atbilstoša.					
19.	Telpās ir dabīgais apgaismojums un pietiekošs mākslīgais apgaismojums	A	MK137/11. 04.2000	14.	
<b>Konstatēts:</b> Ir dabīgais apgaismojums un mākslīgais apgaismojums - vizuāli vērtējot, tas ir pietiekošs.					
19.1.	ieeja (izeja) un evakuācijas izejas nodrošinātas ar apgaismojumu	A	MK137/11. 04.2000	14.	
<b>Konstatēts:</b> Apgaismojums nodrošināts.					
20.	Virtuvēs, vannas (dušas) telpās un tualetēs telpu sienu un grīdas apdarē izmantotie materiāli paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai	A	MK137/11. 04.2000	2.	
<b>Konstatēts:</b> Viesnīcas sienu un grīdas apdarē izmantotie materiāli paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai.					
21.	Ir iekšējās kārtības noteikumi	A	MK137/11. 04.2000	16.	
<b>Konstatēts:</b> Uzrāda iekšējās kārtības noteikumus.					
22.	Telpu uzkopšana atbilst iekšējās kārtības noteikumiem	A	MK137/11. 04.2000	16.	
<b>Konstatēts:</b> Iekšējās kārtības noteikumos noteikts, ka tīrību un kārtību uztur paši iemītnieki, sanitāros mezglus uzkopj apkopēja; aptaujājot darbiniekus secināts, ka telpu uzkopšana atbilst iekšējās kārtības noteikumiem.					
23.	Telpas un iekārtas ir tīras	A	MK137/11.	16., 17.	

			04.2000		
<b>Konstatēts:</b> Veikta telpu uzkopšana, higiēniskais stāvoklis apmierinošs.					
24.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai	A	MK137/11. 04.2000	17.	
<b>Konstatēts:</b> "Biospot", "Seal" izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai.					
25.	Telpu uzkopšanas inventārs marķēts, to izmanto atbilstoši marķējumam	A	MK137/11. 04.2000	17.	
<b>Konstatēts:</b> Inventārs marķēts, uzglabā speciāli paredzētā vietā.					
26.	Nodrošinājums ar gultas piederumiem, gultas veļu un dvieļiem	A	MK137/11. 04.2000	20.	
<b>Konstatēts:</b> Gultas piederumi, veļa un dvieļi pietekošā daudzumā, ir rezervē, kā arī izmanto personīgo veļu.					
26.1.	gultas piederumu ķīmiskā tīrīšana reizi gadā	A	MK137/11. 04.2000	20.	
<b>Konstatēts:</b> Nodrošināta gultas piederumu ķīmisko tīrīšanu pēc nepieciešamības.					
26.2.	gultas veļas un dvieļu maiņa ne retāk kā reizi 10 dienās	A	MK137/11. 04.2000	20.	
<b>Konstatēts:</b> Veļu maina reizi 10 dienās.					
27.	Sadzīves atkritumu savākšana ne retāk kā reizi dienā	A	MK137/11. 04.2000	19.	
<b>Konstatēts:</b> Sadzīves atkritumus savāc reizi dienā.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
28.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles laikā kaitīgo posmkāju vai grauzēju pazīmes netika konstatētas.					
29.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles laikā kaitīgo posmkāju vai grauzēju pazīmes netika konstatētas.					
29.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles laikā kaitīgo posmkāju vai grauzēju pazīmes netika konstatētas.					
29.2.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, deratizācijas kartē	-	MK618 / 06.07.2010	21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles laikā kaitīgo posmkāju vai grauzēju pazīmes netika konstatētas.					