

Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Kalnciema vidusskola
 2024. gada 10. maijs

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	-
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	3 pirmsskolas grupas izvietotas pielāgotās telpās Celtnieku ielā 24, Valgundē, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā un 2 obligātās apmācības pirmsskolas grupas Kalnciema vidusskolā, Valgundes pagastā, Jelgavas novadā
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	75
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	Iestādē ir divas bērnu grupas bērniem, vecumā līdz 3 gadiem un viena grupa bērniem, vecākiem par 3 gadiem un 2 obligātās apmācības grupas 5 - 6gadīgiem bērniem.
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz...)	11 - 21
5.	Iestādes darba laiks	07:00 - 18:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēti.
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Autonomi.

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Valgundē Centralizēti, Kalnciema skolā autonomi. Notekūdeņi aizplūst sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmā, kontroles laikā netika konstatēta kanalizācijas notekūdeņu noplūdes telpās un teritorijā.
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Valgundē Centralizēti, Kalnciema skolā autonomi.
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	Teritorijas tīras, uzkoptas, neatrodas nepiederoši priekšmeti.
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	Telpas un iekārtas tīras un darba kārtībā.
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Skatīt S lapās.
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvešēšanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem.
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem.
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām.
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītāja ir informēta par nepieciešamību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu.
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	Iestādē netiek uzņemti bērni ar pedikulozi un nosauktajām infekcijas slimību pazīmēm.

16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai.
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu, pārbaudes brīdī netiek konstatēti.
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	PVD reģ. Nr.028908.

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vertējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.	
Konstatēts: Iestādes teritorijās ir rotaļu - sporta zona un saimniecības zona.					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17. 09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: Iestādes teritorijas ir sakoptas un iežogotas, žogs nav bojāts. Teritorijās nav ūdenstilpes.					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17. 09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: Teritoriju apzaļumošanā netika konstatēti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai.					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Rotaļu laukumi gludi, aprīkoti ar pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošām ierīcēm un konstrukcijām.					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: Smiltis tiek mainītas katru pavasari. Smilšu kastes pārklātas, pārklājums nav bojāts.					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17. 09.2013	16.2	
Konstatēts: Konteineri novietoti saimniecības zonās uz cieta seguma laukumiem. Konteineriem ir vāki, tie nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros.					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	-	MK890/17. 09.2013	17.	
Konstatēts: Pakalpojuma sniedzēja valdījumā ir teritorijas.					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17. 09.2013	18.1.	
Konstatēts: Pakalpojums tiek sniegts tās darbībai pielāgotās ēkās, bet darbība uzsākta pirms 2014.gada 1.janvāra.					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja	A	MK890/17. 09.2013	18.4.	

	(ja notiek preču ie (-iz) kraušana)				
Konstatēts: Iestādes ēkā citas institūcijas neatrodas.					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17. 09.2013	48.	
Konstatēts: Ir nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde.					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30. 06.2015	20.	
Konstatēts: No krāniem tek siltais ūdens.					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17. 09.2013	47.	
Konstatēts: Dzeramai ūdens Valgundē tiek piegādāts centralizēti no Valgundes ūdensapgādes sistēmas, Kalnciema skolā no autonoma urbuma, ko apsaimnieko SIA "Jelgavas novada KU" un tas neatbilst dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Dzeramajā ūdenī ir paaugstināts sulfātu daudzums. Slāpju remdēšanai ir nodrošināts fasēts dzeramais ūdens.					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17. 09.2013	18.2.	
Konstatēts: Neatbilstības grupu izvietojumā netika konstatētas.					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17. 09.2013	20.2.	
Konstatēts: Valgundē katrai bērnu grupai ir ierīkota ģērbtuve, guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete.					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17. 09.2013	19.	
Konstatēts: Komplektējot jaunu grupu, telpu platība uz vienu izglītojamo ir atbilstoša.					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17. 09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: Kultūras un izklaides pasākumiem, mūzikas un sporta nodarbībām tiek izmantots Valgundes informācijas, kultūras un sporta centrs "Avoti", Kalnciema skolā aktu zāle, Valgundes pagasta sporta halle.					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpožu	-	MK890/17. 09.2013	20.4.	
Konstatēts: Nav diennakts grupu.					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17. 09.2013	20.3.	
Konstatēts: Ir vietas veļas uzglabāšanai, darbinieku garderobes vietas un personāla tualetes. Valgundē ir virtuve ēdiena sadalei, trauku glabāšanai un mazgāšanai, Kalnciema skolā ir ēdnīca.					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17. 09.2013	22., 23.	
Konstatēts: Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli, grīdas seguma pārklājums nav slidens.					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17. 09.2013	32.	

Konstatēts: Grupu telpas ir aprīkotas ar regulējamiem galdiem un regulējamiem, vai dažāda augstuma krēsliem. Krēsli nav ergonomiski. Gulēšanai tiek izmantotas trīsdalīgas izvelkamas gultas.					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī apgaismojuma mērījumi netika veikti. Visās telpās, kur atrodas bērni, ir logi. Ir ierīkots mākslīgais apgaismojums. Taurenīšu grupā ir nodrošināts griestu mākslīgais apgaismojums ar 9 kupola lampām. Vizuāli vērtējot, apgaismojums diennakts tumšajā laikā varētu būt nepietiekams.					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
Konstatēts: Gaisa temperatūra ir atbilstoša.					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
Konstatēts: Logi telpās ir atverami, telpu vēdināšanas biežums tiek ievērots.					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
Konstatēts: Ģērbtuvēs ir individuālie skapji apģērba un apavu glabāšanai, skapju skaits atbilst bērnu skaitam grupā. Drēbju un apavu žāvēšanai ir nodrošināti elektriskie drēbju žāvēšanas skapji (Valgundē uz 3 grupām viens skapis, Kalnciema skolā uz 2 grupām viens skapis).					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	B	MK890/17.09.2013	33.	01.09.2025
Konstatēts: Taurenīšu grupas tualetes telpā ir divas roku mazgātnes, kas nenodrošina vienu izlietni uz 8 bērniem (grupā ir 21 audzēknis).					
40.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs.					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	A	MK890/17.09.2013	34.	
Konstatēts: Sēdpodu skaits atbilst bērnu skaitam grupā. Marķējums nedublējas, ir skaidri saskatāms.					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī klozetpodu daudzums atbilstošs.					
42.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs.					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
Konstatēts: Tualetēs ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, papīra dvieļi.					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.	
Konstatēts: Roku un kāju slaucīšanai tiek izmantoti papīra dvieļi.					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un nepīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	

Konstatēts: Valgundē katram bērnam ir zobu suka un neplīstoša materiāla glāze, kas ir identificējama, piederumu skaits atbilst bērnu skaitam grupā. Kalnciema skolā 2 bērnu grupām tiek nodrošināta obligātā apmācība. Pēc pusdienām bērni zobus netīra un diendusu negul.					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Nav diennakts grupu.					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matračī), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	
Konstatēts: Valgundē bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, Kalnciema skolā bērni diendusu negul.					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
Konstatēts: Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
Konstatēts: Veļu maina atbilstoši prasībām vienu reizi 10 darbdienās. Pārbaudes brīdī gultas veļa un dvieļi ir tīri.					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Lietoto veļu savāc un uzglabā maisos.					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Veļa tiek mazgāta SIA „Green Line Services”, saskaņā ar noslēgto līgumu.					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: Uzkopšanas un dezinfekcijas grafiks ir dokumentēts, grafikā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums. Telpu mitrās uzkopšanas biežums atbilst prasībām.					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
Konstatēts: Iestādē ir nodrošinātas rotaļlietas bērniem. Rotaļlietas ir drošas un atbilstošas bērnu vecumam.					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: Mazgājamās rotaļlietas tiek mazgātas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā ar ziepjūdeni, skalotas tekošā ūdenī. Jaunākajā bērnu grupā ir daudz mīksto rotaļlietu, kuras netiek regulāri mazgātas.					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
Konstatēts: Klozetpodu un sēdpodu dezinfekcijai tiek izmantots ātras iedarbības dezinfekcijas līdzeklis "Seal des".					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
Konstatēts: Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļi tiek uzglabāti bērniem nepieejamā vietā un tiek izmantoti atbilstoši lietošanas instrukcijai.					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas	A	MK890/17.	57.	

	inventāru		09.2013		
Konstatēts: Uzkopšanas inventārs ir pietiekošā daudzumā, ir marķējums un tas ir skaidri saskatāms.					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinfekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: Kontroles brīdī netiek veikta telpu dezinfekcija, dezinfekcija un deratizācija, kā arī telpu remontdarbi.					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17.09.2013	14.	
Konstatēts: Ja bērnam infekcijas slimību pazīmes ir parādījušās, esot iestādē, atsākot apmeklēt iestādi, tiek uzrādīta ģimenes ārsta izziņa.					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	
Konstatēts: Tiek uzrādīti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos. Ar noteikumiem vecāki ir iepazīstināti.					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: Noteiktās prasības dienas režīmam tiek ievērotas.					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	-	MK890/17.09.2013	9.	
Konstatēts: Prasība nav vērtēta, jo nav vērojami šādi laika apstākļi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: Skatīt S lapas.					
62.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Skatīt S lapas.					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Skatīt S lapas.					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Skatīt S lapas.					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹	
Konstatēts: Teritorijā un telpās netika konstatēta grauzēju un kukaiņu klātbūtne vai to esamības pazīmes. Profilaktiskās deratizācijas pakalpojumus iestādē sniedz SIA "Kontrole" saskaņā ar noslēgto līgumu. Pasākumi tiek dokumentēti deratizācijas kartēs, norādot nepieciešamo informāciju.					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī)	A	/22.08.2023	6.19.	

	veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem				
Konstatēts: Pārbaudes uz pedikulozi un kašķi veikusi un dokumentējusi iestādes medicīnas māsa.					