

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Kalnciema vidusskola
 2024. gada 10. maijs

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	260
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	27
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	Viena maiņa.
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav.
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Nav.
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonoma (apsaimnieko SIA Jelgavas novada KU).
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Autonomi.

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonomi.
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Autonomi. Notekūdeņi aizplūst kanalizācijas sistēmā. Telpās, teritorijā nav kanalizācijas ūdeņu noplūde.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	58
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, nav informācijas par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem.
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem.
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām.
12. 1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Skolas direktore ir informēta par nepieciešamību telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (ja iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm).
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu, pārbaudes brīdī netika konstatēti.
13. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	PVD reģ. Nr.028908

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Pie skolas ir sporta un saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Sporta nodarbības notiek Valgundes pagasta sporta hallē, ko apsaimnieko Jelgavas novada sporta centrs un skolas sporta laukumā.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Sporta zona atrodas tālāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Sporta laukums ir labiekārtots, sporta zonas ir klātas ar sporta nodarbībām piemērotu blīva materiāla segumu.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Konteineri novietoti saimniecības zonā uz betonēta laukuma.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Konteineriem ir vāki, tie nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros.					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija tīra, uzņemta, neatrodas nepiederoši priekšmeti. Aprīkojums nav salauzts.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Pagaidu mācību process pielāgotās telpās nenotiek.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Iestādes ēkā citas institūcijas neatrodas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: No krāniem tek aukstais un karstais ūdens.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Dzeramais ūdens tiek piegādāts centralizēti no Kalnciema vidusskolas ūdensapgādes sistēmas, ko apsaimnieko SIA "Jelgavas novada KU" un tas neatbilst dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasībām. Ūdeni ir paaugstināts sulfātu daudzums. Slāpju remdēšanai ir nodrošināts fasēts dzeramais ūdens.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	-	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Ēkai ir pagrabstāvs, kas netiek izmantots.					

25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Skolā ir telpas administrācijai un darbiniekiem, mācību telpas, garderobe, tualetes.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Iestādē ir bibliotēka ar lasītavu, aktu zāle, veselības punkts, ēdināšanas bloks. Blakus skolai atrodas Valgundes pagasta sporta halle. Atpūtai tiek izmantoti skolas gaiteni un vestibili.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Katram skolēnam ir nodrošināts individuālais skapis skolas ģērbtuvē virsdrēbju un citu lietu uzglabāšanai.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Prasība obligāta, iegādājoties jaunas mēbeles. 2 mācību telpas ir aprīkotas ar ergonomiskām mēbelēm.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	01.09.2024
Konstatēts: Izvērtējot iestādes pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2023/2024.mācību gadā, tiek konstatēts, ka maksimālais skolēnu skaits klasē ir 27 skolēni. Mācību telpu platība uz vienu skolēnu ir neatbilstoša 12 mācību kabinetos, no kuriem būtiska neatbilstība ir 8 kabinetos. Par nepietiekamu telpas platību liecina arī sliktā gaisa kvalitāte, kur CO2 pīķi sasniedz pat 4300 ppm.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī neatbilstošs solu izvietojums netika konstatēts.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kļūda tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī netiek konstatēts projektoru neatbilstošs novietojums mācību telpās.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Visās mācību telpās ir logi, ir ierīkots mākslīgais apgaismojums. Gaismas ķermeņi ir darba kārtībā (spuldzes deg).					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	-	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī mākslīgā apgaismojuma mērījumi netika veikti.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Visās telpās apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Mācību telpās logi ir aprīkoti ar žalūzijām.					

37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Gaisa temperatūra mācību telpās atbilstoša.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenīs	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts:					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ķīmijas kabinetā ir nodrošināts velkmes skapis, iekārta darbojas.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	B	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	01.09.2026
Konstatēts: Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas, nav nodrošināta mehāniskā pieplūdes ventilācija, bet ir tikai mehāniskā vilkmes ventilācija.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Prasība attiecināma uz jaunbūvējamām un rekonstruējamām ēkām.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Mācību telpās darba vietu iekārtošanā ir ievērota mācību specifika un darba drošības prasības.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Sporta nodarbības notiek Valgundes pagasta sporta hallē, ko apsaimnieko Jelgavas novada sporta centrs. Ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: Sporta nodarbības notiek Valgundes pagasta sporta hallē, ko apsaimnieko Jelgavas novada sporta centrs. Platība ģērbtuvēs ir atbilstoša.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Sporta nodarbības notiek Valgundes pagasta sporta hallē, ko apsaimnieko Jelgavas novada sporta centrs. Ir atsevišķas dušas meitenēm un zēniem.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	
Konstatēts: Sporta nodarbības notiek Valgundes pagasta sporta hallē, ko apsaimnieko Jelgavas novada sporta centrs. Katrā dušas telpā 4 dušas iekārtas.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un nekausējošas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Sporta nodarbības notiek Valgundes pagasta sporta hallē, ko apsaimnieko Jelgavas novada sporta centrs. Dušas iekārtas viena no otras ir atdalītas ar gludu, viegli mazgājamu, dezinficējamu un nekausējošu starpsieni					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Gaisa temperatūra ir atbilstoša.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 /	19.8.	

			27.12.2002		
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm, zēniem un darbiniekiem.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Tualetes telpās ir roku mazgātnes.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik., 108.	
Konstatēts: 5 pisuāri, 13 klozetpodi, 12 roku mazgātnes.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Tualešu kabīņu izmēri ir atbilstoši.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Katrā tualetē ir tualetes papīrs, ziepes, roku nosusināšanas līdzekļi - papīra dvieļi.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, tajā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums, telpu uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam. Dezinfekcijai izmanto "Seal des" ātras iedarbības izsmidzināmu virsmu dezinfekcijas līdzekli					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši prasībām. Tualetes uzkopšanai tiek lietots dezinfekcijas līdzeklis.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī telpas un iekārtas tīras un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Tualešu telpu uzkopšanai lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to neizmanto citu telpu uzkopšanai.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, uzglabā bērniem nepieejamā vietā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.5.	

Konstatēts: Tiek uzrādītas ģimenes ārstu atzinuma veidlapas Nr.027/u.					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: Tiek uzrādīts darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: Veselības atzinumos ir veiktas atzīmes par personas atbilstību veicamajam darbam.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹	
Konstatēts: Teritorijā un telpās netika konstatēta grauzēju un kukaiņu klātbūtne vai to esamības pazīmes. Profilaktiskās deratizācijas pakalpojumus iestādē sniedz SIA "Kontrole" saskaņā ar noslēgto līgumu. Pasākumi tiek dokumentēti deratizācijas kartēs, norādot nepieciešamo informāciju.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Pārbaudes uz pedikulozi un kašķi veikusi un dokumentējusi iestādes medicīnas māsa.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Iestādē ir medicīnas kabinets.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Iestādē strādā medicīnas māsa.					