



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa
Krišjāņa Barona iela 40A, Jelgava, Latvija, LV-3001
tālr. 63083193, 63020038, zemgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00222124

2024. gada 14. maijs

Jelgava

Kontrole
sākta: 2024. gada 10. maijs plkst.10:15

Kontrole
beigta: 2024. gada 13. maijs plkst.16:50

Kontroles veids plānveida

Objekts **Kalnciema vidusskola, Valgundes pag., Jelgavas nov., Latvija, tālr. 63069112**

Juridiskā persona Jelgavas novada pašvaldība, reģ.nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, Latvija

Atbildīgā persona Ivita Saldava, tālr. 29595771

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Tiek veikta plānveida kontrole, lai izvērtētu iestādes atbilstību Ministru kabineta 2002.gada 27. decembra noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk – Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” (turpmāk – Noteikumi Nr.890), Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību” (turpmāk – noteikumi Nr.447) un citu iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām. Kontroles apkopojumu skatīt tipveida kontroles lapās S - Higiēnas prasības skolām un BD - Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm).

Pārbaude veikta programmu īstenošanas vietās - Kalnciema vidusskola, Valgundes pag. un Celtnieku iela 24, Valgunde, Valgundes pag. Jelgavas novads.

Pārbaudē piedalās direktore Ivita Saldava.

1.Pārbaudes brīdī tika konstatēts sekojošais:

1. 1. Izvērtējot iestādes pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2023/2024.mācību gadā, tiek konstatēts, ka maksimālais skolēnu skaits klasē ir 27 skolēni. Mācību telpu platība uz vienu skolēnu ir neatbilstoša sekojošos kabinetos:

Kabinets Mācību telpas platība uz vienu izglītojamo pie maksimālā izglītojamo skaita, kas mācās šajā

telpā, m2 un CO2 pīķis 2024.gada maijā atbilstoši <https://co2.mesh.lv> datiem, ppm

1.kabinets, ķīmija 1,42 m2 3347 ppm;

4.kab., vēsture 1,71 m2 3100 ppm;

5.kab., latviešu valoda 1,56 m2 4300 ppm;

6.kab., angļu valoda, krievu valoda 1,68 m2 4100 ppm;

7.kab., matemātika 1,70 m2 3600 ppm

11.kab., angļu valoda 1,86 m2 2900 ppm

27.kab., bioloģija 2,04m2

28.kab., sākumskola 1,53 m2 3900 ppm

4 mācību kabinetos neatbilstība iekļaujas 10% robežās.

1.2. Skolā 13 mācību kabinetos ir izvietoti gaisa kvalitātes mērītāji. Mācību telpas tiek vēdinātas

starpbrīžos, atverot logus. Gaisa kvalitātes rādījumi par laika periodu apskatāmi sistēmā

<https://co2.mesh.lv> (turpmāk – Sistēma). Apskatot pieejamos datus Sistēmā par 2024.gada maiju, var secināt, ka mācību telpas starpbrīžos tiek vēdinātas, taču diagrammas dinamika norāda uz nepietiekamu klašu vēdināšanu. Apsēkojot klases starpbrīdī, tiek konstatēts, ka skolēni atsevišķās klasēs starpbrīžos klašu telpas neatstāj. Inspekcija rekomendē pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai skolā, vēdināšanas regularitātei.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

1.3. Celtnieku ielā 24, Valgundē, Valgundes pag., kur izvietotas pirmsskolas grupas, Taurenīšu grupas telpas griestu apgaismojumu nodrošina 9 kupola lampas. Pārbaudes brīdī apgaismojuma mērījumi netiek veikti, taču vizuāli vērtējot, diennakts tumšajā laikā apgaismojums varētu būt nepietiekams., t.i., vismaz 300 luksi, kā to nosaka Noteikumu Nr.890 51.punkts. Inspekcija rekomendē veikt apgaismojuma lampu maiņu, kas nodrošina pietiekamu apgaismojumu un vienmērīgu tā izkliedi.

1.4. Jaunākā vecuma pirmsskolas bērnu grupā pārbaudes laikā tika konstatēts liels daudzums mīksto rotaļlietu. Grupas darbinieki informēja, ka rotaļlietas netiek regulāri mazgātas. Inspekcija rekomendē izstrādāt mīksto rotaļlietu mazgāšanas grafiku un sekot tā izpildei.

1.5. Pārbaudes laikā tika konstatētas neatbilstības – skatīt BD lapās 40.p un S lapās 38. un 40.punktus.

2. INFORMĀCIJAI:

2.1. Inspekcija atgādina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra 9turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt

<https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/>.

2.2. Iegādājoties jaunas mēbeles, ņemt vērā to piemērotību izglītojamo ķermeņa īpatnībām, kā arī ergonomikas prasības un principus. Vadlīnijas „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un “Vides kvalitāte un drošība skolās” izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

2.3. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades>).

2.4. Inspekcija aicina ņemt vērā, ka ir stājusies spēkā noteikumu Nr.890 19. punktā noteiktā prasība par minimālo telpu platību. Uzņemot iestādē jaunus bērnus, Inspekcija aicina ņemt vērā noteikumu prasības

Slēdziens - objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	BD.40.	Taurenīšu grupas tualetes telpā ir divas roku mazgātnes, kas nenodrošina vienu izlietni uz 8 bērniem (grupā ir 21 audzēknis).
2.	S.30.	Izvērtējot iestādes pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2023/2024.mācību gadā, tiek konstatēts, ka maksimālais skolēnu skaits klasē ir 27 skolēni. Mācību telpu platība uz vienu skolēnu ir neatbilstoša 12 mācību kabinetos, no kuriem būtiska neatbilstība ir 8 kabinetos. Par nepietiekamu telpas platību liecina arī sliktā gaisa kvalitāte, kur CO2 pīķi sasniedz pat 4300 ppm.
3.	S.40.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas, nav nodrošināta mehāniskā pieplūdes ventilācija, bet ir tikai mehāniskā vilkmes ventilācija.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Taurenīšu grupas tualetes telpā nodrošināt vienu roku mazgātņi uz 8 bērniem.	Ivita Saldava	01.09.2025
2.	Ķīmijas kabinetā un laboratorijā nodrošināt mehānisko pieplūdes ventilāciju.	Ivita Saldava	01.09.2026
3.	Nodrošināt atbilstošu mācību telpu platība uz vienu izglītojamo un par neatbilstības izpildi rakstiski informēt Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļu uz adresi zemgale@vi.gov.lv	Ivita Saldava	01.09.2024

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	8

S	7
---	---

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 5 h 25 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/-as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā Dace Šulce

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Ivita Saldava

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

Ivita Saldava

(paraksts)