



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00097823

2023. gada 21. februāris

Daugavpils

Kontrole
sākta: 2023. gada 21. februāris plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2023. gada 21. februāris plkst.14:40

Kontroles veids plānveida

Objekts **Daugavpils Vienības pamatskola, Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils, Latvija, 5401, tālr. 65420449**

Juridiskā persona Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, Latvija, 5401, tālr. 65421623

Atbildīgā persona medicīnas māsa, Inese Oliševska, tālr. 65420449

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Veikta plānveida kontrole, neatbilstības netika konstatētas. Apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā - tipveida kontroles lapās "S", "SC".

Skolas mācību klasēs ir uzstādīts 21 CO2 koncentrācijas mērītājs. Kontroles laikā rādītāji svārstās starp 527ppm - 4746ppm. Regulāri CO2 līmenis pārsniedz gandrīz visās mācību telpās (īpaši katras mācību stundas beigās). Būtiskā rādījumu neatbilstība tika konstatēta: 211.kab.-2064 ppm, 214.kab.-2556 ppm, 215.kab.-2723 ppm, 219.kab.-2662ppm, 221.kab.-4507ppm, 301.kab.-2135 ppm, 321.kab.-4746 ppm.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt klases telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

F050-v7

Iepazīnos!

23.02.2023.
[paraksts]



Inspekcija aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" noteiktās prasības, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra izstrādātās vadlīnijas izglītības iestādēm.

Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt <https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/>.

Izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" atsevišķos punktos noteikto prasību ievērošanu, kas ir obligātas no 01.09.2023.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
SC	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV


Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore sabiedrības aprūpes jomā
Žanete Šaudiņa



(paraksts)

1. Objekta pārstāvis medicīnas māsa Inese Oliševska


(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija":

medicīnas māsa Inese Oliševska


(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības skolām
 Kontrolējamais objekts Daugavpils Vienības pamatskola
 2023. gada 21. februāris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	522
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	29
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1. maiņa no 8:00 -15:40
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	internāta nav
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	-
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, tā darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	66
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītājs informēts, ka telefoniski jāinformē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādē
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	-
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
----------	---------	------------------------	--------------------------

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Skolas teritorijā ir saimniecības un atpūtas zonas.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu - skolas sporta zālē.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Nav savas sporta zonas.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Nav sava sporta laukuma.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Ierīkots blīva seguma - betona, laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros, nav pārpildīt, vāki aizvērti.					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija uzņemta atbilstoši seoznai.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav nepieciešams.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Iestādes ēkā neatrodas citas institūcijas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Uzrāda BIOR laboratorijas 05.09.2022. testēšanas pārskatu Nr.2022/454dz.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Nav šādu mācību telpu.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas,	A	MK610 /	19., 73.	

	saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes		27.12.2002		
Konstatēts: Nodrošinātas administrācijas telpas, darbnīcas, saimniecības telpas, mācību kabinetu, garderobes, tualetes.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Skolā ir nodrošināta pasākumu zāle, gaiteņi un vestibili - rekreācijas telpas, ēdināšanas bloks.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Skolā ir garderobes vietas, kur skolēni var atstāt savas personīgās mantas, ir arī iespēja tās uzglabāt klases telpās.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Grīdu segums – akmens masas flīzes, linolejs, betona grīda, koka parkets, PVC linolejs; griesti – krāsojums, ģipškartona griesti, mitrumizturīgie piekārtie griesti, eksponēts betons, sienas – krāsa un keramikas flīzes.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: -					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m ² , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m ² , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m ² , sporta zālē - 8 m ² , datorklasē - 3 m ² (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2023.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Mācību telpā soli izvietoti ņemot vērā ergonomikas prasības un principus.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kļūda tiešas iespaidēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots pie griestiem, tāfeles virzienā.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Telpās nodrošināts dabīgais un mākslīgais apgaismojums. Apgaismes ķermeņi ir darba kārtībā.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Mākslīgais apgaismojums vizuāli ir pietiekošs.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi un plūsmas vienmērību.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē ir nodrošinātas žalūzijas.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 /	2.pielik.	

			27.12.2002		
Konstatēts: 20 °C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenīs	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Telpās nodrošināta dabīgā ventilācija caur atveramiem logiem un ierīkota mākslīgā ventilācija. Vēdināšanas režīms izstrādāts, kontroles laikā telpas vēdina.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Velkmes skapis darba kārtībā.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes ventilācija, tā ir darba kārtībā.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datoriskās un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Darba vietu iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas gērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas gērbtuves.					
42.1.	minimālā platība gērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2023.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2023.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ierīkotas duškabīnes, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: 18 °C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002	28., 114.	

			MK693/19. 10.2021		
Konstatēts: Tualetes priekštelpa vai telpa blakus tualetes telpai aprīkotas ar roku mazgātnēm,					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozētpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozētpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik. 108.	
Konstatēts: Sanitāro iekārtu skaits ir pietiekošs.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Tualetes minimālais platums un garums atbilstošs.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Tualetes telpās ir nodrošināts viss nepieciešamais - tualetes papīrs, roku susuināšanas ierīces vai līdzekļi - papīrs, ziepes. Chemisept roku dezinfekcijas līdzeklis.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Plānā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums, telpu uzkopšanas biežums.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Uzkopšanas režīms atbilst prasībām.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas un iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Tualetes telpām lieto atsevišķu, marķētu uzkopšanas inventāru, tualetes uzkopšanas inventāru uzglabā palīgtelpās, inventāra daudzums pietiekams.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Dezinfekcijas līdzekļus "Biospot", "Seal Dez" izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, darbinieki sniedz informāciju par dezinfekcijas līdzekļa darba šķīduma koncentrāciju, pagatavošanu, ekspozīcijas laiku. Uzglabā atsevišķā slēgtā telpā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	
Konstatēts: Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (66) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā.					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	

Konstatēts: Nodrošināts darba devēja sastādīts un apstiprināts darba vietu saraksts.				
57.	Gimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:			
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.
Konstatēts: Veidlapās atbilstošas norādes.				
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.
Konstatēts: Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.				
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa
Konstatēts: Kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes.				
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.
Konstatēts: Kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes.				
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	MK618 / 06.07.2010	20., 21.
Konstatēts: Kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes.				
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	-	MK277/23. 03.2010	9.9.
Konstatēts: MK noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" spēku zaudējuši ar 14.11.2022. 2022.gada septembrī veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem, veica skolas medicīnas māsa.				
61.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	-	MK277/23. 03.2010	4., 6.
Konstatēts: MK noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" spēku zaudējuši ar 14.11.2022. Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes medicīnas kabinetā.				
61.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	MK277/23. 03.2010	6.
Konstatēts: MK noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" spēku zaudējuši ar 14.11.2022.				

Prasības Epidemioloģiskās drošības pasākumi skolās, bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādēs

Kontrollējamais objekts Daugavpils Vienības pamatskola

2023. gada 21. februāris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pakalpojuma drošumu un nerada riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pakalpojuma drošumu un radīt riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. MK 662/28.09.2021. – Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 2. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) valsts apmaksātu Covid-19 analīžu testēšanas algoritms: www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes * gaisa monitoringu veic, tiklīdz izglītības iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Cita informācija epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā	-

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/datums	pants, daļa, punkts	
2.	svītrots				
3.	svītrots				
4.	Organizē un kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās	A	MK662/28.09.2021	13.2., 113.1.2.	
Konstatēts: Iestādē izvairās no liekas drūzmēšanās plānojot bērnu pārvietošanos iestādes telpās un teritorijā. Kontroles laikā drūzmēšanos nenovēro.					
5.	Nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un ievērojot CO2 koncentrācijas mērījumus*	-	MK662/28.09.2021	113.2., 327.	
Konstatēts: Skolas mācību klasēs ir uzstādīts 21 CO2 koncentrācijas mērītājs. Kontroles laikā rādītāji svārstās starp 527ppm - 4746ppm. Regulāri CO2 līmenis pārsniedz gandrīz visās mācību telpās (īpaši katras mācību stundas beigās).					
6.	Pakalpojuma sniedzējs izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai	A	MK662/28.09.2021	113.1.	
Konstatēts: Pakalpojuma sniedzējs izstrādājis dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu - iekšējo normatīvo aktu kopums, epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai.					
7.	Ir noteikta atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu	A	MK662/28.09.2021	113.1.	
Konstatēts: Ir noteikta atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu - medicīnas māsa.					
8.	Nodrošināta pieejama un saprotama informācija par epidemioloģisko drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību	A	MK662/28.09.2021	12.	

	darbiniekiem, pakalpojuma saņēmējiem, apmeklētājiem				
Konstatēts: Pamatskolas mājas lapā ievietota informācija par rīkojumiem, iekšējām kārtībām.					
9.	Organizē testēšanu atbilstoši SPKC tīmekļvietnē publicētajam algoritmam	A	MK662/28. 09.2021	175.	
Konstatēts: Testi iestādē nodrošināti pietiekamā daudzumā, ja nepieciešams tos var izsniegt darbiniekiem, arī izglītojamo vecākiem.					