



SANEMTS  
Daugavpils Iespēju vidusskolā  
2024. g. 21. februārī  
Nr. 119/6

## Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaja  
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417  
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

### KONTROLES AKTS Nr. 00082424

2024. gada 20. februāris

Daugavpils

Kontrole  
sākta: 2024. gada 15. februāris plkst.09:30

Kontrole  
beigta: 2024. gada 20. februāris plkst.15:40

#### Kontroles veids plānveida

Objekts DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLAS izglītības programmu īstenošanas vieta 18.  
Novembra ielā 197V, Daugavpilī, 18. novembra iela 197V, Daugavpils, Latvija

Juridiskā persona DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLA, reģ.nr. n/d, Valkas iela 4A, Daugavpils,  
Latvija, LV-5417, tālr. 65436237

Atbildīgā persona Direktore, Ingrīda Brokāne, tālr. 65435028

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr  
konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309  
„Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

#### KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Daugavpils Iespēju vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas 18. Novembra ielā 197V, Daugavpilī (turpmāk - Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 (turpmāk - Noteikumi 610) "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatzglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatzglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk - TKL) "S". Konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr.60 sekojošu prasību izpildē:

- Iestādes telpās sen nav veikts kosmētiskais remonts. Telpu apdare un aprīkojums ir nolietojies, nav viegli tīrāms un dezinficējams, kas nav atbilstoši Noteikumu Nr.60 26.punktam.
- Iestāde atrodas divstāvu ēkā, ar atsevišķu ieeju. Šajā ēkā atrodas cita institūcija, kurai ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu. Iestādē ir 17 mācību telpas (tikai mūzikas nodarbību telpas - pūtēju orķestra studija, pūšamo instrumentu klase, akordeona klase, vijoļspēles kabinets, klavierspēles klases, ģitāras, deju klase un c.), sanitārie mezgli, aktu zāle, saimniecības telpa, garderoobe un c.
- Iekštelpu apdare ir novecojusi. Grīdas segums - linolejs, vietām bojāts, flīzes, parkets; sienas segums - krāsojums, tapetes, kas nolietojušās, griesti - iekārtie, krāsojums.

Telpās ir nodrošināts dabīgais un mākslīgais apgaismojums, vizuāli vērtējot pietiekošs.

Siltumapgāde centralizēta - Daugavpils pilsētas tīkli. Gaisa apmaiņa telpās nodrošināta dabīgā vēdināšana caur atveramiem logiem un durvīm. Sanitārajās telpās ir piespiedu ventilācija. Kanalizācijas sistēma centralizēta - Daugavpils pilsētas tīkli, tā darba kārtībā.

Telpu uzkopšanu veic personāls atbilstoši aptiprinātam telpu uzkopšanas-dezinfekcijas plānam.

Kontroles laikā uzrāda aizpildītu Inspekcijas pašnovērtējuma anketu par telpu platībām skolā, kur norādītajās skolas telpās nepieciešamā platība atbilst prasībām.

Iestādes telpās nav uzstādīti CO<sub>2</sub> mēritāji. Inspekcija rekomendē veikt regulāru un savlaicīgu mācību telpu vēdināšanu atverot logus un durvis pilnībā.

Informācija:

1. Turpināt ievērot Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumos Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" noteiktās prasības.

2. Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gлотādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsītumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpcēļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt <https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/>.

Inspekcija UZDOD:

[1] Veikt telpu kosmētisko remontu, termiņš 01.09.2026.

[2] Par uzdotā veicamā pasākuma izpildi informēt Inspekciju, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, termiņš 01.09.2026.

Secinājums:

Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr.610 atsevišķu prasību izpildē.

Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parākstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts uz e-pastu: [pasts@divsk.lv](mailto:pasts@divsk.lv)

#### UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	1. Iestādes telpās nav veikts kosmētiskais remonts. Telpu apdare un aprīkojums ir nolietojies, nav viegli tīrāms un dezinficējams. Veikt telpu kosmētisko remontu.	Ingrīda Brokāne	01.09.2026
2.	2. Par uzdotā veicamā pasākuma izpildi informēt Inspekciju, e-pasts: latgale@vi.gov.lv	Ingrīda Brokāne	01.09.2026

#### Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

#### Piezīmes

Kontrolei patērietais laiks: 2 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērietais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lpp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/-as:

1. Vadošā inspīcējošā amatpersona Vecākā inspektore sabiedrības aprūpes jomā  
Žanete Šaudiņa

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Ingrīda Brokāne

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazinos un  
to saņemu. Konstatētās  
neatbilstības un izpildes termiņi  
izskaidroti. Par novērsto  
neatbilstību paziņošanas iespējām  
ir sniegtā informācija”:  
Direktore Ingrīda Brokāne

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

**Prasības** Higiēnas prasības skolām  
**Kontrolējamais objekts** DAUGAVPILS IESPĒJU VIDUSSKOLAS izglītības programmu īstenošanas vieta 18. Novembra ielā 197V, Daugavpilī  
 2024. gada 19. februāris

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi”  * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	~105
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	15
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	13:00-17:30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonomā)	centralizēta

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta, tā darba kārtībā
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	10
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveselošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e- darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekim	nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas
12. 1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Nav
13. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	18. Novembra ielā 197V, Daugavpilī ēdināšanas pakalpojumus nesniedz

**Normatīvo aktu prasību vertējums**

Nr. p.k.	Prasība	Normatīva akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
-------------	---------	---------------------------	-----------------------------

		Vertējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	-	MK610 / 27.12.2002	12.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības nav paredzētas.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegū	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības nav paredzētas.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar nobītvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu citu blīva materiālu segumu	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības nav paredzētas.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Saimniecības zonā ir blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai, laukuma segums nav bojāts.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Sadzīves atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros (ar vāku). Konteineri nav pārpildīti, nav bojāti. Laukuma teritorija un apkārtējā teritorija ir tīra un nav piesārņota ar sadzīves atkritumiem.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
<b>Konstatēts:</b> Skolas teritorija uzkopta.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
<b>Konstatēts:</b> Iestāde izvietota tās darbībai pielāgotā ēkā.					
21.1.	Sapems Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
<b>Konstatēts:</b> -					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
<b>Konstatēts:</b> Iestāde atrodas divstāvu ēkā, ar atsevišķu ieeju. Ēkā atrodas Sarkanais krusts, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Nodrošināta gan aukstā, gan karstā ūdens apgāde.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
<b>Konstatēts:</b> Ēka pieslēgta pie esošajiem Daugavpils pilsētas tīkliem.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagrabu (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

<b>Konstatēts:</b> Nav mācību telpu, kas ierīkotas zemāk par puspagraba stāvu.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir telpu grupas: saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir aktu zāle.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
<b>Konstatēts:</b> Ir pardzēta telpa.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2026
<b>Konstatēts:</b> Iestādes telpās sen nav veikts kosmētiskais remonts. Telpu apdare un aprīkojums ir nolietojies, nav viegli tīrāms un dezinficējams. Veikt telpu kosmētisko remontu.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, nemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
<b>Konstatēts:</b> -					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m <sup>2</sup> , telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/laboratorijas darbus - 2,4 m <sup>2</sup> , mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m <sup>2</sup> , sporta zālē - 8 m <sup>2</sup> , datorklasē - 3 m <sup>2</sup>	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai atbilst noteikumu prasībām.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, nemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
<b>Konstatēts:</b> -					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektorā staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Interaktīvo tāfeli neizmanto.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Mākslīgais apgaismojums vizuāli ir pietiekošs.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stiklotu daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

<b>Konstatēts:</b> Logi, kuri izvietoti dienvidu pusē apriņķoti ar saules aizsargierīcēm.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C - 20 °C.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles laikā telpas vēdina.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	-	MK610 / 27.12.2002	40.	
<b>Konstatēts:</b> Nodarbības ar ķīmiskām vielām nav pardzētas.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Nodarbības ar ķīmiskām vielām nav pardzētas.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> Sanitārajās telpās ir piespiedu izolācija.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētās darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	-	MK610 / 27.12.2002	25.	
<b>Konstatēts:</b> Nav šādu mācību telpu.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības nav paredzētas.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m <sup>2</sup> vienam izglītojamajam	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.¹	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības nav paredzētas.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības nav paredzētas.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.¹	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības nav paredzētas.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta nodarbības nav paredzētas.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Minimālā gaisa temperatūra tualetes telpās 18 °C ievērota.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	V	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem.					

45.	Tualete vai tās priekšstelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetes aprīkotas ar roku mazgātni.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	V	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73. <sup>1</sup> , 3.pielik., 108.	
<b>Konstatēts:</b> Sanitāro iekārtu skaits atbilstošs.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platumis ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	V	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
<b>Konstatēts:</b> Tualete atbilstoša izmēra.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> Katrā tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, ziepes un roku žāvēšanas ierīce.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
<b>Konstatēts:</b> Skolas telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām - skolas tualetes telpas uzkopij pēc katras starpbrīža ar dezinfekcijas līdzekli, klašu telpas pēc mācību stundām.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetes telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to uzglabā atsevišķi.					
54.	Dezinfeckcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> Dezinfekcijas līdzekļus "Pastilles Chlorees", "Bacticid" izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā slēgtā telpā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti remontdarbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
<b>Konstatēts:</b> Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (10) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	

<b>Konstatēts:</b> Ir saraksts.					
57.	Gimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 11.1. 07.2018		
<b>Konstatēts:</b> Veidlapās atbilstošas norādes.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 9., 12. 07.2018		
<b>Konstatēts:</b> Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi, periodiski reizi gadā.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daja, 20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes veic un dokumentē Daugavpils Iespēju vidusskolas medicīnas māsa.					
60.	Pirmais palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmais palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmais palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
<b>Konstatēts:</b> Pirmais palīdzību sniedz māsa vai apmācīts darbinieks.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	V	/22.08.2023	6.6.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādē ir ārstniecības persona – Daugavpils Iespēju vidusskolas medicīnas māsa.					