

Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Džūkstes pamatskola
 2024. gada 02. februāris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	PII izvietota pakalpojuma darbībai projektētā ēkā
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	-
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	72
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	ir viena bērnu grupa bērniem, vecumā līdz 3 gadiem un trīs grupas bērniem, vecākiem par 3 gadiem
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz...)	10-22
5.	Iestādes darba laiks	07:00-19:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	centralizēta. Notekūdeņi aizplūst kanalizācijas sistēmā, nav kanalizācijas notekūdeņu noplūdes telpās un teritorijā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	teritorija tīra, uzņemta, neatrodas nepiederoši priekšmeti, aprīkojums nav bojāts
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	telpas un iekārtas tīras un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	skatīt S lapās
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav šādas informācijas
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav šādas informācijas
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav šādas informācijas
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	direktore ir informēta par nepieciešamību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	netiek uzņemti bērni ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildu riska faktori objektā kontroles laikā netiek novēroti
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Džūkstes pamatskolas ēdināšanas bloks, PVD reģ. Nr.009902

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.	
Konstatēts: ir rotaļu - sporta zona un saimniecības zona.					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17. 09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: teritorija ir sakopta un iežogota, žogs nav bojāts. Teritorijā nav ūdenstilpes.					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17. 09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: teritorijas apzaļumošanā netiek konstatēti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai.					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	B	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	30.08.2024
Konstatēts: rotaļu laukums aprīkots ar pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošām ierīcēm un konstrukcijām. Rotaļu laukuma teritorijā ir vietām bojāts asfalta segums.					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: smiltis tiek mainītas katru pavasari. Smilšu kastēm ir nodrošināti pārklāji. Smilšu kastēm pārklāji nav bojāti un nosedz visu kasti.					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17. 09.2013	16.2	
Konstatēts: saimniecības zonā ir blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai.					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	-	MK890/17. 09.2013	17.	
Konstatēts: pakalpojuma sniedzēja valdījumā ir teritorija.					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17. 09.2013	18.1.	
Konstatēts: izvietota tās darbībai projektētā ēkā (1991.g.).					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	-	MK890/17. 09.2013	18.4.	
Konstatēts: iestādes ēkā citas institūcijas neatrodas.					

27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17.09.2013	48.	
Konstatēts: ir nodrošināta centralizēta aukstā un autonoma karstā (boileris) ūdens apgāde.					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30.06.2015	20.	
Konstatēts: no krāniem tek siltais ūdens.					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17.09.2013	47.	
Konstatēts: dzeramais ūdens tiek piegādāts centralizēti no Džūkstes ūdensapgādes sistēmas, ko apsaimnieko SIA "Komunālserviss TILDe" un tas atbilst dzeramā ūdens nekaitīguma un kvalitātes prasībām.					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	-	MK890/17.09.2013	18.2.	
Konstatēts: puspagraba, pagraba nav.					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17.09.2013	20.2.	
Konstatēts: katrai bērnu grupai ir ierīkota ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa un tualete.					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17.09.2013	19.	
Konstatēts: bērnu grupai, kas izveidota pēc 2023. gada 1. septembra, grupu telpu platība atbilst prasībām.					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17.09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: ir nodrošināta universālā zāle kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai. Ir nodrošināta vieta bērnu ratiņus novietošanai.					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti, biotualeti vai sēdpožu	-	MK890/17.09.2013	20.4.	
Konstatēts: nav diennakts grupas.					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17.09.2013	20.3.	
Konstatēts: ir skolas ēdināšanas bloks, personāla garderobes vieta, tualetes telpa, vieta veļas uzglabāšanai, telpa aprīkota ar veļas mašīnu un žāvētāju ikdienas netīro drēbju mazgāšana un žāvēšanai.					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17.09.2013	22., 23.	
Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli, grīdas seguma pārklājums nav slidens.					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.	
Konstatēts: grupu telpas ir aprīkotas ar regulējamiem galdiem un krēsliem. Viena grupa ir aprīkota ar ergonomiskiem krēsliem. Guļamtelpas ir aprīkotas ar pārvietojamām gultām un trīsdaļīgām sabīdāmām gultām.					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	

Konstatēts: visās telpās, kur atrodas bērni, ir logi. Ir ierīkots mākslīgais apgaismojums, tas ir darba kārtībā.				
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.
Konstatēts: gaisa temperatūra ir atbilstoša.				
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.
Konstatēts: logi telpās ir atverami, telpu vēdināšanas biežums tiek ievērots				
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.
Konstatēts: ģērbtuvēs ir individuālie skapji apģērba un apavu glabāšanai, skapju skaits atbilst bērnu skaitam iestādē. Apavu un apģērba žāvēšanai tiek izmantoti apkures radiatoru gaitenī.				
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	B	MK890/17.09.2013	33. 01.09.2025
Konstatēts: mazgātņu skaits atbilst bērnu skaitam grupās. 1,5-3 gadīgo bērnu grupas Ziediņi tualetes telpā nav nodrošināta mazgātne personālam.				
40.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14. pielik.
Konstatēts: Saulstariņu grupas tualetes telpā mazgātnei personālam nav atbilstošs augstums no grīdas.				
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	A	MK890/17.09.2013	34.
Konstatēts: sēdpožu skaits atbilst bērnu skaitam grupā. Marķējums nedublējas, ir skaidri saskatāms. Izmanto arī klozetpodus.				
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.
Konstatēts: ir nodrošināts atbilstošs klozetpodu skaits. Klozeti ierīkti atsevišķās kabīnēs (ar durvīm).				
42.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14. pielik.
Konstatēts: ir atbilstošs.				
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.
Konstatēts: ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, marķēti individuālie auduma dvieļi.				
44.	Katram bērnam ir nodrošināti četri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.
Konstatēts: roku un kāju slaucīšanai tiek izmantoti individuālie auduma dvieļi ar marķējumu.				
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.
Konstatēts: katram bērnam ir zobu suka un neplīstoša materiāla glāze, kas ir identificējama, piederumu skaits atbilst bērnu skaitam grupā.				
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17.09.2013	25.
Konstatēts: nav diennakts grupas.				
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matračī), tie	A	MK890/17.09.2013	25.

	nepasliktina bērnu labsajūtu				
Konstatēts: bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas (gultas, sabīdāmās gultas).					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
Konstatēts: katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts.					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
Konstatēts: gultas veļu maina vienu reizi 10 darbdienās, dvieļus maina katru nedēļu. Gultas veļa un dvieļi ir tīri.					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos.					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: veļa tiek mazgāta SIA "Kaucminde" veļas mazgātavā saskaņā ar noslēgto līgumu. Ikdienas netīrā veļa tiek mazgāta iestādes veļas mašīnā.					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: uzkopšanas un dezinfekcijas grafiks ir dokumentēts, grafikā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums. Telpu mitrās uzkopšanas biežums atbilst prasībām.					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
Konstatēts: iestādē ir nodrošinātas rotaļlietas bērniem. Rotaļlietas ir tīras, drošas un atbilstošas bērnu vecumam.					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: rotaļlietas tiek mazgātas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā.					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
Konstatēts: klozetpodu un sēdpodu dezinfekcijai tiek izmantots 1% "Smell net" darba šķīdums.					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļi tiek uzglabāti bērniem nepieejamā vietā (slēgtā telpā) un tiek izmantoti atbilstoši lietošanas instrukcijai, pagatavoti, izmantojot mērtraukus.					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
Konstatēts: uzkopšanas inventārs ir pietiekošā daudzumā, ir marķējums un tas ir skaidri saskatāms.					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinfekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: netiek veikti bērnu klātbūtnē.					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī	A	MK890/17.09.2013	14.	

	ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību				
Konstatēts: ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ, vai arī, ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību, tiek uzraudzīta ģimenes ārsta izziņa.					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	
Konstatēts: tiek uzraudzīti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos. Ar noteikumiem vecāki ir iepazīstināti.					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3-4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: noteiktās prasības dienas režīmam tiek ievērotas.					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	-	MK890/17.09.2013	9.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta, jo nav vērojami šādi laika apstākļi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	-	MK447/24.07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: skatīt S lapās.					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	-	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: skatīt S lapās.					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	-	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: skatīt S lapās.					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	-	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: skatīt S lapās.					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹	
Konstatēts: netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes.					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: pārbaudes veiktas 2023.gada septembrī un 2024.gada janvārī.					