



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00228224

2024. gada 14. maijs

Rīga

Kontrole
sākta: 2024. gada 14. maijs plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2024. gada 16. maijs plkst.14:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas 22.vidusskola, Bruņinieku iela 10, Rīga, Latvija, tālr. 67272126; 67274407**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktore, Irina Romanova, tālr. 67272126

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā tiek izvērtēta objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – S tipveida kontroles lapās.

Kontrolē piedalījās Iestādes direktore Irina Romanova, māsa Vera Dečenko un direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Angelika Banova (turpmāk – Pārstāvji) un prakses ietvaros Rīgas Stradiņu universitātes studentes - Evelīna Marta Svekres, Beāte Virskule un Emīlija Pētersone.

INSPEKCIJA KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒJA:

1. No iepriekšējās kontroles zēnu sporta ģērbtuvē ir veikta flīžu atjaunošana (flīzes netrūkst), taču kontroles laikā dažas flīzes kustas.

1.1. Papildus S TKL 28. punktam konstatēts, ka trešajā stāvā zēnu tualetes telpas durvis ir salauztas (uz pusēm izteikta plaisa). Skolas Pārstāvji informēja, ka ir pasūtītas jaunas durvis un līdz mēneša beigām tās tiks nomainītas. Kā arī zēnu tualetes telpā plānota kabīņu nomaīņa, jo ir izlauzti slēdži, tās ir vizuāli nolietotas, kas apgrūtina tu kopšanu un dezinfekciju.

2. Saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamenta (turpmāk- Departaments) 05.12.2023. noslēgto būvdarbu līgumu Nr.DI-23-950-lī ar SIA “Moduls Engineering” “Par ventilācijas izbūves darbiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ķīmijas kabinetos” arī Iestādē plānoti minētie būvdarbi. Taču pēc direktores sniegtā skaidrojuma ar būvniecības firmas pārstāvjiem veikta telpu apsekošana un konstatētas tehniskas problēmas, kas saistīts ar ķīmijas kabineta šī brīža izvietojumu, kas apgrūtina mehāniskās ventilācijas izbūvi.

2.1. Lai rastu risinājumu Iestāde pieaicināja Departamenta arhitektu un izstrādāja projektu par telpu pārplānojumu – plānots, ka mācību kabineti (206. ģeogrāfijas un 207. fizikas) otrajā stāvā tiek apvienoti ar laboratorijām, izveidojot ķīmijas un fizikas laboratorijas, kur notiktu ķīmija, fizika un bioloģija. Savukārt šī brīža ķīmijas kabinetu (202.telpa) izmantotu ģeogrāfijas stundu īstenošanai. Pārstāvji paskaidroja, lai projektu realizētu, ir nepieciešams papildus finansējums.

3. Papildus S TKL 30.punktam Direktore informēja, ka skolēnu sporta nodarbības cenšas organizēt ārā un ka, iespējams, nākamajā mācību gadā (01.09.2024.) tiks noslēgts līgums ar Rīgas Natālījas Draudziņas vidusskolu Bruņinieku ielā 24a, Rīgā par sporta zāles izmantošanu, kas atrisinātu jautājumu par atbilstošas platības nodrošināšanu uz vienu izglītojamā vietu.

3.1. Mūzikas telpas (Nr.408) platība ir 36,9 m², kas neatbilst noteikumu prasībām, ja telpā atrodas vairāk par 18 skolēniem, Iestādes vadība paskaidroja, ka mūzikas stundas varētu vadīt arī aktu zālē, nodrošinot atbilstošu telpu platību.

4. Direktore informēja, ka šogad ir plānota (izstrādāts projekts, taču nav apstiprināts) jauna sporta ģērbtuvju izbūve, apvienojot zēnu sporta ģērbtuvi ar blakus esošo telpu Nr.105 (šobrīd izmanto kā noliktavu), tādējādi izveidojot divas sporta ģērbtuves, kuru telpu platība būtu pietiekoša uz viena izglītojamā vietu. Un šī brīža meiteņu sporta ģērbtuve tiktu pārveidota par pedagogu ģērbtuvi.

5. Papildus S TKL 38. punktam kontroles laikā konstatēts, ka iestādē telpas vēdina atverot logus un dažos kabinetos starpbrīžā laikā ir slēgtas durvis, lai skolēni vēdināšanas laikā neatrastos kabinetā. Kontroles brīdī CO₂ rādītāji ir 905 – 2000 ppm robežās, taču analizējot sistēmas <https://co2.mesh.lv> datus, secināts, ka mācību telpās vecajā korpusā CO₂ rādītāji stundu beigās regulāri pārsniedz Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO₂ līmeni – stundu beigās CO₂ līmenis mēdz sasniegt 1500 – 3000 ppm.

6. SECINĀJUMI:

6.1. Inspekcija secina, ka Iestāde atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (skatīt kontrole lapu S.30.p.; S.34.p.; S.42.1.p.; S.42.3.p.).

6.2. Joprojām paliek spēkā uzdotsais pasākumi:

6.2.1. No iepriekšējās kontroles (KA Nr. 00198722) - plānot un veikt nepieciešamos remontdarbus skolas 2.-4.stāva gaitenēs, zēnu, gan meiteņu dušas telpās, kā arī novērst sienas bojājumus, kas kontroles brīdī konstatēti cokola stāvā, pie tehnoloģiju kabineta – izpildes termiņš līdz 01.09.2025. (skatīt kontrole lapu S.13.p.; S.28.p.).

6.2.2. No 13.10.2020. kontroles aktā Nr.00462820 uzdotsais pasākums - plānot un veikt nepieciešamos pārbuves/rekonstrukcijas darbus, lai kabinetā, kurā veic ķīmijas laboratorijas darbus un telpā, kurā uzglabā ķīmiskas vielas, būtu ierīkota mehāniskā ventilācija (skatīt kontrole lapu S.40.p.).

6.3. Inspekcija aicina turpmāk pievērst uzmanību nodrādītajai informācijai Objekta deratizācijas/dezinsekcijas kartēs (kurās telpas/ teritorijā veikti pasākumi, precizēt ierakstu par konstatēto (ir /nav grauzēji vai kaitīgie posmkāji). Pēc deratizācijas pasākumiem, kas plānoti 2024.gada maija beigās, nosūtīt uz e-pastu: anete.tarasova@vi.gov.lv Objekta deratizācijas karti ar veiktiem ierakstiem.

7. REKOMENDĀCIJAS UN IESPĒJAMIE RISINĀJUMI:

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO₂ līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, Inspekcija aicina uzraudzīt un mudināt skolotājus:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;

Papildus Inspekcija aicina lemt par šādiem pasākumiem atbilstošas CO₂ koncentrācijas nodrošināšanai:

- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

Iespējamie risinājumi pieļaujamā skolēnu skaita nodrošināšanai atbilstoši telpu platībai:

- Rotēt klases uz citām telpām;
- Dalīt klases divās daļās;
- Organizēt mācības divās maiņās;
- Turpmāk uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, neuzņemt papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.

8. INFORMĀCIJAI:

8.1. Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

8.2. Inspekcija informē, ka ir stājušies spēkā Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

8.3. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades>).

8.4. Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Inspekcijas mājas lapā.

8.5. Plānojot remonta darbus, ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktās prasības.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S (slēgts).40 (NUVPL)	Paliek spēkā no 13.10.2020. kontroles aktā Nr.00462820 uzdots pasākums - plānot un veikt nepieciešamos pārbuves/rekonstrukcijas darbus, lai kabinetā, kurā veic ķīmijas laboratorijas darbus un telpā, kurā uzglabā ķīmiskas vielas, būtu ierīkota mehāniskā ventilācija.
2.	S.28. (NUVPL)	Joprojām aktuāli remontdarbi no iepriekšējās kontroles (27.04.2022 KA 00198722) - Kontroles brīdī konstatēts, ka 2.-4.stāva gaitenīs un 1.stāva kāpņu telpā, pretī ēdnīcai, ir bojāts, nolietots grīdas segums - vairākkārt krāsots, vietām ir caurumi/robi, nav līdzens, kas palielina pakļūšanas/pakrišanas risku. 2.-4. stāvu gaitenīs pie griestiem atklāti redzami elektroinstalācijas vadi. Cokola stāvā, pie tehnoloģiju kabineta vērojama, sienas apmetuma drupšana, krāsas lobīšanās, iespējams no mitruma, jo apmetums ir uzblīdis. Pie sporta zāles abās ģērbtuvēs ir pa vienai dušas telpai, tajās nepieciešami remonts – vizuāli ir nolietotas. Pārstāve informē, ka zēnu dušas telpā pirms 2 mēnešiem atkal izlauzta durvis. Kontroles laikā papildus konstatēts, ka 3.stāva 308. telpā, ko izmanto divas klases kā sporta ģērbtuvi, nepieciešams remonts, jo telpa vizuāli novecojusi, vērojamas sienās plaisas, vietām apmetuma bojājumi, grīdas segums nelīdzens.
3.	S.30.	Kontroles laikā uzrādīta sagatavotā informācija (aizpildīta pašvērtējuma anketa, kas nav elektroniski iesūtīta Inspekcijai) par telpu platību, konstatēts, ka šobrīd vairākos kabinetos un sporta zālē (161,5 m ²), aktuālā, ko izmanto kā sporta zāli sākumskolas bērniem (200,9 m ²), platība uz viena izglītojamā vietu nav pietiekoša.
4.	S.34.	Kontroles laikā konstatēts, ka mācību telpā Nr.102 izdegušas 2 spuldzes un mācību telpā Nr.405 - 6 spuldzes. Apgaismojums virs tāfelēm ir darba kārtībā.
5.	S.42.1.	Pēc sniegtās informācijas šobrīd platība sporta ģērbtuvēs uz viena izglītojamā vietu nav pietiekoša - zēnu ģērbtuves kopējā platība 5,9 m ² un meiteņu ģērbtuves platība 6,2 m ² .
6.	S.42.3.	Katrā ģērbtuvē ir ierīkot viena duša, ņemot vērā, ka vienlaicīgi katrā ģērbtuvē var atrasiets līdz 15 skolēniem, secināts, ka dušas ierīču skaits nav pietiekošs (1 dušas ierīce uz 10 izglītojamiem).

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Plānot un rast risinājumu, lai visās telpās (skatīt kontroles lapu S.30.p. un S.42.1.) platību uz viena izglītojamā vietu nodrošinātu atbilstoši prasībām.	Irina Romanova	01.09.2025
2.	Veikt izdegušo spuldžu nomaiņu mācību telpās.	Irina Romanova	31.05.2024
3.	Veikt durvju nomaiņu zēnu tualetes telpā (3.stāvā).	Irina Romanova	31.05.2024
4.	Plānojot un veicot ģērbtuvēs pārbūves/renovācijas darbus, ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktās prasības.	Irina Romanova	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
NUVPL	1
S	8

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 15 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Anete Tarasova

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Irina Romanova

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

direktore Irina Romanova

(paraksts)