

**Prasības** Higiēnas prasības skolām  
**Kontrolējamais objekts** Rīgas 22.vidusskola  
 2024. gada 14. maijs

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”  7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi”  * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	632
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	30
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8:20 - 15:30, pēc plkst. 16:00 skolā ir interese;su pulciņi un pagarināto grupu nodarbības.
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta.
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Nav veikti rekonstrukcijas jaunbūves darbi.
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, ir darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	88
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas.
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas.
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas.
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Prasība zināma, informē, ka aizdomu gadījumā par grupveidu saslimšanu skolā sazinās ar SPKC.
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Skolas gaitenā 2. - 4. stāvam ir vērojamas telpu apdares bojājuma pazīmes un atklāti redzami elektroinstalācijas vadi. Trešajā stāva zēnu tualetes telpai ir bojātas, pārlauztas durvis.
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ir ēdnīca; SIA "Fristar", vienotais reģ.Nr.40003658252; PVD reģ. Nr.030552.

## Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
----------	---------	--	------------------------	--------------------------

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir sporta zona un saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
<b>Konstatēts:</b> Ir sporta zāle un sporta laukumi, kur organizē sporta nodarbības.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta zonā ir norobežota ar speciālu aizsegu un visa teritorija ir iežogota.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta laukumi klāti ar speciālu segumu, vizuāli labā stāvoklī, nav vērojamas izteiktas nolietojuma pazīmes.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Saimniecības zonā uz burģēta seguma novietoti atkritumu konteineri.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Atkritumu konteineri ir ar vākiem, kontroles laikā tie ir aizvērti, nav pārpildīti.					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
<b>Konstatēts:</b> Skolas teritorija ir sakopta.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
<b>Konstatēts:</b> Iestāde izvietota pielāgotā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
<b>Konstatēts:</b> Nav aktuāli, netiek veikti renovācijas darbi, lai būtu nepieciešamības pārcelt mācības uz pagaidu telpām.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagogisko procesu	X	MK610 / 27.12.2002	10.	
<b>Konstatēts:</b> Nav citu institūciju.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Skolas telpās ir nodrošināts aukstais un karstais ūdens.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
<b>Konstatēts:</b> Pie skolas ēdnīcas ir uzstādīts krāns ar filtru, ir nodrošināts arī fasēts dzeramais ūdens. Uzrāda 08.01.2024. Auctoritas laboratorijas dzeramā ūdens testēšanas pārskatu Nr. 301/24 - mikrobioloģiskie rādītāji atbilst prasībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

<b>Konstatēts:</b> Cokola stāvā atrodas ēdināšanas bloks, garderober ar individuāliem skapīšiem, tehnoloģijas mācību telpa.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderober/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir minētās telpu grupas.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir bibliotēka, atpūtas vieta, aktu zāle, sporta zāle, ēdināšanas bloks, med.kabinets.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
<b>Konstatēts:</b> Mantas iespējams uzglabāt individuālos, slēdzamos skapīšos - izvietoti cokola stāvā(garderober) un ēkas 2.stāvā.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	-	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Joprojām aktuāli remontdarbi no iepriekšējās kontroles (27.04.2022 KA 00198722) - Kontroles brīdī konstatēts, ka 2.-4.stāva gaitenīs un 1.stāva kāpņu telpā, pretī ēdnīcai, ir bojāts, nolietots grīdas segums - vairākkārt krāsots, vietām ir caurumi/robi, nav līdzens, kas palielina pakļūšanas/pakrišanas risku. 2.-4. stāvu gaitenīs pie griestiem atklāti redzami elektroinstalācijas vadi. Cokola stāvā, pie tehnoloģiju kabineta vērojama, sienas apmetuma drupšana, krāsas lobīšanās, iespējams no mitruma, jo apmetums ir uzblīdis. Pie sporta zāles abās ģērbtuvēs ir pa vienai dušas telpai, tajās nepieciešami remontu – vizuāli ir nolietotas. Pārstaņve informē, ka zēnu dušas telpā pirms 2 mēnešiem atkal izlauzta durvis. Kontroles laikā papildus konstatēts, ka 3.stāva 308. telpā, ko izmanto divas klases kā sporta ģērbtuvu, nepieciešams remonts, jo telpa vizuāli novecojusi, vērojamas sienās plaisas, vietām apmetuma bojājumi, grīdas segums nelīdzens.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpas, kas paredzētas sākumskolas bērniem, aprīkotas ar regulējamām mēbelēm, pārējās telpās ir dažāda izmēra mēbeles, pielāgotas skolēnu auguma parametriem.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73. <sup>1</sup>	01.09.2025
<b>Konstatēts:</b> Kontroles laikā uzrādīta sagatavotā informācija (aizpildīta pašvērtējuma anketa, kas nav elektronišķi iesūtīta Inspekcijai) par telpu platību, konstatēts, ka šobrīd vairākos kabinetos un sporta zālē (161,5 m²), aktu zālē, ko izmanto kā sporta zāli sākumskolas bērniem (200,9 m²), platība uz viena izglītojamā vietu nav pietiekoša.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību telpās soli izvietoti atbilstoši, ievērojot ergonomikas prasības un principus.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektor novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. <sup>1</sup> , 73.	
<b>Konstatēts:</b> Prasība ievērota, projektori izvietoti pie griestiem, nodrošinot projektoru staru kūļa neiespīdēšanu acīs.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
<b>Konstatēts:</b> Ir nodrošināts mākslīgais un dabiskais apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	B	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	31.05.2024

<b>Konstatēts:</b> Kontroles laikā konstatēts, ka mācību telpā Nr.102 izdegušas 2 spuldzes un mācību telpā Nr.405 - 6 spuldzes. Apgaismojums virs tāfelēm ir darba kārtībā.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Tiek nodrošināta gaismas izkliede, gaismas plūsmas vienmērība- vizuāls novērojums.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
<b>Konstatēts:</b> Ir žalūzijas.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Temperatūras režīms ievērots, kontroles laikā +21`c - +23`C.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenīs	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
<b>Konstatēts:</b> Telpas vēdina, atverot logus. Trešajā stāva mācību telpās papildus ir uzstādīti rekuperatori, ar kuru palīdzību katrā klasē individuāli var regulēt ienākoša un izejošā gaisa plūsmu, taču skolas vadība informē, ka daži pedagogi ierīces telpu vēdināšanai neizmanto. Kontroles brīdī dažos kabinetos iekārtas ir ieslēgtas, kā starbrīža laikā daži kabineti uz vēdināšanas laiku, ir aizslēgti. Iestādē ir uzstādīts 31 CO2 koncentrācijas mērītāji. Kontroles laikā fiksētos dati aprakstīti konstatējošajā daļā.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
<b>Konstatēts:</b> Ķīmijas kabinetā ir velkmes skapis, informē, ka tas ir darba kārtībā.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Paliek spēkā no 13.10.2020. kontroles aktā Nr.00462820 uzdots pasākums, skatīt konstatējošo daļu.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetē un dušas telpās ir mehāniskā ventilācija.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
<b>Konstatēts:</b> Darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir nodrošināta atsevišķa ģērbtuve meitenēm un zēniem					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	B	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. <sup>1</sup>	01.09.2025
<b>Konstatēts:</b> Pēc sniegtās informācijas šobrīd platība sporta ģērbtuvēs uz viena izglītojamā vietu nav pietiekoša - zēnu ģērbtuves kopējā platība 5,9 m2 un meiteņu ģērbtuves platība 6,2 m2.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	B	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. <sup>1</sup>	01.09.2025
<b>Konstatēts:</b> Katrā ģērbtuvē ir ierīkot viena duša, ņemot vērā, ka vienlaicīgi katrā ģērbtuvē var atrasiets līdz 15 skolēniem, secināts, ka dušas ierīču skaits nav pietiekošs (1 dušas ierīce uz 10 izglītojamiem).					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas,	A	MK610 /	27.	

	dezinficējamās un necaurspīdīgas starpsienas		27.12.2002		
<b>Konstatēts:</b> Katram dzimumam nodrošinātas dušas kabīne.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķa tualetes telpa meitenēm un zēniem.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Temperatūras režīms ievērots.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
<b>Konstatēts:</b> 1. un 3.stāvā ir zēnu tualetes telpas, 2. un 4.stāvā ir meiteņu tualetes, 2.stāvā ir atsevišķa tualetes telpa darbiniekiem.					
45.	Tualetes vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
<b>Konstatēts:</b> Priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73. <sup>1</sup> , 3.pielik. , 108.	
<b>Konstatēts:</b> 1.stāvā zēnu tualetes telpa - 2 izlietnes, 3klozetpodi, 2.stāvā meiteņu tualetes telpa - 2 izlietnes + 3 klozetpodi; 3.st.zēnu tualetes telpa - 2izlietnes +5 klozetpodi+4 pisuāri, 4.st meiteņu tualetes telpa 2 izlietnes +5 klozetpodi.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetes telpās kabīnes ir dažādu izmēru.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> Visās tualetes telpās ir nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, elektriskie roku žāvētāji.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Ir telpu uzkopšanas plāns.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
<b>Konstatēts:</b> Telpu mitrā uzkopšana un dezinfekcija tiek veikta atbilstoši izstrādātajam plānam un saskaņā ar noteikumu Nr.610 prasībām.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles brīdī telpas un iekārtas ir tīras.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> Katrā stāvā ir aizslēdzama telpa, kurā tiek uzglabāts telpu uzkopšanas inventārs, tas ir marķēts.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai,	A	MK610 /	49.	

	tos uzglabā īpaši paredzētā vietā		27.12.2002		
<b>Konstatēts:</b> Virsmu dezinfekcijai izmanto Lideks Spray un Bacticid AF ātras iedarības dezinfekcijas līdzekļus (ir gatavi lietošanai).					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Prasība ievērota, izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles brīdī uzrāda visu darbinieku ĢĀ atzinuma kopijas					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
<b>Konstatēts:</b> Ir darbinieku saraksts.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> Izziņās ir ieraksti, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> Visiem darbiniekiem veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Kontroles laikā nav konstatētas kaitīgo posmkāju un grauzēju esamības pazīmes. Informē, ka 17.05.2024. plānota profilaktiska dezinfekcijas apskate. 2024.gada sākumā āra teritorijā konstatēta grauzēju esamība (žurka), skolas vadība izsauca dezinfektoru, kontroles laikā uzrādīta objekta deratizācijas karte, deratizācijas pasākumi veikti 04.04.2024. ir ieraksts - žurkas, taču nav ierakstu par atkārtoti veiktiem profilaktiskiem deratizācijas pasākumiem. Objekta deratizācijas kartē ir elektroniski aizpildīta aile, ka žurkas konstatētas. Ir 2024. gada februārī noslēgts līgums Nr.RN-2024-157-li/2.8-9 par pakalpojumu sniegšanu ar SIA "Īpašumu apsaimniekotājs". Pārštāve informē, ka deratizācija pasākumi plānoti maija beigās.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes veic divas reizes gadā, ir žurnāls, kurā veikti ieraksti.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
<b>Konstatēts:</b> Skolā medicīnas kabinets atrodas 2.stāvā, nav reģistrēts ārstniecības iestādžu reģistrā. Skolā māsa ir katru dienu no plkst.8:00 līdz plkst. 16:00. Ir nodrošināta pirmās palīdzības aptieciņa. Aptieciņa nodrošināta arī vairākos mācību kabinetos.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	

**Konstatēts:** Skolā strādā medmāsa Vera Demčenko - ir reģistrēta ĀP reģistrā kā māsa (vispārējās aprūpes māsa)(identifikators 43700021254, termiņš līdz 20.08.2028.).