



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00047025

2025. gada 21. janvāris

Daugavpils

Kontrole
sākta: 2025. gada 20. janvāris plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2025. gada 21. janvāris plkst.11:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Daugavpils Saskaņas pamatskola, Parādes iela 7, Daugavpils, Latvija, tālr. 65425870**

Juridiskā persona Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, reģ.nr. 90009737220, Saules iela 7, Daugavpils, Latvija, 5401, tālr. 65421623

Atbildīgā persona Direktore, Jeļena Vucēna, tālr. 65425870

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

– KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"

KONSTATĒTS:

Kontroles laikā izvērtēta Daugavpils Saskaņas pamatskolas (turpmāk - Skola) atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” (Noteikumi Nr.610) un Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību” un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S tipveida kontroles lapās. Kontrolē piedalījās Skolas vispārējās aprūpes māsa Jana Leitāne.

1. KONSTATĒTS:

1.1. Skolā, 4.A klasē, reģistrēts viens saslimšanas gadījums ar garo klepu. Bērns pēdējo reizi apmeklēja skolu 10.01.2025., karantīna noteikta līdz 24.01.2024. Medicīnas māsa paskaidroja, ka informācija par saslimšanas gadījumu saņemta no SPKC 13.01.2025. Nekavējoties tika veikta virsmu un inventāra mazgāšana un dezinfekcija, atbilstoši instrukcijām, izmantojot mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus. Veikta koplietošanas telpu mitrā uzkopšana un vēdināšana. Vecāki informēti par veicamajiem infekcijas slimības ierobežojošiem un profilakses pasākumiem.

4.A klasē mācās 28 bērni, 20.01.2025. klasē 22 bērni, 21.01.2025. klasē - 27 bērni. Noskaidroti skolēnu un darbinieku prombūtnes iemesli, jaunu saslimšanas gadījumu nav. Skolā ievēro SPKC ieteikumus iestādēm, ja reģistrēts garā klepus gadījums.

1.2. Inspekcijai uzrādīta aktualizēta pašnovērtējuma anketa par telpu platībām 2024./2025. m.g. Skolā ir

mācību telpas ar neatbilstošu platību viena izglītojamā vietai, skat. "S" tipveida kontroles lapā p.30.

1.3. Skolas telpās uzstādīti 20 CO₂ koncentrācijas mērītāji, rādījumi kontroles laikā nepārsniedz 1500 ppm. Kontroles laikā novērots, ka starpbrīžos skolēni uzturas gaitenēs, klašu telpas tiek vēdinātas.

Izvērtējot Sistēmā (<https://co2.mesh.lv>) apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vēdināšana notiek. Tomēr ņemot vērā to, ka atsevišķās telpās CO₂ koncentrācija stundas beigās pārsniedz 1000 PPM, rekomendēts izvērtēt telpu vēdināšanas efektivitāti.

1.4. Atbilstoši stundu sarakstam, mācību sākums Skolā no plkst. 8:00 līdz 15:00, pusdienu pārtraukumi ilgst 20 min, pusdienu sākums 11:10; 12:10; 13:10. Inspekcija secināja, ka Skolā ir pārkāpts Noteikumu Nr. 610 59. punkts, kas noteic, ka "Izglītojamam ir iespēja vismaz reizi dienā saņemt siltu ēdienu.

Pusdienas organizē ne agrāk kā pulksten 11.00, un tām paredz vismaz 30 minūšu starpbrīdi".

No 2025. gada 1. septembra pusdienām paredzēt vismaz 30 minūšu starpbrīdi.

2. REKOMENDĀCIJA:

2.1. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO₂ līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:

- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;

2.2. Iespējamie risinājumi pieļaujamā skolēnu skaita nodrošināšanai atbilstoši telpu platībai:

- Rotēt klasi uz citām telpām;
- Dalīt klasi divās daļās;
- Turpmāk uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, neuzņemot papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.

3. INFORMĀCIJAI:

3.1. Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt <https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/>;

3.2. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām "Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai". Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: <https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades>).

3.3. Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

3.4. Izdoti Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".

3.5. No 17.10.2024. ir spēkā grozījumi Noteikumos Nr.610:

- Papildināts ar 6¹ punktu - Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi).
- Papildināts 29. punkts - izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.

4. SECINĀJUMI:

4.1. Inspekcija secina, ka Skola atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē, kas norādītas:

- tipveida kontroles lapās S lapās 30. punktā,
- Kontroles akta sadaļā "Konstatēts" 1.4. punktā.

Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts un e-pastu:

pasts@saskanas.lv

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.30.	Mācību kabinetos neatbilst platība viena izglītojamā vietai: Nr.104. telpas platība 48.8 m2, maksimāli uzturas 28 skolēni, 105. kab. telpas platība 50,3 m2, maksimāli uzturas 28 skolēni, 110. kab. telpas platība 48.9 m2, maksimāli uzturas 27 skolēni, 111. kab. telpas platība 49.3 m2, maksimāli uzturas 28 skolēni, 112. kab. telpas platība 49.6 m2, maksimāli uzturas 27 skolēni, 116. kab. telpas platība 48. m2, maksimāli uzturas 27 skolēni, 203. kab. telpas platība 50.9 m2, maksimāli uzturas 30 skolēni, 205. kab. telpas platība 67.1 m2, maksimāli uzturas 30 skolēni, 209. kab. telpas platība 49.1 m2, maksimāli uzturas 30 skolēni, 210. kab. telpas platība 48.8 m2, maksimāli uzturas 28 skolēni, 211. kab. telpas platība 50.4 m2, maksimāli uzturas 28 skolēni, 213. kab. telpas platība 49. m2, maksimāli uzturas 30 skolēni, 214. kab. telpas platība 48.6 m2, maksimāli uzturas 30 skolēni, 305. kab. telpas platība 49.5 m2, maksimāli uzturas 28 skolēni, 306. kab. telpas platība 49.2 m2, maksimāli uzturas 28 skolēni, 309. kab. telpas platība 48.6 m2, maksimāli uzturas 30 skolēni, sporta zālē platība 426.10 m2, maksimāli uzturas 30-56 skolēni. Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai.	Jeļena Vucēna	02.01.2026
2.	Pusdienām paredzēt vismaz 30 minūšu starpbrīdi.	Jeļena Vucēna	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
NUVPL	1
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore sabiedrības aprūpes jomā
Žanete Šaudiņa

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Jeļena Vucēna

(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un
to saņēmu. Konstatētās
neatbilstības un izpildes termiņi
izskaidroti. Par novērsto
neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija”:

Direktore Jeļena Vucēna

(paraksts)