

**Prasības** Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm  
**Kontrolējamais objekts** Jūrmalas pilsētas Mežmalas pamatskola  
 2024. gada 12. decembris

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	-
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	Pielāgotā skolas ēkā
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	54
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	Ir trīs grupas un visas virs 3 g.v.
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz... ....)	17-20
5.	Iestādes darba laiks	07:00 - 18:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta, darba kārtībā
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	Uzkopta
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	Tīras un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	55 (kopā ar skolu)
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācija
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācija
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācija
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Prasība zināma un to ievēro
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	Neuzņem
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	Uzrāda apliecības, kursi apgūti pie lektores Alīnas Beluško

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Kontroles laikā netiek konstatēti
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdnīca; SIA "Aniva", VRN 50003115551, PVD reģ.nr.: 012861

## Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.	
<b>Konstatēts:</b> Ir minētās zonas					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17. 09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
<b>Konstatēts:</b> Iežogota, metāla sieta žogs, nav ūdenstilpes					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17. 09.2013	16.1 3.	
<b>Konstatēts:</b> Nav izmantoti augi, kas bīstami cilvēka veselībai					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
<b>Konstatēts:</b> Rotaļu zonā ir drošs, pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošs spēļu laukums (vizuālais novērtējums)					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
<b>Konstatēts:</b> Smiltis maina katru gadu - pavasarī, uzrāda SIA Liktenis pavadzīmi Nr.60 par smilšu iegādi 24.04.2024.					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17. 09.2013	16.2	
<b>Konstatēts:</b> Atrodas uz betona plātnēm, konteineri slēgti, nav pārpildīti					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	A	MK890/17. 09.2013	17.	
<b>Konstatēts:</b> Ir sava teritorija					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17. 09.2013	18.1.	
<b>Konstatēts:</b> Pielāgotā ēkā					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	A	MK890/17. 09.2013	18.4.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādes ēkā vienā zonā atrodas pirmsskola Bitūte, ar atsevišķu ieeju, netiek traucēts pedagoģiskais process					

27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17.09.2013	48.	
<b>Konstatēts:</b> Ir aukstais un karstais ūdens					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30.06.2015	20.	
<b>Konstatēts:</b> Noregulēta centralizēti					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17.09.2013	47.	
<b>Konstatēts:</b> Katrā grupā ir Venden fasētais ūdens, katram bērnam sava krūzīte. Uzrāda BIOR ūdens testēšanas pārskatu Nr.Pv-2023-P-13995.01 (27.02.2023), atbilst prasībām					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17.09.2013	18.2.	
<b>Konstatēts:</b> Nav izvietotas					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17.09.2013	20.2.	
<b>Konstatēts:</b> Ir ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa, tualete					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17.09.2013	19.	
<b>Konstatēts:</b> 11. un 12. telpu izmanto grupa kurā pēc saraksta 20 bērni - grupas telpa 57.9 m <sup>2</sup> , guļamtelpa 59 m <sup>2</sup> ; 13. telpā pēc saraksta 17 bērni, grupas telpa ar guļamtelpu 59.1 m <sup>2</sup> ; 15. telpā pēc saraksta 17 bērni, grupas telpa ar guļamtelpu 65.4 m <sup>2</sup> . Telpu platība atbilst bērnu skaitam.					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17.09.2013	20.1., 20.5.	
<b>Konstatēts:</b> Ir mazā sporta zāle un foajē					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	X	MK890/17.09.2013	20.4.	
<b>Konstatēts:</b> Nav d/n grupas					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17.09.2013	20.3.	
<b>Konstatēts:</b> Ir minētās telpu grupas					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17.09.2013	22., 23.	
<b>Konstatēts:</b> Krāsotas sienas, lamināta grīdas, flīzētas tualetes					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.	
<b>Konstatēts:</b> Koka mēbeles, atbilstošas bērnu augumiem					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	
<b>Konstatēts:</b> Ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, vizuāli pietiekošs					

37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
<b>Konstatēts:</b> +21C					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
<b>Konstatēts:</b> Vēdināšanas režīmu ievēro					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
<b>Konstatēts:</b> Ir individuālie skapji, vieta apģērba un apavu žāvēšanai uz radiatoriem					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.	
<b>Konstatēts:</b> Atbilstošs skaits, kopā tualetes telpās ir 10 mazgātnes					
40.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Vizuāli atbilstošs					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	X	MK890/17.09.2013	34.	
<b>Konstatēts:</b> Nav bērni, kas jaunāki par 3 gadiem					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.	
<b>Konstatēts:</b> Klozetpodu skaits ir 8 - atbilst bērnu skaitam					
42.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Vizuāli atbilstošs					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
<b>Konstatēts:</b> Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, individuālie auduma dvieļi					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.	
<b>Konstatēts:</b> Katram bērnam ir pakaramais un marķēts, tīrs auduma dvieļis					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	
<b>Konstatēts:</b> Visiem bērniem ir individuālie mutes kopšanas piederumi					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	X	MK890/17.09.2013	25.	
<b>Konstatēts:</b> Nav d/n grupas					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matračī), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	
<b>Konstatēts:</b> Izmanto kumodes tipa gultas					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja	A	MK890/17.09.2013	27.	

	pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu		09.2013		
<b>Konstatēts:</b> Ir individuāls, marķēts, tīrs gultas veļas komplekts					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
<b>Konstatēts:</b> Maina saskaņā ar grafiku 1x 10 darbdienās, atbilstoši prasībām					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
<b>Konstatēts:</b> Savāc maisos					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
<b>Konstatēts:</b> Veļu mazgā Green Line Service					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
<b>Konstatēts:</b> Veic atbilstoši telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plānam					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
<b>Konstatēts:</b> Ir tīras, vizuāli drošas					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
<b>Konstatēts:</b> Mazgā reizi nedēļā un pēc nepieciešamības					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
<b>Konstatēts:</b> Saskaņā ar izstrādāto plānu, atbilstoši prasībām					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
<b>Konstatēts:</b> Dezinfekcijai izmanto MidoCid un Kliin Fast Des dezinfekcijas līdzekļus, gatavi lietošanai un izsmidzināmi. Tiek uzglabāti bērniem nepieejamā vietā.					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķs marķēts uzkopšanas inventārs					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinfekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
<b>Konstatēts:</b> Prasību ievēro					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17.09.2013	14.	
<b>Konstatēts:</b> Pieprasa ģim.ārsta izziņu, ja bērns iestādi neapmeklē slimības dēļ					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	

<b>Konstatēts:</b> Ir izstrādāti un vecākus ar tiem iepazīstina					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
<b>Konstatēts:</b> Dienas režīms atbilst prasībām					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	A	MK890/17.09.2013	9.	
<b>Konstatēts:</b> Prasību ievēro					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.4., 15.5.	
<b>Konstatēts:</b> Uzglabā kontrolei pieejamā vietā, ir visu darbinieku izziņas					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
<b>Konstatēts:</b> Ir saraksts					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> Ir norāde					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> Ir norāde					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Pazīmes netiek konstatētas					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes teik veiktas un dokumentētas.					