

**Prasības** Higiēnas prasības skolām  
**Kontrolējamais objekts** Jūrmalas pilsētas Mežmalas pamatskola  
 2024. gada 12. decembris

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”  7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi”  * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	284
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	30
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	9:00 - 15:30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāts
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	-
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	Centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	55 (kopā ar PII)
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvešēšanas no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācija
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācija
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācija
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Prasība ir zināma, ievēro
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Kontroles laikā netiek konstatēti
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdnīca; SIA "Aniva", VRN 50003115551, PVD reģ.nr.:012861

## Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir minētās zonas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
<b>Konstatēts:</b> Skolas sporta laukumā un skolas sporta zālē					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Atrodas tālāk par 20m					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
<b>Konstatēts:</b> 2024. gada septembrī ir pabeigts skolas āra sporta laukums, nodrošinot piemērotu vidi sporta aktivitātēm.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Uz betona plāksnēm					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Slēgti, nav pārpildīti					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
<b>Konstatēts:</b> Uzņemta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
<b>Konstatēts:</b> Projektētā ēkā					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
<b>Konstatēts:</b> Nav aktuāli, jo izmanto savas telpas					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
<b>Konstatēts:</b> Atrodas pirmsskola Bīfite, ar atsevišķu ieeju, netiek traucēts pedagoģiskais process.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir aukstais un karstais ūdens					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
<b>Konstatēts:</b> Visos stāvos izvietots venden fasētais ūdens. Uzturā BIOR ūdens testēšanas pārskatu Nr. PV-2023-P-13995.01 (27.02.2023) - atbilst prasībām					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
<b>Konstatēts:</b> Neatrodas zemāk par puspagrabu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	

	novietošanai, tualetes				
<b>Konstatēts:</b> Ir minētās telpu grupas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ir minētās telpas					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
<b>Konstatēts:</b> Mācību klasēs un garderobē					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2025
<b>Konstatēts:</b> Saglabājas iepriekšējā kontroles aktā uzdotsais par sporta zāli. Kontroles laikā tiek paskaidrots, ka sporta zālē notiek remonta darbi, kurus plānots pabeigt līdz 2025.gada maijam. Pēc remonta darbiem atjaunota tiks visa sporta zāle, tualetes, ģērbtuves un dušas telpas. Uzdotā izpildes termiņš pagarināts līdz 01.09.2025.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
<b>Konstatēts:</b> Vizuāli mēbeles ir atbilstošas- dažāda augstuma un regulējami soli un krēsli					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Pēc 2023. gada pašnovērtējuma anketas, platība neatbilst vienā telpā - mazā sporta zālē. Kontroles laikā paskaidro, ka mazā sporta zālē bērni nodarbībās tiek dalīti grupās, lai nodrošinātu minimālo platību uz vienu izglītojamo.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Atbilstoši izvietoti.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kaitējuma acīm	A	MK610 / 27.12.2002	23. <sup>1</sup> , 73.	
<b>Konstatēts:</b> Atbilstoši novietots projektoru					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
<b>Konstatēts:</b> Ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, vizuāli pietiekošs					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> Vizuāli pietiekošs					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Vienmērīga gaismas izklide, bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
<b>Konstatēts:</b> Ir žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	

<b>Konstatēts:</b> +21C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
<b>Konstatēts:</b> Vēdināšanas režīmu ievērots. Pēc co2.mesh.lv sistēmas datiem redzams, ka stundu beigās mācību kabinetos CO2 līmenis mēdz būt līdz 2000 ppm, bet sākoties starpbrīdim, co2 koncentrācijas līmenis strauji krītas. Kontroles laikā pedagogi paskaidro, ka seko līdzīgi rādījumiem un telpas vēdina regulāri.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
<b>Konstatēts:</b> Ir velkmes skapis, darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Ķīmijas mācību kabinetā ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un mehaniskā vilkmes ventilācija					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
<b>Konstatēts:</b> Nav mehāniskā ventilācija. Veicot remonta darbus dušas/tualetes telpā tiek plānots arī veikt ventilācijas uzstādīšanu.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
<b>Konstatēts:</b> Ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Sporta zālē un pie tās esošām telpām tiek veikti remonta darbi (termiņš: 2025.gada maijs)					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m <sup>2</sup> vienam izglītojamajam	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Skatīt 42.punktu.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Skatīt 42.punktu.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Skatīt 42.punktu.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Skatīt 42.punktu.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
<b>Konstatēts:</b> Skatīt 42.punktu.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
<b>Konstatēts:</b> +21					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķas					
45.	Tualetes vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 /	28.,	

			27.12.2002, MK693/19. 10.2021	114.	
<b>Konstatēts:</b> Aprūkots ar roku mazgātnēm					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73. <sup>1</sup> , 3.pielik. , 108.	
<b>Konstatēts:</b> Veicot remontdarbus ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskās būves" noteiktās prasības (ierīču skaits nav mainīts)					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
<b>Konstatēts:</b> Veicot remontdarbus ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskās būves" noteiktās prasības					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
<b>Konstatēts:</b> Tualetes papīrs, šķidrās ziepes, vienreizējās lietošanas papīra salvetes					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Ir izstrādāts					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
<b>Konstatēts:</b> Atbilstoši telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plānam					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> Tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> Lieto atsevišķu, marķētu inventāru					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> Dezinfekcijai izmanto Lideks - Spray dezinfekcijas līdzekli, gatavs lietošanai, izsmidzināms.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Prasību ievēro - sporta zāles remonta darbu laikā, durvis ir slēgtas.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
<b>Konstatēts:</b> Uzglabā kontrolei pieejamā vietā, tiek uzrādītas visu darbinieku izziņas					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	

<b>Konstatēts:</b> Ir saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> Ir norāde					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> Ir norāde					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinfekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Pazīmes nekonstatē					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> Pārbaudes tiek veiktas un dokumentētas.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
<b>Konstatēts:</b> Pirmo palīdzību sniedz skolas medmāsa. Nepieciešamības gadījumā tiek izsaukts NMPD. Pirmās palīdzības aptiecināšanas pieejamas medmāsas kabinetā, sporta zālē, pie dežuranta, 200, 208, 309, 303, 300 un 320 kabinetā.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
<b>Konstatēts:</b> Māsa (vispārējās aprūpes māsa) Vita Vasiļjeva - ārstniecības personas ID 21000044291, reģistrācijas termiņš:22.12.2025					