

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Smiltenes tehnikums
 2024. gada 29. novembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	781 (128 Alsviķu struktūrvienības un 33 pilnveides tālākizglītības programmas)
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	25
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08.00-15.00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	0: izglītojamie dzīvo 2 Smiltenes tehnikuma dienesta viesnīcās
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta; rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma ūdensapgāde no Smiltenes tehnikuma ūdensapgādes sistēmas Kalnamuižā, centralizēta - Smiltēnē,

		Pils ielā 8)
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, kontroles laikā tā ir darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	125
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav bijuši gadījumi, kad darbinieki nosūtīti uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Smiltenes tehnikuma medicīnas māsa ir informēta par šo prasību
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu, kontroles brīdī netika konstatēti
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Smiltenes tehnikuma ēdnīca, PVD reģ. Nr. 010114

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
----------	---------	--	------------------------	--------------------------

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir sporta un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: izmanto Smiltenes tehnikuma sporta halli, sporta laukumu un Smiltenes pilsētas sporta laukumu					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: sporta laukums atrodas tālāk par 20 m no ēkas					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunti segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: sporta laukums ir klāts ar sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumu konteineri novietoti uz blīva seguma laukuma, kas ierīkots tehnikuma saimniecības zonā					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumus savāc atkritumu konteineros, kuriem ir vāki, konteineri nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros, atkritumus izved SIA "ZAAO"					
20.	Teritorija uzņemta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija kontroles laikā ir tīra un uzņemta; tajā neatrodas nepiederoši priekšmeti un tās aprīkojums nav salauzts					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: tehnikums izvietots tā darbībai projektētā ēkā un pielāgotās ēkās					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: nav nepieciešams					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: tehnikuma ēkās neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	B	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	01.09.2025
Konstatēts: aukstā ūdens apgāde nodrošināta no Smiltenes tehnikuma ūdensapgādes sistēmas, karstā ūdens apgāde nodrošināta no apkures sistēmas un elektriskajiem ūdens sildītājiem, kas kontroles laikā ir darba kārtībā un regulāri tiek tīrīti. Pils ielā 8 Smiltene, Smiltenes novads aukstā ūdens apgāde nodrošināta no Smiltenes pilsētas ūdensapgādes sistēmas un karstā ūdens apgāde nodrošināta no apkures sistēmas. Karstā ūdens apgāde nav nodrošināta Kalnamuižas 3 pavāru mācību korpusa 1. stāva tualetes telpu roku mazgātnēm.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: tehnikumam piegādātais dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām (ZI BIOR 14.10.2024. testēšanas pārskats Nr. PV-2024-P-72854.01 un Pils ielā 8, Smiltene,					

Smiltenes nov. ZI BIOR 21.05.2024. testēšanas pārskats Nr. PV-2024-P-29397.01), slāpju remdēšanai izmanto individuālos traukus.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ierīkotas telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības un mācību telpas, garderobes un tualetes telpas.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, 2 aktu zāles, ēdināšanas bloks, sporta halle ar palīgtelpām; ierīkots veselības punkts dienesta viesnīcā Kalnamuižā 44					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: ir ierīkoti individuālie skapji					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: mācību klasēs ir iespējams regulēt krēslu un galdu augstumus - tie ir dažādos augstumos					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73. ¹	
Konstatēts: prasība telpu platībai uz vienu izglītojamo kontroles laikā tehnikumā tiek ievērota, lielākās klases tiek dalītas grupās vai mācību stundas organizētas lielajā auditorijā.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - prasība tiek ievērota					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. ¹ , 73.	
Konstatēts: izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās mācību telpās ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi ir darba kārtībā, gaismas ķermeņi aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: mācību telpās ierīkots tāfeles apgaismojums; tas ir darba kārtībā; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekams					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	

Konstatēts: gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojums ir bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi ir aprīkoti ar saules aizsargierīcēm: žalūzijām, saules aizsargierīces tiek izmantotas nepieciešamības gadījumos					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitējos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas vēdina atverot logus, logi ir ērti atverami, kontroles laikā tiek konstatēts, ka tehnikumā tiek ievērots noteiktais vēdināšanas režīms					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ir ierīkots velkmes skapis, kontroles laikā tas ir darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija - kontroles laikā tā ir darba kārtībā					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: tualetēs un dušas telpās ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija, kontroles laikā tā ir darba kārtībā					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - mācību specifika un darba drošības prasības mācību telpās tiek ievērotas: aprīkojums darba kārtībā, nav bojāts, telpās valda kārtība, datorklasē logi aprīkoti ar žalūzijām					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: pie sporta halles ierīkotas atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem, kopā ierīkotas 3 ģērbtuves					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m ² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. ¹	
Konstatēts: ģērbtuvju platība: 29,5 m ² , 29,9 m ² un 30 m ²					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ierīkotas atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. ¹	
Konstatēts: zēnu dušas telpās ierīkotas 4 dušas ierīces, meiteņu dušas telpā ierīkotas 3 dušas ierīces.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un nekausējošas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un nekausējošas starpsienas					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: ir ierīkotas atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem: uz durvīm nodrošināts atbilstošs attēls					

43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi- gaisa temperatūra dušas un tualetes telpās ir atbilstoša					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: ir ierīkotas atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem, uz durvīm nodrošināts atbilstošs attēls					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 114.	
Konstatēts: sporta hallē un mācību korpusos roku mazgātnes ierīkotas tuaļu priekštelpās, jaunajā korpusā-izvietotas tualetes telpā					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73. ¹ , 3.pielik., 108.	
Konstatēts: visos tehnikuma mācību korpusos ir ierīkotas atsevišķas tualetes telpas darbiniekiem, meitenēm un zēniem, sanitāro iekārtu skaits kontroles brīdī pietiekošs uz audzēkņu skaitu					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli prasības tiek ievērotas					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	B	MK610 / 27.12.2002	29.	13.12.2024
Konstatēts: nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes un roku žāvēšanas ierīces, kas kontroles laikā ir darba kārtībā, un vienreizējās lietošanas papīra salvetes. Tehnikumā nav pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns: tajā iekļautas visas tehnikuma telpas, to aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam, ir norādīti izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: telpu un to aprīkojuma mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic atbilstoši prasībās noteiktajam					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas un to aprīkojums kontroles laikā ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetēm un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķi, nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto citu telpu uzkopšanai.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto izsmidzināmus un gatavus lietošanai dezinfekcijas līdzekļus "HRC" un "SealDez", uzrāda dezinfekcijas līdzekļu lietošanas instrukciju, dezinfekcijas līdzekļus pielieto atbilstoši					

lietošanas instrukcijas nosacījumiem, līdzekļus uzglabā atsevišķā telpā - slēgtā skapī					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. ¹	
Konstatēts: kontroles laikā tehnikumā izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārstu izraksti (125) tiek uzglabāti kontrolei pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: kontroles laikā tiek uzrādīts apstiprināts darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārstu izrakstos ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: darbinieki obligātās periodiskās veselības pārbaudes veikuši savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. ¹	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaude veikta un dokumentēta 16.09.2024.-24.10.2024., pārbaudi veikusi Smiltenes tehnikuma medicīnas māsa Maruta Vīgante					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, tehnikuma veselības punktā, ja nepieciešams izmanto neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pakalpojumus					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Smiltenes tehnikumā ir medicīnas māsa Maruta Vīgante (identifikators 10060021025, reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā un tiesīga strādāt vispārējās aprūpes māsas specialitātē līdz 28.03.2027.)					