

Prasības Higiēnas prasības pirtīm un baseiniem
Kontrolējamais objekts Rīgas 95.vidusskola
 2023. gada 22. novembris

Vērtējums: „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām; „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pakalpojuma drošumu un nerada riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai; „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pakalpojuma drošumu un radīt riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai; „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā; „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā.	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums; 2. MK 470/ 28.07.2020. – Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumi Nr.470 „Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem”; 3. MK 618/ 06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”. * Baseiniem, kuri paredzēti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai, sporta sacensībām, treniņiem, peldētapmācībai, niršanai vai citam specifiskam mērķim, var noteikt citu baseina ūdens temperatūru atbilstoši pakalpojumam nepieciešamajām prasībām.
---	--

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Sniegto pakalpojumu veidi:	
1.1.	pirts (atpūtai, mazgāšanās)	sauna - atpūtai
1.2.	baseins (bērniem, pieaugušajiem)	ir divi baseini - baseini bērniem un pieaugušajiem
1.3.	džakuzi, vannas vai baļļas	nav
1.4.	cits (norādīt)	nav
2.	Darba laiks	D.dienās 08:00-21:00. sestd.9:00-19:00, svētd. 9:00-17:00
3.	Klientu skaits dienā (vidēji)	
4.	Ūdensapgāde (centralizēta/ autonoma)	centralizēta - "Rīgas ūdens"
5.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
6.	Apkure (centralizēta/ autonoma)	centralizēta
7.	Ventilācija (dabīgā/ mākslīgā)	mākslīgā
8.	Baseina tilpums (m³)	600 m³, 60 m³
9.	Baseinā ir ierīkota sistēma: caurteces, recirkulācijas, speciālā ūdens attīrīšanas	recirkulācijas sistēma
10.	Ir iesniegts paziņojums (t.sk. atjaunota informācija izmaiņu gadījumā) Veselības inspekcijai par saimnieciskās darbības uzsākšanu skaistumkopšanā	Ir sporta kompleksa peldbaseini - atbildīgā persona - Rīgas 95. vidusskola (Rīgas dome)
11.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav

Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
----------	---------	--	------------------------	--------------------------

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
12.	Ir izstrādāti pakalpojuma saņemšanas noteikumi. Tie ir publiski pieejami apmeklētājiem. Ja drukātā veidā - vismaz A4 formā	A	MK470/28. 07.2020	2., 3.	
Konstatēts: Iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami apmeklētājiem - pie informācijas stenda un tīmekļvietnē					
13.	Ierīkotas: darbinieku telpas, ģērbtuves, tualetes, dušas, baseina vai pirts telpas, saimniecības telpas	A	MK470/28. 07.2020	6.	
Konstatēts: ir darbinieku telpas, tualetes, dušas, baseina telpas, sauna, saimniecības telpa					
14.	Baseina un pirts telpas nelieto virsdrēbēs un āra apavos. Ģērbtuves, tualetes telpas un dušas ir izkārtotas tā, lai apmeklētāji tās var lietot pirms došanās uz baseinu vai pirti	A	MK470/28. 07.2020	7.1., 7.2.	
Konstatēts: 1.stāvā ir garderobe, apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja atstāt virsdrēbes un ielas apavus					
15.	Ģērbtuvē apmeklētāji var novietot un uzglabāt savas mantas atsevišķi no citām mantām tīrā vietā, apsēsties uz tīras virsmas, un izžāvēt matus	A	MK470/28. 07.2020	10.	
Konstatēts: Ir ģērbtuves 1. un 2. stāvā - pie katra baseina, atsevišķi katram dzimumam, ģērbtuvēs ir skapīši, 1.stāvā ir matu žāvētāji					
16.	Telpu un iekārtu apdarē izmantotie materiāli telpu funkcijai ir atbilstoši un viegli tīrāmi un dezinficējami. Grīdas segums nav slidens (arī tad, ja mitrs)	A	MK470/28. 07.2020	8.	
Konstatēts: Ir atbilstoši materiāli					
17.	Baseinam, pirtij, dušas un tualetes telpām pievadāmais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK470/28. 07.2020	14.	
Konstatēts: nodrošinā "Rīgas ūdens", dzeramā ūdens kvalitāte atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām					
18.	Nodrošināta vismaz 1 dušas iekārta uz 30 baseina apmeklētājiem	A	MK470/28. 07.2020	7.3.	
Konstatēts: Pie katras ģērbtuves ir dušas telpa, katrā dušas telpā ir 7 dušas (pie lielā baseina) un 3 dušas (pie mazā baseina).					
19.	Dušas telpu aprīko ar dušas iekārtām un aprīkojumu mazgāšanās piederumu novietošanai. Vismaz 1 dušas iekārtu aprīko ar gludām, viegli mazgājamām, dezinficējamām un necaurspīdīgām starpsienām. Individuālai lietošanai paredzētās vannas katru iekārto atsevišķā kabīnē	A	MK470/28. 07.2020	9., 12.	
Konstatēts: Ir metāla plauktiņi mazgāšanās piederumu novietošanai, duša pie saunas ir aprīkota ar flīzētām sienām. Sniegta rekomendācija dušas telpās pie ģērbtuvēm vismaz vienu dušas iekārtu aprīkot ar starpsienām.					
20.	Ja tiek nodrošināts pirts pakalpojums mazgāšanās mērķim, ir ierīkota pirts mazgātava, aukstais un karstais ūdens un dušas - vismaz 1 ūdens krāns un 1 dušas ierīce uz 10 apmeklētājiem	-	MK470/28. 07.2020	7.4.	
Konstatēts: nav pirts mazgāšanai					
21.	Dušas un tualetes telpās ir nodrošināta nepārtraukta aukstā un karstā ūdens padeve. Karstā ūdens temperatūra izejā no siltummaiņa vai ūdenssildītāja ir vismaz 55 °C	A	MK470/28. 07.2020	13.	
Konstatēts: ir nepārtraukta aukstā un karstā ūdens padeve, informē, ka karstā ūdens temperatūra ir atbilstoša					
22.	Tualetes telpā nodrošina roku mazgātņi, tualetes papīru, šķidrās ziepes un 1x lietošanas roku susināšanas līdzekļus vai roku žāvēšanas iekārtas	A	MK470/28. 07.2020	11.	
Konstatēts: ir visi nepieciešamie līdzekļi					
23.	Baseina ūdens temperatūra*: 26-30 °C (izņemot auksto baseinu);	A	MK470/28.	15.	

	baseins tikai bērniem – 28-32 °C; masāžas vannas – līdz 38 °C. Rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā		07.2020		
Konstatēts: Kontroles brīdī liel.baseinā +28°C, mazajā baseinā +29°C, reģistrē žurnālā, informācija ir pie administratora					
24.	Gaisa temperatūra telpā, kurā atrodas baseins, ir par 1-3 °C augstāka nekā ūdens temperatūra baseinā, bet nav zemāka par 26 °C. Rādītāji ir izlikti apmeklētājiem redzamā vietā	A	MK470/28.07.2020	16.	
Konstatēts: Lielā baseina telpā +29°C, mazā baseina telpā +30°C, reģistrē žurnālā, ir termometri baseina telpā					
25.	Tiek veikta un dokumentēta baseina ūdens un gaisa temperatūras paškontrolē. Uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	17., 1.piel.	
Konstatēts: Veic paškontroli, rezultātus reģistrē žurnālā					
26.	Mākslīgais apgaismojums telpā, kurā atrodas baseins, nav mazāks par 300 lx, pārējās telpās – par 100 lx. Āra baseiniem nodrošina apgaismojumu diennakts tumšajā laikā	A	MK470/28.07.2020	18.	
Konstatēts: Vizuāli pietiekošs.					
27.	Ir izstrādāts telpu tīrīšanas un dezinfekcijas plāns. Vismaz 1x dienā telpas uzkopj ar tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem	A	MK470/28.07.2020	19.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu tīrīšanas un dezinfekcijas plāns.					
28.	Veic legionelozes profilaksi atbilstoši prasībām. Informāciju dokumentē un uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	20., 1.piel.	
Konstatēts: Veic legionelozes profilaksi, veic ierakstus uz atsevišķām lapām					
29.	Pirts personāls pēc katra apmeklētāja mazgā un dezinficē viņa lietoto mazgājamo bļodu, kā arī vannu	-	MK470/28.07.2020	21.	
Konstatēts: Nav pirts inventāra					
30.	Ja apmeklētāji tiek nodrošināti ar veļu, tā ir tīra un tiek mainīta pēc katra apmeklētāja. To mazgā vismaz 60 °C. Nepieciešamības gadījumā izmanto dezinficējošus mazgāšanas līdzekļus. Tīro veļu uzglabā atsevišķi	-	MK470/28.07.2020	22.	
Konstatēts: Veļu neizsniedz					
31.	Pirms ūdens iepildīšanas tukšu baseinu tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni	A	MK470/28.07.2020	23.	
Konstatēts: Prasību ievēro					
32.	Baseinā ar recirkulācijas ūdens sistēmu un tilpumu $\geq 200 \text{ m}^3$ nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas nepārtrauktu darbību visu diennakti. Ja baseina ar recirkulācijas ūdens sistēmu tilpums ir $\leq 200 \text{ m}^3$, nodrošina ūdens attīrīšanas sistēmas iekārtas darbību baseina lietošanas dienā	A	MK470/28.07.2020	25.	
Konstatēts: 1 x gadā, vasarā baseinus tīra, dezinficē un skalo ar ūdeni					
33.	Baseina un ūdens cauruļu mazgāšanas, dezinficēšanas un pilnīgas ūdens nomaiņas un apkopes biežums un kārtība ir ievērota. To dokumentē atbilstoši prasībām un uzglabā kontroles iestādei pieejamā vietā	A	MK470/28.07.2020	26., 27., 28., 1.piel.	
Konstatēts: prasību ievēro, pasākumus dokumentē					
34.	Baseina ūdens kvalitāte atbilst noteiktajām prasībām	A	MK470/28.07.2020	29., 2.piel.	
Konstatēts: Uzrāda 25.10.2023. Auctoritas laboratorijas testēšanas pārskatus Nr. 14550/23 (m.bas.) un Nr. 14549/23 (l.bas.), uz helmintiem - 27.09.2023. Nr.13056/23 un 13055/23					
35.	Baseina ūdens paškontroles rādītāji atbilst noteiktajām prasībām	A	MK470/28.07.2020	30., 1.piel.	

Konstatēts: Atbilst parsībām. Katru rītu pH un brīvā hlora rādītājus ar mēraparātu nosaka tehniskais darbinieks, dienas vidū un vakarā rādītājus ar testeru pārbauda medmāsa. Kontroles dienā maz. baseinā pH 7.32, br.hlors 0,32 mg/l; liel.baseinā pH 7.4, br.hlors 0,3-0,4 mg/l.					
36.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes nekonstatē.					
37.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi. Veiktie pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	MK618 / 06.07.2010	20., 21. ¹	
Konstatēts: 36.punktā ir "A" vērtējums					