

**Prasības** Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm  
**Kontrolējamais objekts** Liepājas Līvupes pamatskola-attīstības centrs  
 2024. gada 14. februāris

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	Ēka projektēta kā pirmsskolas izglītības iestāde
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	-
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	27
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	3 grupas (bērni vecāki par 3 gadiem ar īpašām vajadzībām)
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz... ....)	9
5.	Iestādes darba laiks	07:00-19:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas ūdens”)
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”), rezervē ir arī elektriskie boileri

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (pilsētas sistēma), ir darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	Iestādei ir sava teritorija. Ir uzņemta, katru dienu uzkopj iestādes sētnieks
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	Viss tīrs, iekārtas ir darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Uzrāda darba devēja sastādītu darba vietu sarakstu, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, pēc saraksta 17 darbinieki
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvēlēšanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem.
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes medicīnas māsa informēta par prasību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar infekcijas slimības pazīmēm)
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	Darbinieki informēti par aizliegumu uzņemt bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm un pedikulozi
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	ir nepieciešamās zināšanas un prasmes. Apmācību veic iestādes medicīnas māsa, regulāri 1x mēnesī veic pārrunas ar darbiniekiem

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildus riska faktoros nekonstatē
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ir Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība, izsniegta Liepājas Līvupes pamatskolai-attīstības centram. PVD reģistrēta ēdiena sadales vieta, Nr.010669

#### Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17.09.2013	16.	
<b>Konstatēts:</b> rotaļu un sporta zona iekārtota, ir rotaļu laukums, saimniecības zonā-šķūnis, konteineru laukums					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iezogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iezogotas vai norobežotas	A	MK890/17.09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
<b>Konstatēts:</b> iezogota visa teritorija ar 1,8 m augstu dēļu žogu, bez bojājumiem, blīvi aizverami vārtiņi, teritorijā neatrodas nekāda veida ūdenstilpnes. Ar sieta pinuma žogu norobežota rotaļu zona					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17.09.2013	16.1 3.	
<b>Konstatēts:</b> nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām, ir koki, zāliens					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
<b>Konstatēts:</b> Zonā ir smilšu kaste, pārnēsājami soliņi					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	B	MK890/17.09.2013	16.1 4.	01.05.2024
<b>Konstatēts:</b> Ir 1 liela izmēra smilšu kaste, kurai nav pārklāja. Aukstā laika periodā smilšu kaste netiek izmantota. Svaigas smiltis tiks iepildītas, iestājoties siltam laikam. Darbinieki informē, ka pārklāja nav, arī siltajā laika periodā tas nav bijis nodrošināts					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17.09.2013	16.2	
<b>Konstatēts:</b> asfaltēts laukums pie šķūņa, 2 sadzīves atkritumu konteineri, nav pārpildīti, nav bojāti, vāki aizvērti, izved 1x nedēļā- pirmdienās					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	-	MK890/17.09.2013	17.	
<b>Konstatēts:</b> iestādei ir sava teritorija					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17.09.2013	18.1.	
<b>Konstatēts:</b> projektēta ēka (1961.g.), darbību uzsākusi pirms 2014.gada 1.janvāra, kad stājās spēkā LR MK 17.09.2013. noteikumi Nr.890. 2020.gada vasarā ēkai nodrošināta vides pieejamība- ir veikta lifta izbūve					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja	-	MK890/17.09.2013	18.4.	

	(ja notiek preču ie (-iz) kraušana)				
<b>Konstatēts:</b> citu institūciju nav					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17.09.2013	48.	
<b>Konstatēts:</b> aukstais un karstais ūdeņi centralizēti nodrošināti pie visām izlietnēm					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30.06.2015	20.	
<b>Konstatēts:</b> pie bērnu izlietnēm ir ūdens termoregulatori, tek silts ūdens					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17.09.2013	47.	
<b>Konstatēts:</b> ūdens padeve nodrošināta centralizēti no pilsētas sistēmas. Ūdens piegādātājs katru gadu, saskaņā ar kārtējo monitoringa programmu, veic ūdens testēšanu. Dzeršanai visās grupās nodrošināts fasēts „Venden” dzeramais ūdens. Dzeršanai tiek izmantotas krūzītes					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17.09.2013	18.2.	
<b>Konstatēts:</b> pagrabstāva nav, cokola stāvā iekārtota darbinieku ģērbtuve un atpūtas telpa, noliktavas, saimniecības telpas					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17.09.2013	20.2.	
<b>Konstatēts:</b> ir ģērbtuves, guļamtelpai pielāgojamas grupu telpas, tualetes, katrai grupai ir telpa/vieta trauku mazgāšanai un uzglabāšanai, neliela noliktavas telpa					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17.09.2013	19.	
<b>Konstatēts:</b> grupā „Saulītes” 9 bērni, guļamtelpai pielāgojama grupas telpa 62,8 m <sup>2</sup> , izvietoti 4 sabīdāmo gultu bloki (6,48 m <sup>2</sup> /1bērnā); grupā „Zvaniņi” 9 bērni, guļamtelpai pielāgojama grupas telpa 62,4 m <sup>2</sup> , izvietoti 3 sabīdāmo gultu bloki (6,56 m <sup>2</sup> /1bērnā); grupā „Zvaigznītes” 9 bērni, guļamtelpai pielāgojama grupas telpa 62,4 m <sup>2</sup> , izvietoti 3 sabīdāmo gultu bloki (6,56 m <sup>2</sup> /1bērnā). Bērnu guldināšanai tiek izmantotas sabīdamās gultas-bloki, katrā blokā 3 gultas. Grupās 3 un 4 bloki. 1 bloka aizņemta platība 1,13 m <sup>2</sup>					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17.09.2013	20.1., 20.5.	
<b>Konstatēts:</b> 1.stāvā ir zāle, kuru izmanto izklaides pasākumiem, sporta un mūzikas nodarbībām					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpožu	-	MK890/17.09.2013	20.4.	
<b>Konstatēts:</b> iestādē nav grupu, kurās bērni uzturas visu diennakti. 2.stāvā iekārtota veselības aprūpes telpa					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17.09.2013	20.3.	
<b>Konstatēts:</b> ēdināšanas bloka nav, ēdienu termokastēs piegādā no ēdināšanas bloka Klaipēdas ielā 94. Veļa glabājas plauktos veļas noliktavā, darbinieku tualete, darbinieku garderobes vieta- atsevišķi skapji grupu ģērbtuvēs, ir arī administrācijas un saimniecības telpas, 2 logopēda kabineti, 1.stāvā iekārtota masāžas telpa					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17.09.2013	22., 23.	

<b>Konstatēts:</b> telpu apdares materiāli un aprīkojums ir viegli kopjams un dezinficējams, nav bojāts. Grīdas-linolejs, sienas-tapetes vai krāsotas tapetes, tualetēs grīdas un sienas-flīzētas, segums nav bojāts.				
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17.09.2013	32.
<b>Konstatēts:</b> visās grupās koka mēbeles (galdi, gultas, plaukti, skapji), grupās galdu un krēslu augstumi regulējami. Visiem izglītojamiem nodrošināti ergonomiskie krēsliņi. Mēbeļu augstumi atbilst bērnu augumam. Katru gadu 2x medicīnas māsa veic bērnu svēršanu un mērīšanu, pēc kuras tiek piemeklētas atbilstošas mēbeles. Bērnu krēsli un galdiņi marķēti. Par gultām-blokiem ir ražotāja SIA „Bolderāja Serviss” izdots ‘Atbilstības apliecinājums’ par gultu atbilstību standartam ISO 9001: 2015, kā arī izsniegta ekspluatācijas instrukcija. Ir SIA „Kronospan Riga” izsniegts atbilstības sertifikāts par iegādātajiem ergonomiskajiem galdiņiem un krēsliņiem.				
	Iestādes telpu iekārtojums			
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.
<b>Konstatēts:</b> visām telpām plaši logi un jaunā tipa luminiscences dienasgaismas lampas, mākslīgā apgaismojuma līmenis uz galdu virsmām vizuāli atbilstošs, visas lampas darbojas				
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.
<b>Konstatēts:</b> telpas siltas, tajās ir termometri, temperatūra 21-22 C				
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.
<b>Konstatēts:</b> telpas izvēdinātas, vēdina atverot logus. Vēdina no rītiem, vakaros un bērnu pastaigu laikā, kā arī pēc nepieciešamības visas dienas garumā, kad bērni neatrodas konkrētajā telpā. Ir izstrādāts telpu vēdināšanas grafiks				
39.	Ģerbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.
<b>Konstatēts:</b> katram bērnam ir individuāls skapītis, skapīšu skaits atbilst bērnu skaitam grupās. Žāvēšanai visās grupās saliekamie statīvi un lieli radiatori				
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.
<b>Konstatēts:</b> visās grupās ir 1 izlietne uz 8 bērniem (3 izlietnes) un 1 izlietne personālam. Ir arī vanna ar dušu kāju mazgāšanai				
40.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.
<b>Konstatēts:</b> atbilstošs				
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	-	MK890/17.09.2013	34.
<b>Konstatēts:</b> nav grupu bērniem vecumā līdz 3 gadiem				
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.
<b>Konstatēts:</b> visās grupās ir 1 klozetpods uz 8 bērniem (2 klozetpodi kabīnēs ar durvīm)				
42.1.	Ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.
<b>Konstatēts:</b> atbilstošs				
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.

<b>Konstatēts:</b> visās tualetēs ir tualetes papīrs, individuālie auduma dvieļi, šķidrās ziepes pie visām izlietnēm					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.	
<b>Konstatēts:</b> katram bērnam ir marķēts pakaramais, marķēti (zīmējumi) 2 komplekti auduma dvieļi (kājām un sejai)					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.	
<b>Konstatēts:</b> katram bērnam ir marķēta (zīmējumi) neplīstoša materiāla glāzīte un zobu suka, piederumu skaits atbilst bērnu skaitam grupās					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17.09.2013	25.	
<b>Konstatēts:</b> Diennakts grupu iestādē nav. Visiem bērniem ir gultiņas					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matračī), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādē netiek izmantotas 2-stāvēgās gultas. Visās grupās nodrošināti sabīdāmie gultu bloki, katrā 3 gultas, visām gultām ir matračī					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.	
<b>Konstatēts:</b> katram bērnam ir 2 individuāli marķēti gultas veļas komplekti, brīvie komplekti glabājas veļas noliktavā					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.	
<b>Konstatēts:</b> veļa ir tīra, marķēta, maina katru otro nedēļu, dvieļus maina katru nedēļu-pirmdienās. Ir sastādīts veļas maiņas grafiks					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
<b>Konstatēts:</b> savāc atsevišķos maisos					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.	
<b>Konstatēts:</b> mazgā iestādes veļas mazgātavā ēkā Klaipēdas ielā 94, kur uzstādītas 2 automātiskās veļas mazgāšanas mašīnas un 1 veļas žāvētājs, uzstādīts veļas rullis					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
<b>Konstatēts:</b> ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, mitro uzkopšanu veic 2x dienā, norādīti izmantojamie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, plānā iekļauta visu telpu, iekārtu un aprīkojuma uzkopšana					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
<b>Konstatēts:</b> rotaļlietas ir tīras un atbilst bērnu vecumam					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
<b>Konstatēts:</b> Mazgā 1x nedēļā (piektdienās), katrā grupā ir liela izmēra marķētas bļodas un mazgāšanas līdzekļi, skalo siltā tekošā ūdenī, mīkstās rotaļlietas netiek lietotas					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	

<b>Konstatēts:</b> sēdpožu nav. Klozetpodus dezinficē 2x dienā, kā arī pēc vajadzības					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
<b>Konstatēts:</b> dezinfekcijas līdzekļi „Des insurance” 1%, eksp.laiks 10 min., “Kliin fast des”, eksp.laiks 30 sek., ir lietošanas instrukcijas, atbilstoša izmēra mērturais darba šķīduma pagatavošanai, glabājas slēdzamos skapjos. Darbiniekiem nodrošināts roku dezinfekcijas līdzeklis “Chemisept IR”					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
<b>Konstatēts:</b> uzkopšanas inventāru komplekti marķēti, pietiekamā daudzumā, visās grupās 2 komplekti. Tualetes uzkopšanas inventāri glabājas uz atsevišķa pakaramā, neizmanto citu telpu uzkopšanai					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinfekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
<b>Konstatēts:</b> telpu uzkopšanu ar dezinfekcijas līdzekļiem veic laikā, kad bērni neatrodas konkrētajā telpā.					
Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms					
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17.09.2013	14.	
<b>Konstatēts:</b> iestādē tiek iesniegtas ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli, ja bērns slimības dēļ nav apmeklējis iestādi, slimojušajiem bērniem ir ĢĀ izdotas izziņas.					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17.09.2013	15.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādē 01.09.2020. izstrādāts dokuments „Rīcības plāns bērna infekcijas saslimšanas gadījumā”. Uzsākot mācību gadu, vecāki ir iepazīnušies un parakstījušies. Izvietoti katras grupas garderobē mapē “Vecākiem”.					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
<b>Konstatēts:</b> dienas režīms ir izstrādāts, tas atbilst prasībām, iekļautas visas nepieciešamās sadaļas, tiek ievērots. Visās grupās ir televizori, skatās ne ilgāk par 15 min., izmanto arī mācību procesā					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	-	MK890/17.09.2013	9.	
<b>Konstatēts:</b> nav grupu bērniem vecumā līdz 3 gadiem. Āra termometrs novietots pie veselības aprūpes telpas loga					
Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam					
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.4., 15.5.	
<b>Konstatēts:</b> pēc saraksta 17 darbinieki. Uzrāda visu darbinieku ģimenes ārsta izsniegtus izrakstus-veidlapas Nr.027/u					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
<b>Konstatēts:</b> ir sastādīts un apstiprināts darba vietu saraksts, pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 17 darbiniekiem					
Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:					
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> Visiem darbiniekiem ir ģimenes ārsta izdoti atzinumi ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
<b>Konstatēts:</b> periodiskās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					

64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes. Liepājas izglītības pārvalde noslēgusi līgumu ar SIA „Profilaktiskās Medicīnas centrs L.V.”, profilaktiski pārbaudes veic katru ceturksni un pēc pieprasījuma. Ir objekta dezinsekcijas un deratizācijas kartes, pēdējā profilaktiskā pārbaude veikta 30.01.2024.					
65.	Ne retāk kā reizi mēcību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> medicīnas māsa pārbaudi veikusi 15.09.2023. un 08.01.2024., pārbaudes ir dokumentētas. Pārbauda arī, ja ir aizdomas par utīm vai kašķi.					