

**Prasības** Higiēnas prasības skolām  
**Kontrolējamais objekts** Liepājas Līvupes pamatskola-attīstības centrs  
 2024. gada 14. februāris

<b>Vērtējums:</b> „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	<b>Skaidrojumi:</b> 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbažu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”  7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas noteikumi”  * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).
--	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	Kopā 228; (Uliha ielā- 113; Klaipēdas ielā-115)
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	Uliha ielā-12; Klaipēdas ielā-10
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1 maiņa no 08:30-15:20 (Uliha ielā); no 09:00-14:00 (Klaipēdas ielā)
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Internāts iekārtots Klaipēdas ielā 94, nakšņo 10 bērni
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Ēkas nav jaunbūvētas vai rekonstruētas
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas ūdens”)

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta (pilsētas sistēma), ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	Ir sastādīts darba vietu saraksts, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 140 darbiniekiem
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izvēlēšanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes medicīnas māšas informētas par prasību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar infekcijas slimības pazīmēm)
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildus riska faktorus nekonstatē
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ir Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība, izsniegta Liepājas Līvupes pamatskolai-attīstības centram. PVD reģistrēti ēdināšanas bloki, Nr.010682 (Uliha ielā); Nr.010679 (Klaipēdas ielā)

## Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas
----------	---------	--	------------------------	--------------------------

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā saimniecības zonā-konteineru laukums, garāža, šķūnis, sporta zonā basketbola laukums. Ir iekārtots rotaļu laukums ar daudzfunkcionālajām āra aktivitāšu konstrukcijām un rotaļu elementiem. Klaipēdas ielā saimniecības zonā- konteineru laukums, šķūnis, sporta zonā- daudzfunkcionālās āra aktivitāšu konstrukcijas, basketbola laukums. Abām ēkām sava iežogota teritorija					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā-skolas sporta zāle un treniņu zāle, siltā laikā skolas basketbola laukums un Jūrmalas parks, Klaipēdas ielā- skolas zāle, skolas pagalmi. Struktūrvienību apmeklē audzēkņi ar būtiskiem kustību traucējumiem un smagu garīgo atpalicību. Nopietnas sporta nodarbības netiek organizētas, notiek rotaļas, pastaigas ap ēku					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
<b>Konstatēts:</b> abās adresēs atrodas tālāk par 20 m					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunti segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā-basketbola laukums-bruģēts, rotaļu laukums ar daudzfunkcionālajām āra aktivitāšu konstrukcijām un rotaļu elementiem- speciāls gumijots segums. Klaipēdas ielā- zāliens, basketbola laukums-bruģēts, daudzfunkcionālo āra aktivitāšu konstrukciju laukums-speciāls gumijota materiāla segums					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā- ir blīvs segums-bruģēts laukums, segums nav bojāts, teritorija uzskaita. Klaipēdas ielā-bruģēts laukums, ir uzstādīts aizsegs, teritorija uzskaita					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā-1 sadzīves atkritumu konteiners, vāks aizvērts, nav pārpildīts un bojāts, izved 2x nedēļā. Skolas ēkā izvietotas papīra savākšanas urnas, Klaipēdas ielā-1 sadzīves atkritumu konteiners un 1 konteiners papīram, izved 2x nedēļā					
20.	Teritorija uzskaita	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
<b>Konstatēts:</b> teritorijas ir uzskaitas, katru dienu uzskait skolas sētnieki. Abas ēku teritorijas iežogotas					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā- projektēta ēka. 2019.gada vasarā ēkā nodrošināta vides pieejamība-uzstādīta pacelšanas platforma. Klaipēdas ielā-pielāgota ēka, projektēta, kā pirmsskolas izglītības iestāde, ēkā izbūvēts lifts					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
<b>Konstatēts:</b> mācību process netiek organizēts pagaidu telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagogisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
<b>Konstatēts:</b> citu institūciju nav					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
<b>Konstatēts:</b> abās ēkās aukstais un karstais ūdens centralizēti nodrošināts pie visām izlietnēm un dušās					

23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
<b>Konstatēts:</b> abās ēkās ūdens padeve nodrošināta centralizēti no pilsētas sistēmas. Katru otro gadu tiek veiktas ūdens analīzes iestāžu ēdināšanas blokos. Testēšanas pārskats Nr.PV-2023-P-18620.01 (24.03.2023.)-Klaipēdas ielā. Noteiktie rādītāji atbilst 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 prasībām					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā cokola stāvā iekārtotas saimniecības telpas, garderobe, zēnu tualete un zēnu ģērbtuve ar duša, pagrabstāva nav. Klaipēdas ielā pagrabstāvs netiek izmantots, cokola stāva nav					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
<b>Konstatēts:</b> abās ēkās visas telpas nodrošinātas. Ir administrācijas un darbinieku telpas, darbnīcas, garderobes, tualetes, saimniecības telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā-bibliotēka ar lasītavu, plaši gaiteni, aktu, trenažieru un sporta zāles, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets; Klaipēdas ielā-universāla zāle, gaiteni, katrai klasei ir atpūtas (rotaļu) stūrītis, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets, bibliotēka. Iekārtota izglītojamo sanitārās apkopes telpa ar speciālu pacelāju un kušeti					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā- katrai klasei sava telpa, atstāj klašu telpās savos solos, uzglabāšanas kastēs un skapjos; Klaipēdas ielā- katram bērnam individuāls skapītis, var atstāt arī garderobē un savās klašu telpās					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā- sienas-krāsotas, klasēs grīdas-linolejs, tualetēs – flīzes, 1.un 2.st. gaitenī akmens flīzes, segums nav bojāts. Klaipēdas ielā- sienas- krāsotas tapetes vai krāsotas, grīdas-linolejs, tualetēs-flīzes, segums ir viegli kopjams, nav bojāts					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
<b>Konstatēts:</b> visi galdu un krēslu augstumi regulējami. Klaipēdas ielā bērni solos sēž minimālu laiku					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> Skola Veselības inspekcijā iesniegusi mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējumu- pašnovērtējuma anketu. Pamatojoties uz iesniegto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai 2023/2024. mācību gadā mācību telpās atbilst prasībām, norādīts, ka neatbilstoša platība Uliha ielas sporta zālē. Zāles platība 90 m2. Maksimālais izglītojamo skaits 12 ir tikai vienā klasē- 9.klasē, kura šogad beigs mācības. Platība viena izglītojamā vietai 7,5 m2, nobīde 6,3%. Zālē nav uzstādīta CO2 līmeņa noteikšanas mērierīce, ir ierīkota mākslīgā vilkmes ventilācija.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
<b>Konstatēts:</b> soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektoru novietots tā, lai izvairītos no projektoru staru kļūda tiešās iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23. <sup>1</sup> , 73.	
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā- interaktīvās tāfeles uzstādītas 5 kabinetos (Nr.12, 14, 15, 16, 31), projektori uzstādīti pie griestiem, staru kūļi nespīd acīs. Datorklasē, 13., 17., 20., 27., 3., 7. kabinetos uzstādīti digitālās informācijas apstrādes sistēmas lielformāta interaktīvie ekrāni. Klaipēdas ielā-uzstādītas 4					

interaktīvās tāfeles ar projektoriem (129., 137., 202., 210. kabinetos), mācību telpās Nr. 118., 133., 203., 207., i5 uzstādīti liela izmēra skārienjūtīgie interaktīvie ekrāni. Telpās Nr.117, i6 uzstādīti televizori, kurus izmanto mācību procesā				
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.
<b>Konstatēts:</b> visās mācību telpās plaši logi un mākslīgais apgaismojums				
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.
<b>Konstatēts:</b> klasēs jaunā tipa luminiscējošās gaismas lampas, tāfelēm nodrošināts mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis uz galdu virsmām un tāfeļu vidū vizuāli atbilstošs, visas lampas darbojas				
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.
<b>Konstatēts:</b> ir vienmērīga un nepārtraukta, tāfeles apgaismojums bez atstarošanās				
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.
<b>Konstatēts:</b> logi, kuri izvietoti dienvidu pusē, aprīkoti ar vertikālajām vai rullo žalūzijām				
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.
<b>Konstatēts:</b> temperatūra ir atbilstoša, 21-23 C				
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaitenīs	A	MK610 / 27.12.2002	39.
<b>Konstatēts:</b> telpas izvēdinātas, visās telpās ir atverami logi, klases vēdina starpbrīžos, gaitenīs-stundu laikā				
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	-	MK610 / 27.12.2002	40.
<b>Konstatēts:</b> nevienā ēkā nav ķīmijas kabineta				
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.
<b>Konstatēts:</b> nevienā ēkā nav ķīmijas kabineta				
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā-vilkmes ventilācija ierīkota datorklasē, dušās, ēdināšanas blokā, tualetēs un sporta zālē, Klaipēdas ielā- ierīkota tualetēs, sanitārtehniskajās telpās, ēdināšanas blokā				
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.
<b>Konstatēts:</b> darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības. Uliha ielā- datorgaldi izvietoti telpā 3 rindās, platība tastatūras priekšā ir pietiekama, krēslu augstumi regulējami, logiem uzstādītas rullo žalūzijas. Iekārtota meiteņu mācību virtuve, teorētiskās apmācības klase un rokdarbu kabinets. Virtuvē virs plītim uzstādīti tvaika nosūcēji. Blakus ēkā iekārtota zēnu kokapstrādes darbnīca, kurā izvietoti darba galdi, ir nodrošināti skaidu savācēji-putekļsūcēji. Klaipēdas ielā- iekārtota mācību virtuve un teorētiskās apmācības klase, kurā iemaņas apgūst visi izglītojamie (arī zēni). Virtuvē virs plītim uzstādīti tvaika nosūcēji				
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā- ir atsevišķas ģērbtuves; Klaipēdas ielā- izmanto universālo zāli, nav iekārtotas atsevišķas ģērbtuves. Skolu apmeklē audzēkņi ar būtiskiem kustību traucējumiem un smagu garīgo				

atpalcību. Pārgērbjas savās klašu telpās, palīdzību sniedz audzinātājas un auklītes. Nopietnas sporta nodarbības netiek organizētas, notiek rotaļas, pastaigas ap ēku				
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m <sup>2</sup> vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73. <sup>1</sup>
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā-meitenēm (3.stāvā)-5,2 m <sup>2</sup> ; zēniem (cokola stāvā)-4,2 m <sup>2</sup> . Klaipēdas ielā-nav iekārtotas atsevišķas ģērbtuves. Skolu apmeklē audzēkņi ar būtiskiem kustību traucējumiem un smagu garīgo atpalcību. Pārgērbjas savās klašu telpās, palīdzību sniedz audzinātājas un auklītes. Nopietnas sporta nodarbības netiek organizētas, notiek rotaļas, pastaigas ap ēku				
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā-dušas iekārtotas pie katras ģērbtuves; Klaipēdas ielā-iekārtotas 5 sanitārtehniskās telpas ar 4 dušām, katra atsevišķā kabīnē				
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73. <sup>1</sup>
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā-pie katras ģērbtuves 1 duša, katrā ģērbtuvē uzstādīta 1 izlietne. Klaipēdas ielā-sanitārtehniskās telpas ar 5 dušām, tās iekārtotas atsevišķās duškabīnēs, uz 2 klasēm viena sanitārtehniskā telpa				
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.
<b>Konstatēts:</b> dušas iekārtotas atsevišķās kabīnēs ar viegli tīrāmām sienām				
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.
<b>Konstatēts:</b> blakus ģērbtuvēm ir tualetes telpas				
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.
<b>Konstatēts:</b> tualetēs atbilstoša, vismaz 20 C, dušas kontroles laikā netiek izmantotas				
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.
<b>Konstatēts:</b> Ir atsevišķas tualetes. Uliha ielā-zēniem cokola stāvā, meitenēm 3.stāvā, 3 darbinieku tualetes. Klaipēdas ielā-1.stāvā ir 1 tualete zēniem un 1 tualete meitenēm. Iekārtotas 6 sanitārtehniskās telpas (uz 2 klasēm viena telpa) ar atbilstošu aprīkojumu invalīdiem.				
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātņi (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 114.
<b>Konstatēts:</b> visās tualetēs ir nodrošinātas roku mazgātnes				
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73. <sup>1</sup> , 3.pielik., 108.
<b>Konstatēts:</b> Uliha ielā- meitenēm 3 klozetpodi, 2 izlietnes, zēniem 3 klozetpodi, 2 pusuāri, 2 izlietnes; Klaipēdas ielā-1.stāvā parastās tualetes zēniem un meitenēm, katrā 1 klozetpods, 1 izlietne. Iekārtotas 6 sanitārtehniskās telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzstādītas 8 izlietnes, 8 klozetpodi, 5 duškabīnes				
47.	(svītrots)			
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.
<b>Konstatēts:</b> izmēri atbilstoši.				
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.

<b>Konstatēts:</b> ir tualetes papīrs, gabaliņu un šķidrās ziepes, vienreizējās lietošanas roku susināšanas līdzekļi, Klaipēdas ielā arī individuālie auduma dvieli					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> plāns ir izstrādāts, tajā iekļautas visas telpas un aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībām, ir norādīti izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
<b>Konstatēts:</b> veic atbilstoši izstrādātajam plānam. Uliha ielā- gaitenī un kāpnēs visas dienas garumā pēc vajadzības, 1.stāva vestibulu un tualetes-pēc katra starpbrīža, klases-pēc stundām, garderobi-pirmās stundas laikā un dienas beigās, sporta zālī 2x dienā, ēdamzālī-pēc katras ēdienreizes. Klaipēdas ielā-klases-pēc stundām, tualetes-pēc katra starpbrīža, garderobes-pirmās stundas laikā, gaitenī- pēc nepieciešamības visas dienas garumā, ēdamzālī-pēc katras ēdienreizes					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
<b>Konstatēts:</b> visas telpas un iekārtas tīras, iekārtas ir darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
<b>Konstatēts:</b> uzkopšanas inventāru komplekti marķēti (uzraksti). Uliha ielā- tualetes uzkopšanas inventārs glabājas skapī atsevišķā nodalījumā, dušu uzkopšanas inventārs glabājas meiteņu dušu priekštelpā, neizmanto citu telpu uzkopšanai. Klaipēdas ielā-uzkopšanas inventāri glabājas saimniecības telpā, uzkopšanas inventāru komplekti marķēti (uzraksti), tualetes un dušu uzkopšanas inventārs glabājas atsevišķos skapjos, neizmanto citu telpu uzkopšanai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
<b>Konstatēts:</b> dezinfekcijas līdzekļi „Des insurance”, 1%, eksp.laiks 10 min., “Bacticid”, eksp.laiks 30 sek. Ir lietošanas instrukcija un atbilstoša izmēra mērtrauks darba šķīdumu pagatavošanai, glabājas slēdzamā skapī.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> nekāda veida būvniecības vai remontdarbi skolā kontroles laikā nenotiek					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
<b>Konstatēts:</b> pēc saraksta 140 darbinieki. Uzrāda visu darbinieku ģimenes ārstu izsniegtus izrakstus-veidlapas Nr.027/u.					
56.1.	Ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
<b>Konstatēts:</b> ir sastādīts darba vietu saraksts, pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 140 darbiniekiem					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
<b>Konstatēts:</b> ir ģimenes ārstu atzinumi ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/periodiski reizi gadā)	B	MK447/24. 07.2018	9., 12.	08.03.2024
<b>Konstatēts:</b> 139 darbinieki periodiskās veselības pārbaudes veikuši savlaicīgi. Logopēde Lāsma Aina Segliņa savlaicīgi nav veikusi periodisko veselības pārbaudi, pēdējā obligātā/periodiskā veselības pārbaude veikta 11.01.2023.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un	A	EDL /	27.panta	

	grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)		11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	1.daļa, 20., 21. <sup>1</sup>	
<b>Konstatēts:</b> netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes. Liepājas izglītības pārvalde noslēgusi līgumu ar SIA „Profilaktiskās Medicīnas centrs L.V.”, profilaktiski pārbaudes veic katru ceturksni un pēc pieprasījuma. Ir objekta dezinsekcijas un deratizācijas kartes. Pēdējā profilaktiskā pārbaude veikta 30.01.2024.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
<b>Konstatēts:</b> medicīnas māsas pārbaudi veikušas, uzsākot mācību gadu. Pārbaudi veic katru pirmdien, pārbaudes ir dokumentētas. Pārbauda arī, ja ir aizdomas par utīm un kašķi.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
<b>Konstatēts:</b> Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iekārtoti veselības punkti. Palīdzību sniedz sertificētas medicīnas māsas. Nopietnu traumu gadījumā nekavējoties tiek izsaukts NMPD.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
<b>Konstatēts:</b> Iestādē katrā adresē strādā medicīnas māsas: Olga Ļakiševa, reģistrēta ārstniecības persona- māsa (vispārējās aprūpes māsa), identifikators 40380020910, reģistrs līdz 28.04.2027.; Anna Šarova, reģistrēta ārstniecības persona- māsa (vispārējās aprūpes māsa), identifikators 49810015738, reģistrs līdz 26.04.2025.; Ausma Palapa, reģistrēta ārstniecības persona- māsa (vispārējās aprūpes māsa), identifikators 57540019648, reģistrs līdz 23.11.2027.; Linda Šternberga, reģistrēta ārstniecības persona- māsa (vispārējās aprūpes māsa), identifikators 62920027286, reģistrs līdz 17.05.2025.; Anna Šneidere, reģistrēta ārstniecības persona-ārsta palīgs (feldšeris), identifikators 51120048012, reģistrs līdz 30.11.2026. Darbinieku sarakstā ir ārste Sarmīte Madre, identifikators 89810002596, reģistrs līdz 17.12.2026. un masiere Daiga Frīdenberga, identifikators 14080026069, reģistrs līdz 08.08.2028.					