Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts BIRZGALES PAMATSKOLA
2026. gada 14. janvāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	103 (4 skolēni mācības apgūst attālināti).
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	15 (1.klase)
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8:40-15:30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta.
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Skolas ēka celta 1849.gadā, ēkas siltināšana 2012.gadā, sporta kompleksa piebūve 2004. gadā.
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonoma (boileris)
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonoma - skolā ir malkas pakure (krāsnis); Centralizēta - gāzes apkure ir sporta zālē un divās mācību telpās, kas atrodas gaitenī uz sporta zāli.
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, ir darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	30
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācijas.
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas.
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācijas.
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Ir zināma prasība.
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Kontroles laikā papildus riska faktori nav konstatēti.
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ir Birzgales pamatskolas ēdnīca (PVD reģ.nr. 006676).

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta un saimniecības zonas.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Ir sporta zāle un sporta stadions.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Sporta zona atrodas aiz sporta zāles piebūves, attālums līdz skolas klašu telpām ir ievērots.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Kontrole veitka ziemā, nav iespējams izvērtēt stāvokļa vizuālo stāvokli, jo ir sniegs. No 2022. gada pie skolas ir jauns sporta stadions, kas klāts ar speciālu gumijas segumu priekš sporta nodarbībam, pēc sniegtās informācijas segums stadionā nav bojāts.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri izvietoti speciāli tiem paredzētā vietā - iestādes saimniecības zonā.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Skolas teritorija ir sakopta - sniegs iztīrīts, pārvietošanās ceļi nokaisīti, samazinot traumatisma risku paslīdot.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Ir projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav aktuāli, netiek veikti renovācijas darbi.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Informē, ka iestādē nav citu institūciju.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Visā ēkā ir aukstā un karstā (boileri) ūdens apgāde.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Otrā un trešā stāvā (gaitenī) un ēdnīcā ir novietoti fasētā dzeramā ūdens aparāti, slāpju remdēšanai izmanto individuālas pudeles, ēdnīcā ir nodrošinātas krūzes, ko mazgā pēc katras lietošanas reizes (ierīkota speciāla vieta lietoto krūžu novietošanai). Kontroles laikā uzrāda 12.09.2024. BIOR laboratorijas testēšanas pārskatu Nr.PPV-2024-P-62384.01 - dzeramā ūdens paraugi nodoti uz mikrobioloģiju, tie atbilst prasībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				

24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Prasību ievēro, cokola stāvā ir virtuve, ēdnīca, ģērbtuves (ar aizslēdzamiem skapīšiem), mācību kabineti izvietoti 1.-3. stāvos.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Ir minētās telpu grupas.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir minētās telpu grupas.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Mantas ir iespēja glabāt klasēs, garderobē individuāli, slēdzami skapīši katram.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2027
Konstatēts: Otrā stāva iformātikas kabinetā un 8. klases telpā ir nolietojies grīdas segums- grīda vairākkārt lakota, tā ir nelīdzena, vietām virsmu bojāmumu pazīmes (robains segums). Cokola stāvā skolēnu garderobe vizuāli novecojusi - izteiktas grīdas, sienu nolietojuma pazīmes, vietām robains segums, plaisas, grīdas segums nelīdznens. Minētājās telpās ir apgrūtināta telpu uzkopšana un dezinfekcija.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Mēbeles piemērotas bērnu augumiem, tās ir dažāda augstuma un arī regulējamas.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	01.09.2027
Konstatēts: Kontroles laikā secināts, ka atkārtoti datorklases mācību telpā platība uz viena izglītojamā vietu neatbilst noteiktajām prasībām.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Soli mācību telpās izvietoti atbilstoši tāfeles izvietojumam klasē.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Dažās klasēs ir interaktīvas tāfeles, projektori novietoti atbilstoši, lai projektora staru kūlis acīs.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Visās klasēs ir nodrošināts mākslīgais un dabiskais apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Mācību telpās mākslīgais apgaismojums ir vizuāli pietiiekošs, lampas darba kārtībā.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Ir nodrošināta vienmērīga gaismas izkliede - vizuāls novērtējums.					

36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Telpas ierīkotas žalūzijas.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots, kontroles laikā telpās gais temperatūra +20`C - +24`C.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Telpās nodrošināta daīgā ventilācija, telpas vēdina atverot logus starpbrīža laikā, kad bērni neatrodas klasēs.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ir velkmes skapis, tas ir darba kārtībā.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	B	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	01.09.2027
Konstatēts: Kabinetā, kurā veic laboratorijas darbus ir ierīkota gaisa pieplūdes ventilācija, taču nav pieslēgta vilkmes ventilācija.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Ir ierīkota ventilācija, papildus telpu vēdināšanai atver logus.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Kabineti iekārtoti atbilstoši drošības prasībām - datorklasē vadi telpu nešķērso.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Sporta zalē ir nodrošinātas atesevišķa ģērbtuve meitenēm un zēniem.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Informē, ka ģērbtuvēs platība ir pietiekoša uz izglītojamo skaitu - telpas plašas.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Katrā ģērbtuvē ir nodrošinātas 2 dušas ierīces.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Katrā ģērbtuvē ir nodrošinātas 2 dušas ierīces.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Starp dušas ierīcem nodrošināts dušas aizkars, nav bojāts, ir necaurspīdīgs.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Katrā ģērbtuvē ir tualetes telpa (1 klozetpods + 1izlietne).					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots.					

44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Skolā ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm (3.st.) un zēniem (1.st.), uz durvīm ir norādes. Ēkas otrajā stāvā ierīkota tualetes telpa personālam.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Katrā tualetes telpā ir izlietne.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Dažādu izmēru kaZēnu tualetē ir 4 klozetpodi + 2 pisuāri + 1 izlietne, meiteņu tualetes telpā ir 4 klozetpodi + 1izlietne.binēs.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Dažādu izmēru kabinēs.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, papīra dvieļi un elektriskie roku žāvētāji - tie ir darba kārtībā. Meiteņu tualetes telpā nodrošinātas higiēniskās paketes, kā arī nepieciešamības gadījumā tās pieejamas pie iestādes māsas.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts plāns.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas un aprīkojums ir tīrs un darba kārtībā. Kontroles laikā tiek veikta telpu uzkopšana.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir nodrošināts atsevišķs, marķēts telpu uzkopšanas inventārs.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Lieto Chemi-Pharm Bacticid virsmu dezinfekcijas līdzekli, gatavs lietošanai. Izmanto arī Smell Net 0,3 % - šķīdumu pagatavo atbilstoši lietošanas instrukcijai, ir mērtrauki/ šļirce. Kontroles laikā Iestādes apkopēja sniedz skaidrojumu par šķīduma pagatavošanu saskaņā ar lietošanas instrukcijā noteikto.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: Prasību ievēro, izglītojamo klātbūtnē netiek veikti minētie darbi.					

	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	B	MK447/24.07.2018	15.5.	16.02.2026
Konstatēts: Kontroles laikā neuzrāda Madaras Matrosovas, Samantas Apines un Igora Siliņa ģimenes ārsta atzinuma kopiju (027/u) par veiktām veselības pārbaudēm.					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir apstiprināts darbinieku saraksts.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	-	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Kontroles laikā neuzrāda Madaras Matrosovas, Samantas Apines un Igora Siliņa ģimenes ārsta atzinuma kopiju (027/u) par veiktām veselības pārbaudēm.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	-	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Kontroles laikā neuzrāda Madaras Matrosovas, Samantas Apines un Igora Siliņa ģimenes ārsta atzinuma kopiju (027/u) par veiktām veselības pārbaudēm. Pārējiem darbiniekiem veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Iestādē nav kaitīgo posmkāju un grauzēju esamības pazīmes. Ir līgums ar SIA"Profilakse" par deratizācijas pakalpojumu sniegšanu. Uzrādīta Objekta deratizācijas un dezinsekcijas karte ar ierakstiem 05.09.2025. un 12.12.2025. - profilaktiska apsekošana.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Kontroles laikā uzrāda žurnālu par kašķa un pedikulozes pārbaudēm - tās veic divas reizes gadā (katru semestri) - pēdējie ieraksti - 2025.gada septembrī, oktobrī, novembrī; 1.klases skolēniem pārbaudes veiktas 2026.gada janvārī.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Pirmajā stāvā atrodas māsas kabinets. Pirmo palīdzību sniedz skolas māsa Ineta Plinta, Iestādē ir divas reizes nedēļa - pirmdienās un ceturtdienās no plkst.08:00- plkst.17:00, taču nepieciešamības gadījumā ir sasniedzama arī telefoniski. Pirmās palīdzības aptieciņa pieejama māsas kabinetā un vairākās skolas telpās, t.sk. sporta zālē.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Skolas māsa Ineta Plinta - ir ārstniecības personu reģistrā, profesija - Māsa (vispārējās aprūpes māsa); ID 95370025867; reģ.termiņš 29.11.2028.					